

Triton™

Striekacie zariadenia pre vysokokvalitné
priemyselné lakovanie



OVERENÁ KVALITA. ŠPIČKOVÁ TECHNOLOGIA.

Konečne...striekacie zariadenie navrhnuté pre

STRIEKACIE ZARIADENIA TRITON



TRITON je vzduchové membránové striekacie zariadenie pre aplikáciu vysokokvalitných dekoratívnych povrchových úprav drevených a kovových súčastí. TRITON je efektívnejšou alternatívou tradičných tlakových nádob a štandardných membránových čerpadiel.

Výhody

VYSOKÁ KVALITA POVRCHU

Nízka pulzácia pumpy a jej hladký chod prinášajú stály tok materiálu.

JEDNODUCHÉ NA POUŽÍVANIE

Rýchla výmena farby a materiálov šetrí čas a znižuje náklady.

PEVNÁ KONŠTRUKCIA

Konštrukcia pumpy z antikoróznej ocele alebo hliníka bez problémov spracuje široké spektrum materiálov.

Kľúčové aplikácie

TRITON je navrhnutý pre všetky aplikácie na kovové a drevené povrchy:

Aplikácie penetračných náterov, základných náterov a lakov pre:

- všeobecnú povrchovú úpravu kovov
- stavebné konštrukcie
- lakovanie automobilových komponentov
- lakovanie autobusov a ťahačov



Aplikácia moridiel, tesniacich materiálov a lakov pre:

- drevený nábytok a stolárske výrobky
- drevené okná a dvere
- iné aplikácie na drevo



Používanie rôznych aplikačných technológií:

- Konvenčné vzduchové striekanie AS
- HVLP
- Complaint
- Elektrostatika



priemyselné lakovanie

Vynikajúce striekacie zariadenie!

Dostupné so striekacími pištoľami AirPro™ a elektrostatickými pištoľami PRO Xp™

TRITON zariadenia

Dostupné s pištoľami AirPro pre aplikácie na kov a drevo (vrátane aplikácii vodouriediteľných farieb).

Vzduchové regulátory

Zabezpečujú vzduch použiteľný pre kvalitnú atomizáciu farby.

Striekacia pištoľ AirPro alebo Pro Xp

Vynikajúca kvalita povrchu pre konvenčné, HVLP, Complaint alebo elektrostatické striekanie.

Odolná kovová pumpa TRITON

Vyžaduje menej údržby a má dlhšiu životnosť.

Jednoducho použiteľný cirkulačný ventil

Šetrí materiál a čas pri vyplachovaní, plnení a výmenách farieb.

TRITON pumpa s nízkou pulzáciou


Zabezpečuje stály tok materiálu a rovnomernú hrúbku nástreku.

Flexibilná a ľahká vzduchová hadica

Znižuje námahu pri práci

Vysoký sací výkon

Možnosť spracovania materiálov rôznych viskozít.



Vylepšite svoje pumpy!

Vymeňte štandardné membránové pumpy za pumpy TRITON

Vysokovýkonné striekanie

DLHŠIA ŽIVOTNOSŤ PUMPY

- Pevná konštrukcia z antikoróznej ocele alebo hliníka vyžaduje menej údržby než plastová pumpa

- Zdvojnásobuje objemový výkon na jeden zdvih

- Vysoký objemový výkon na jeden zdvih znižuje opotrebovanie pumpy


VYŠŠÍ VÝKON PUMPY

- o 30% vyššia sacia sila než pri štandardných membránových pumpách umožňuje bezproblémové spracovanie materiálov s vysokou viskozitou

MENŠIA PULZÁCIA


VYNIKAJÚCA KVALITA POVRCHU

- stály vzor a rovnomerná hrúbka nástreku
- stály tok materiálu do pištole



Pumpy TRITON majú až o 50% menšiu pulzáciu tlaku než štandardné membránové pumpy.

Poznámka: Porovnanie pŕp bez regulátorov tlaku materiálu.



Vymeňte svoje tlakové nádoby a pištole s nádobami za TRITON

Striekacie práce sa stanú jednoduchými

- Naplňte a sledujte hladinu materiálu počas striekania pre ľahšiu prácu
- Urobte zmenu farby za menej ako 3 minúty pre zníženie doby nečinnosti zariadenia
- Cirkulačný ventil šetrí čas a znižuje množstvo používaného riedidla počas čistenia a výmen farieb

STRIEKACIE ZARIADENIE S ELEKTROSTATICKOU PIŠŤOLOU PRO XP


Model č. 233747 s pištoľou PRO Xp60



Informácie o produktoch

Sprievodca výberom striekacích zariadení TRITON

1. Vyberte typ aplikácie
2. Vyberte konfiguráciu zariadenia
3. Zariadenie z hliníka alebo antikoróznej ocele
4. Vyberte technológiu striekania AirPro

3. Zariadenie z hliníka alebo antikoróznej ocele																																																																																																																																																																																																																										
4. Vyberte technológiu striekania AirPro																																																																																																																																																																																																																										
AirPro aplikačné zariadenia pre drevo																																																																																																																																																																																																																										
Verzia na nádobu  Vozíková verzia  Stenová verzia Nasávací systém a nádoba sa objednávajú samostatne. 		<table><tr><td>•</td><td>289645</td><td>•</td><td></td><td>60</td><td>•</td><td>•</td><td>289110</td><td>AirPro HVLP pištoľ 1.0 mm (.040 in) tryska</td></tr><tr><td>•</td><td>289642</td><td>•</td><td></td><td>100</td><td>•</td><td>•</td><td>289110</td><td>AirPro HVLP pištoľ 1.0 mm (.040 in) tryska</td></tr><tr><td>•</td><td>289646</td><td>•</td><td></td><td>60</td><td>•</td><td>•</td><td>289111</td><td>AirPro Compliant pištoľ 1.0 mm (.040 in) tryska</td></tr><tr><td>•</td><td>289643</td><td>•</td><td></td><td>100</td><td>•</td><td>•</td><td>289111</td><td>AirPro Compliant pištoľ 1.0 mm (.040 in) tryska</td></tr><tr><td>•</td><td>289647</td><td>•</td><td></td><td></td><td>•</td><td>•</td><td>289109</td><td>AirPro Konvenčná pištoľ 1.0 mm (.040 in) tryska</td></tr><tr><td>•</td><td>289644</td><td>•</td><td></td><td></td><td>•</td><td>•</td><td>289109</td><td>AirPro Konvenčná pištoľ 1.0 mm (.040 in) tryska</td></tr><tr><td>•</td><td>289638</td><td></td><td>•</td><td>60</td><td>•</td><td>•</td><td>289110</td><td>AirPro HVLP pištoľ 1.0 mm (.040 in) tryska</td></tr><tr><td>•</td><td>289635</td><td></td><td>•</td><td>100</td><td>•</td><td>•</td><td>289110</td><td>AirPro HVLP pištoľ 1.0 mm (.040 in) tryska</td></tr><tr><td>•</td><td>289639</td><td></td><td>•</td><td>60</td><td>•</td><td>•</td><td>289111</td><td>AirPro Compliant pištoľ 1.0 mm (.040 in) tryska</td></tr><tr><td>•</td><td>289636</td><td></td><td>•</td><td>100</td><td>•</td><td>•</td><td>289110</td><td>AirPro Compliant pištoľ 1.0 mm (.040 in) tryska</td></tr><tr><td>•</td><td>289640</td><td></td><td>•</td><td></td><td>•</td><td>•</td><td>289109</td><td>AirPro Konvenčná pištoľ 1.0 mm (.040 in) tryska</td></tr><tr><td>•</td><td>289637</td><td></td><td>•</td><td></td><td>•</td><td>•</td><td>289109</td><td>AirPro Konvenčná pištoľ 1.0 mm (.040 in) tryska</td></tr><tr><td>•</td><td>289628</td><td></td><td>•</td><td>60</td><td>•</td><td>•</td><td>289110</td><td>AirPro HVLP pištoľ 1.0 mm (.040 in) tryska</td></tr><tr><td>•</td><td>289625</td><td></td><td>•</td><td>100</td><td>•</td><td>•</td><td>289110</td><td>AirPro HVLP pištoľ 1.0 mm (.040 in) tryska</td></tr><tr><td>•</td><td>289629</td><td></td><td>•</td><td>60</td><td>•</td><td>•</td><td>289111</td><td>AirPro Compliant pištoľ 1.0 mm (.040 in) tryska</td></tr><tr><td>•</td><td>289626</td><td></td><td>•</td><td>100</td><td>•</td><td>•</td><td>289111</td><td>AirPro Compliant pištoľ 1.0 mm (.040 in) tryska</td></tr><tr><td>•</td><td>289630</td><td></td><td>•</td><td></td><td>•</td><td>•</td><td>289109</td><td>AirPro Konvenčná pištoľ 1.0 mm (.040 in) tryska</td></tr><tr><td>•</td><td>289627</td><td></td><td>•</td><td></td><td>•</td><td>•</td><td>289109</td><td>AirPro Konvenčná pištoľ 1.0 mm (.040 in) tryska</td></tr></table>	•	289645	•		60	•	•	289110	AirPro HVLP pištoľ 1.0 mm (.040 in) tryska	•	289642	•		100	•	•	289110	AirPro HVLP pištoľ 1.0 mm (.040 in) tryska	•	289646	•		60	•	•	289111	AirPro Compliant pištoľ 1.0 mm (.040 in) tryska	•	289643	•		100	•	•	289111	AirPro Compliant pištoľ 1.0 mm (.040 in) tryska	•	289647	•			•	•	289109	AirPro Konvenčná pištoľ 1.0 mm (.040 in) tryska	•	289644	•			•	•	289109	AirPro Konvenčná pištoľ 1.0 mm (.040 in) tryska	•	289638		•	60	•	•	289110	AirPro HVLP pištoľ 1.0 mm (.040 in) tryska	•	289635		•	100	•	•	289110	AirPro HVLP pištoľ 1.0 mm (.040 in) tryska	•	289639		•	60	•	•	289111	AirPro Compliant pištoľ 1.0 mm (.040 in) tryska	•	289636		•	100	•	•	289110	AirPro Compliant pištoľ 1.0 mm (.040 in) tryska	•	289640		•		•	•	289109	AirPro Konvenčná pištoľ 1.0 mm (.040 in) tryska	•	289637		•		•	•	289109	AirPro Konvenčná pištoľ 1.0 mm (.040 in) tryska	•	289628		•	60	•	•	289110	AirPro HVLP pištoľ 1.0 mm (.040 in) tryska	•	289625		•	100	•	•	289110	AirPro HVLP pištoľ 1.0 mm (.040 in) tryska	•	289629		•	60	•	•	289111	AirPro Compliant pištoľ 1.0 mm (.040 in) tryska	•	289626		•	100	•	•	289111	AirPro Compliant pištoľ 1.0 mm (.040 in) tryska	•	289630		•		•	•	289109	AirPro Konvenčná pištoľ 1.0 mm (.040 in) tryska	•	289627		•		•	•	289109	AirPro Konvenčná pištoľ 1.0 mm (.040 in) tryska																																																						
•	289645	•		60	•	•	289110	AirPro HVLP pištoľ 1.0 mm (.040 in) tryska																																																																																																																																																																																																																		
•	289642	•		100	•	•	289110	AirPro HVLP pištoľ 1.0 mm (.040 in) tryska																																																																																																																																																																																																																		
•	289646	•		60	•	•	289111	AirPro Compliant pištoľ 1.0 mm (.040 in) tryska																																																																																																																																																																																																																		
•	289643	•		100	•	•	289111	AirPro Compliant pištoľ 1.0 mm (.040 in) tryska																																																																																																																																																																																																																		
•	289647	•			•	•	289109	AirPro Konvenčná pištoľ 1.0 mm (.040 in) tryska																																																																																																																																																																																																																		
•	289644	•			•	•	289109	AirPro Konvenčná pištoľ 1.0 mm (.040 in) tryska																																																																																																																																																																																																																		
•	289638		•	60	•	•	289110	AirPro HVLP pištoľ 1.0 mm (.040 in) tryska																																																																																																																																																																																																																		
•	289635		•	100	•	•	289110	AirPro HVLP pištoľ 1.0 mm (.040 in) tryska																																																																																																																																																																																																																		
•	289639		•	60	•	•	289111	AirPro Compliant pištoľ 1.0 mm (.040 in) tryska																																																																																																																																																																																																																		
•	289636		•	100	•	•	289110	AirPro Compliant pištoľ 1.0 mm (.040 in) tryska																																																																																																																																																																																																																		
•	289640		•		•	•	289109	AirPro Konvenčná pištoľ 1.0 mm (.040 in) tryska																																																																																																																																																																																																																		
•	289637		•		•	•	289109	AirPro Konvenčná pištoľ 1.0 mm (.040 in) tryska																																																																																																																																																																																																																		
•	289628		•	60	•	•	289110	AirPro HVLP pištoľ 1.0 mm (.040 in) tryska																																																																																																																																																																																																																		
•	289625		•	100	•	•	289110	AirPro HVLP pištoľ 1.0 mm (.040 in) tryska																																																																																																																																																																																																																		
•	289629		•	60	•	•	289111	AirPro Compliant pištoľ 1.0 mm (.040 in) tryska																																																																																																																																																																																																																		
•	289626		•	100	•	•	289111	AirPro Compliant pištoľ 1.0 mm (.040 in) tryska																																																																																																																																																																																																																		
•	289630		•		•	•	289109	AirPro Konvenčná pištoľ 1.0 mm (.040 in) tryska																																																																																																																																																																																																																		
•	289627		•		•	•	289109	AirPro Konvenčná pištoľ 1.0 mm (.040 in) tryska																																																																																																																																																																																																																		
AirPro aplikačné zariadenia pre kovy																																																																																																																																																																																																																										
Verzia na nádobu  Stojanová verzia  Vozíková verzia  Stenová verzia Nasávací systém a nádoba sa objednávajú samostatne. 		<table><tr><td>•</td><td>233468</td><td>•</td><td></td><td></td><td>•</td><td>•</td><td>288931</td><td>AirPro Konvenčná pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska</td></tr><tr><td>•</td><td>233469</td><td>•</td><td></td><td></td><td>•</td><td>•</td><td>288931</td><td>AirPro Konvenčná pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska</td></tr><tr><td>•</td><td>233470</td><td>•</td><td></td><td>60</td><td>•</td><td>•</td><td>288938</td><td>AirPro HVLP pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska</td></tr><tr><td>•</td><td>233471</td><td>•</td><td></td><td>100</td><td>•</td><td>•</td><td>288938</td><td>AirPro HVLP pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska</td></tr><tr><td>•</td><td>234911</td><td>•</td><td></td><td>60</td><td>•</td><td>•</td><td>288945</td><td>AirPro Compliant pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska</td></tr><tr><td>•</td><td>234912</td><td>•</td><td></td><td>100</td><td>•</td><td>•</td><td>288945</td><td>AirPro Compliant pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska</td></tr><tr><td>•</td><td>233475</td><td>•</td><td></td><td></td><td>•</td><td>•</td><td>288931</td><td>AirPro Konvenčná pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska</td></tr><tr><td>•</td><td>233476</td><td>•</td><td></td><td></td><td>•</td><td>•</td><td>288931</td><td>AirPro Konvenčná pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska</td></tr><tr><td>•</td><td>233477</td><td>•</td><td></td><td>60</td><td>•</td><td>•</td><td>288938</td><td>AirPro HVLP pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska</td></tr><tr><td>•</td><td>233478</td><td>•</td><td></td><td>100</td><td>•</td><td>•</td><td>288938</td><td>AirPro HVLP pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska</td></tr><tr><td>•</td><td>234913</td><td>•</td><td></td><td>60</td><td>•</td><td>•</td><td>288945</td><td>AirPro Compliant pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska</td></tr><tr><td>•</td><td>234914</td><td>•</td><td></td><td>100</td><td>•</td><td>•</td><td>288945</td><td>AirPro Compliant pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska</td></tr><tr><td>•</td><td>233482</td><td></td><td>•</td><td></td><td>•</td><td>•</td><td>288931</td><td>AirPro Konvenčná pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska</td></tr><tr><td>•</td><td>233483</td><td></td><td>•</td><td></td><td>•</td><td>•</td><td>288931</td><td>AirPro Konvenčná pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska</td></tr><tr><td>•</td><td>233484</td><td></td><td>•</td><td>60</td><td>•</td><td>•</td><td>288938</td><td>AirPro HVLP pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska</td></tr><tr><td>•</td><td>233485</td><td></td><td>•</td><td>100</td><td>•</td><td>•</td><td>288938</td><td>AirPro HVLP pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska</td></tr><tr><td>•</td><td>234915</td><td></td><td>•</td><td>60</td><td>•</td><td>•</td><td>288945</td><td>AirPro Compliant pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska</td></tr><tr><td>•</td><td>234916</td><td></td><td>•</td><td>100</td><td>•</td><td>•</td><td>288945</td><td>AirPro Compliant pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska</td></tr><tr><td>•</td><td>233489</td><td></td><td>•</td><td></td><td>•</td><td>•</td><td>288931</td><td>AirPro Konvenčná pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska</td></tr><tr><td>•</td><td>233490</td><td></td><td>•</td><td></td><td>•</td><td>•</td><td>288931</td><td>AirPro Konvenčná pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska</td></tr><tr><td>•</td><td>233491</td><td></td><td>•</td><td>60</td><td>•</td><td>•</td><td>288938</td><td>AirPro HVLP pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska</td></tr><tr><td>•</td><td>233492</td><td></td><td>•</td><td>100</td><td>•</td><td>•</td><td>288938</td><td>AirPro HVLP pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska</td></tr><tr><td>•</td><td>234917</td><td></td><td>•</td><td>60</td><td>•</td><td>•</td><td>288945</td><td>AirPro Compliant pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska</td></tr><tr><td>•</td><td>234918</td><td></td><td>•</td><td>100</td><td>•</td><td>•</td><td>288945</td><td>AirPro Compliant pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska</td></tr></table>	•	233468	•			•	•	288931	AirPro Konvenčná pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska	•	233469	•			•	•	288931	AirPro Konvenčná pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska	•	233470	•		60	•	•	288938	AirPro HVLP pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska	•	233471	•		100	•	•	288938	AirPro HVLP pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska	•	234911	•		60	•	•	288945	AirPro Compliant pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska	•	234912	•		100	•	•	288945	AirPro Compliant pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska	•	233475	•			•	•	288931	AirPro Konvenčná pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska	•	233476	•			•	•	288931	AirPro Konvenčná pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska	•	233477	•		60	•	•	288938	AirPro HVLP pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska	•	233478	•		100	•	•	288938	AirPro HVLP pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska	•	234913	•		60	•	•	288945	AirPro Compliant pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska	•	234914	•		100	•	•	288945	AirPro Compliant pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska	•	233482		•		•	•	288931	AirPro Konvenčná pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska	•	233483		•		•	•	288931	AirPro Konvenčná pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska	•	233484		•	60	•	•	288938	AirPro HVLP pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska	•	233485		•	100	•	•	288938	AirPro HVLP pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska	•	234915		•	60	•	•	288945	AirPro Compliant pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska	•	234916		•	100	•	•	288945	AirPro Compliant pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska	•	233489		•		•	•	288931	AirPro Konvenčná pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska	•	233490		•		•	•	288931	AirPro Konvenčná pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska	•	233491		•	60	•	•	288938	AirPro HVLP pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska	•	233492		•	100	•	•	288938	AirPro HVLP pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska	•	234917		•	60	•	•	288945	AirPro Compliant pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska	•	234918		•	100	•	•	288945	AirPro Compliant pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska
•	233468	•			•	•	288931	AirPro Konvenčná pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska																																																																																																																																																																																																																		
•	233469	•			•	•	288931	AirPro Konvenčná pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska																																																																																																																																																																																																																		
•	233470	•		60	•	•	288938	AirPro HVLP pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska																																																																																																																																																																																																																		
•	233471	•		100	•	•	288938	AirPro HVLP pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska																																																																																																																																																																																																																		
•	234911	•		60	•	•	288945	AirPro Compliant pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska																																																																																																																																																																																																																		
•	234912	•		100	•	•	288945	AirPro Compliant pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska																																																																																																																																																																																																																		
•	233475	•			•	•	288931	AirPro Konvenčná pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska																																																																																																																																																																																																																		
•	233476	•			•	•	288931	AirPro Konvenčná pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska																																																																																																																																																																																																																		
•	233477	•		60	•	•	288938	AirPro HVLP pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska																																																																																																																																																																																																																		
•	233478	•		100	•	•	288938	AirPro HVLP pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska																																																																																																																																																																																																																		
•	234913	•		60	•	•	288945	AirPro Compliant pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska																																																																																																																																																																																																																		
•	234914	•		100	•	•	288945	AirPro Compliant pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska																																																																																																																																																																																																																		
•	233482		•		•	•	288931	AirPro Konvenčná pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska																																																																																																																																																																																																																		
•	233483		•		•	•	288931	AirPro Konvenčná pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska																																																																																																																																																																																																																		
•	233484		•	60	•	•	288938	AirPro HVLP pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska																																																																																																																																																																																																																		
•	233485		•	100	•	•	288938	AirPro HVLP pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska																																																																																																																																																																																																																		
•	234915		•	60	•	•	288945	AirPro Compliant pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska																																																																																																																																																																																																																		
•	234916		•	100	•	•	288945	AirPro Compliant pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska																																																																																																																																																																																																																		
•	233489		•		•	•	288931	AirPro Konvenčná pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska																																																																																																																																																																																																																		
•	233490		•		•	•	288931	AirPro Konvenčná pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska																																																																																																																																																																																																																		
•	233491		•	60	•	•	288938	AirPro HVLP pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska																																																																																																																																																																																																																		
•	233492		•	100	•	•	288938	AirPro HVLP pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska																																																																																																																																																																																																																		
•	234917		•	60	•	•	288945	AirPro Compliant pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska																																																																																																																																																																																																																		
•	234918		•	100	•	•	288945	AirPro Compliant pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska																																																																																																																																																																																																																		

***HVLP, Compliant, PRO Xp zariadenia obsahujú materiálový regulátor:

- Hliníkové zariadenia používajú 4 bar (0.4 MPa, 60 psi) acetalový materiálový regulátor.
- Zariadenia z antikoróznej ocele používajú 7 bar (0.7 MPa, 100 psi) materiálový regulátor z antikoróznej ocele.

* Aktuálny výkon sa môže líšiť, v závislosti od materiálov a výroby. Konzultujte s distribútorom materiálu.

Informácie o produktoch

Sprievodca výberom striekacích zariadení TRITON

- 1. Vyberte typ aplikácie
- 2. Vyberte konfiguráciu zariadenia
- 3. Zariadenie z hliníku alebo antikoróznej ocele
- 4. Vyberte technológiu striekania AirPro



AirPro aplikácie
vodouriediteľných
farieb

Elektrostatické
zariadenia

Zariadenia bez
príslušenstva

Hliník	Antikorózna oceľ	Objednávacie číslo	Uchytenie na 19 litrovú nádobu	Uloženie na stojane	Uchytenie na 2-kolesovom vozíku	Materiálový regulátor	Sačacia hadica	Vzduchová hadica (7,6 m)	Materiálová hadica (7,6 m)	Obj. číslo pištole	Popis striekacej pištole
		• 289632		•	100	•	•	•	288969		AirPro HVLP pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska
		• 289633		•	100	•	•	•	288972		AirPro Compliant pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska
		• 289634		•		•	•	•	288966		AirPro Konvenčná pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska
		• 289622			• 100	•	•	•	288969		AirPro HVLP pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska
		• 289623			• 100	•	•	•	288972		AirPro Compliant pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska
		• 289624			•	•	•	•	288966		AirPro Konvenčná pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska
		• 233741	•		60	•	•	•	L40T10		PRO Xp40 Elektrostat. pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska
		• 233742	•		60	•	•	•	L60T10		PRO Xp60 Štand. elektrostat. pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska
		• 289648	•		60	•	•	•	L85T10		PRO Xp85 Štand. elektrostat. pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska
		• 233743		•	60	•	•	•	L40T10		PRO Xp40 Elektrostat. pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska
		• 233744		•	60	•	•	•	L60T10		PRO Xp60 Štand. elektrostat. pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska
		• 289649		•	60	•	•	•	L85T10		PRO Xp85 Štand. elektrostat. pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska
		• 233746		•	60	•	•	•	L40T10		PRO Xp40 Elektrostat. pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska
		• 233747		•	60	•	•	•	L60T10		PRO Xp60 Štand. elektrostat. pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska
		• 289641		•	60	•	•	•	L85T10		PRO Xp85 Štand. elektrostat. pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska
		• 233748			• 60	•	•	•	L40T10		PRO Xp40 Elektrostat. pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska
		• 233749			• 60	•	•	•	L60T10		PRO Xp60 Štand. elektrostat. pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska
		• 289631			• 60	•	•	•	L85T10		PRO Xp85 Štand. elektrostat. pištoľ 1.4 mm (.055 in) tryska
		• 233466	•			•					Žiadna pištoľ
		• 233467	•			•					Žiadna pištoľ
		• 233473		•		•					Žiadna pištoľ
		• 233474		•		•					Žiadna pištoľ
		• 233480		•		•					Žiadna pištoľ
		• 233481		•		•					Žiadna pištoľ
		• 233487			•						Žiadna pištoľ
		• 233488			•						Žiadna pištoľ

*Zariadenia bez príslušenstva neobsahujú pištoľ ani hadicu.
**HVLP, Compliant, PRO Xp zariadenia obsahujú materiálový regulátor:
— Hliníkové zariadenia používajú 4 bar (0.4 MPa, 60 psi) acetalový materiálový regulátor.
— Zariadenia z antikoróznej ocele používajú 7 bar (0.7 MPa, 100 psi) materiálový regulátor z antikoróznej ocele.

Technická špecifikácia

Maximálny pracovný tlak	7 bar (0.7 MPa, 100 psi)
Maximálny vstupný tlak vzduchu	7 bar (0.7 MPa, 100 psi)
Maximálny prietok materiálu (pumpa pri 212 cykloch/min)	32 l/min
Výtlak pumpy	160 cm ³ /cyklus
Prívod vzduchu	1/4 npt(f)
Vývod z acetalového materiálového regulátora	3/8 npt(m)
Vývod z antikorového materiálového regulátora	3/8 npsm(m)
Vstup do pumpy	3/4 npt(f)
Výstup z pumpy	3/8 npt(f)
Výstup materiálu	3/8 npt(m)

Priemerná spotreba vzduchu

Konvenčná	Compliant	HVLP	Elektrostatika
Pištoľ: 396 l/min	Pištoľ: 339 l/min	Pištoľ: 420 l/min	Pištoľ: 566 l/min
Pumpa: 42 l/min	Pumpa: 42 l/min	Pumpa: 42 l/min	Pumpa: 42 l/min
Celkom: 438 l/min	Celkom: 381 l/min	Celkom: 462 l/min	Celkom: 608 l/min

Hlučnosť*	
Hladina akustického tlaku pri 2.8 bar (0.28 MPa, 40 psi)	69 dB
Hladina hluku pri 2.8 bar (0.28 MPa, 40 psi)	81 dB
*Hladina hluku meraná jeden meter od zariadenia. Hladina hluku meraná v súlade s normou ISO 3744. Údaje o hluku sú len pre pumpu TRITON, bez striekacej pištole. Údaje o hluku striekacej pištole sú uvedené v príslušnom manuále.	

Hmotnosť	
Zariadenie s 19 l nádobou (Hliník/SST)	10 kg/12.7 kg
Zariadenie na podstavci (Hliník/SST)	9.1 kg/12.3 kg
Zariadenie na vozíku (Hliník/SST)	13.6 kg/16.4 kg
Zariadenie uchytené na stenu (Hliník/SST)	8.6 kg/10.9 kg
Návod na použitie pumpy, zoznam náhradných dielov	309303
Návod na použitie zariadenia, zoznam náhradných dielov	309304
Návod na obsluhu zariadenia	309305
Návod na použitie miešadla (agitátora)	309306

Objednávanie a príslušenstvo

Pumpy TRITON bez príslušenstva

233500	TRITON pumpa, Hliník
233501	TRITON pumpa, SST

Striekacie pištole

Vid'. príslušné brožúry k striekacím pištoliám: AirPro,
brožúra č. 339377, Pro Xp Elektrostatické pištole,
brožúra č. 345007

Sada vzduchovej a materiálovej hadice

Pre predĺženie alebo výmenu hadíc (obsahuje vzduchovú a materiálú hadicu, spoločne zviazané).

233498	Sada hadíc vzduch/materiál 7.6 m, spojky z poniklovanej ocele, vhodná pre striekacie pištole AirPro
233499	Sada hadíc vzduch/materiál 7.6 m, spojky z antikoróznej ocele, vhodná pre striekacie pištole AirPro
240425	Sada hadíc vzduch/materiál 7.6 m, vhodná pre PRO Xp

Hadicové biče

Pre zjednodušenie práce s pištoľou

239631	Vzduchový bič 1.2 m, ID 7.9 mm (5/16 in), pre pištole AirPro
239622	Materiálový bič, 1.2 m, ID 4.8 mm (3/16 in), pre pištole AirPro

Vzduchové a materiálú hadice

Pre predĺženia a výmeny hadíc (osobitne pre vzduch a materiál)

244448	Vzduchová hadica 7.6 m, pre pištole AirPro
215638	Materiálová hadica 15.2 m, pre pištole AirPro
223070	Vzduchová hadica 7.6 m, uzemnená, pre pištole PRO Xp
244447	Materiálová hadica 7.6 m, spojky z poniklovanej ocele, pre striekacie pištole AirPro
235339	Materiálová hadica 7.6 m, spojky z antikoróznej ocele, pre pištole AirPro
210868	Vzduchová hadica 15.2 m, pre pištole AirPro
215637	Materiálová hadica 7.6 m, pre pištole PRO Xp

Sacie hadice

Sacie hadice (19 l alebo 200 l) pre zariadenia uchytené na stene.

245082	Hliník, 1.2 m, pre 19 l nádobu
245083	Antikorózna oceľ, 1.2 m, pre 19 l nádobu
245084	Hliník, 1.8 m, s acetalovým adaptérom pre 200 l sud
245085	Antikorózna oceľ, 1.8 m, s acetalovým adaptérom pre 200 l sud

Materiálové regulátory

Použitie pre HVLP aplikácie a tam, kde je požadovaný tlak materiálu do pištole menej ako 1.4 bar (20 psi, 0.14 MPa).

241976	Materiálový regulátor, Acetal, 0-4 bar (0-60 psi, 0-0.4 MPa)
236450	Materiálový regulátor, Acetal, 1.4-7 bar (20-100 psi, 0.14-0.7 MPa)
214706	Materiálový regulátor, Antikorózna oceľ, 0.3-7 bar (5-100 psi, 0.03-0.7 MPa)

Vstupné materiálové filtre

Vkladajú sa medzi hadicu a pištoľ, aby sa zabránilo kontaminovaniu striekaných častíc.

915921	Vstupný filter pištole, Antikorózna oceľ, 150 mikrónov (100 mesh), 3/8 npsm (m x f), 35 bar (500 psi, 3.5 MPa)
238564	Filtračné sitko, 25 ks, 250 mikrónov (60 mesh) Antikorózna oceľ
238562	Filtračné sitko, 25 ks, 150 mikrónov (100 mesh), Antikorózna oceľ

Výstupné materiálové filtre pumpy

Filter sa pripájajú na výstup z pumpy.

114361	Materiálový filter, Nylon, 80 mesh, 3/8 npt(fbe), 10 bar (150 psi, 1 MPa)
223160	Materiálový filter, SST, 250 mikrónov (60 mesh), 3/8 npt(f) inlet x 1/4 npt(m) výstup, 350 bar (5000 psi, 35 MPa)

Miešadlá

245081	SST vrtulové miešadlo pre zariadenia TRITON
--------	---

Príslušenstvo pre uchytyvanie zariadení

Komponenty pre osadenie zariadení TRITON

197298	Veko nádoby, CST
197216	SST veko nádoby 19 l
197426	Konzola pre uchytenie na stenu
233581	Dvojkoľosový vozík
218743	Stojan (štvornožka)

Opravné sady pre pumpu

Pre hliníkové alebo SST pumpy TRITON 308

245065	Opravná sada PTFE membrány
245066	Opravná sada vzduchového ventilu
245067	Acetalové guľičky a sada PTFE tesnení
245068	Hriadeľ membrán
245123	Ostatné diely: obsahuje bočné kryty pumpy, kryt vzduchového ventilu, tlmiče hluku a uchytenie vzduchového ventilu



O SPOLOČNOSTI DASS, s.r.o.



Spoločnosť DASS s.r.o., založená v roku 1995, je autorizovaným zástupcom americkej firmy GRACO Inc. Minneapolis a jej európskej centrály GRACO BVBA v Maasmechelene v Belgicku, s pôsobnosťou pre oblasť automobilového priemyslu, všeobecného priemyslu a dodávateľov povrchových úprav. Obchodná politika spoločnosti DASS s.r.o. je založená na distribúcii prvotriednych produktov, na kvalitnom a rýchlom servise a technickom poradenstve na veľmi vysokej úrovni. Týmto sa spoločnosť zaraďuje medzi najlepších odborníkov na technológiu GRACO nielen na Slovensku, ale i v strednej Európe.

Čerpacia a aplikačná technika GRACO je veľmi dobre etablovaná najmä v oblasti automobilového priemyslu, veľkej obľube sa teší aj v ostatných oblastiach priemyslu najmä vďaka spoľahlivosti, dlhej životnosti, dostupnosti náhradných dielov, spotrebného materiálu a kvalite servisu.

PREDAJ, SERVIS, TECHNICKÁ PODPORA A INŽINIERING

CENTRÁLA MARTIN

DASS, s.r.o.
Robotnícka 1E/7030
SK-03601 Martin
Slovenská republika

Tel./Fax: +421-(0)43-4221446
Mobil: +421-(0)905-466688, +421-(0)907-821561, +421-(0)918-187827
E-Mail: dass@dass.sk, mvrzuc@dass.sk, mtrizna@dass.sk

OBCHODNÁ KANCELÁRIA BRATISLAVA

DASS, s.r.o.
Vlčie hrdlo 77 (areál Lodenica)
SK-82107 Bratislava
Slovenská republika

Mobil: +421-(0)908-414402, +421-(0)908-414760
E-Mail: dass.ba@dass.sk

OBCHODNÁ KANCELÁRIA KOŠICE

DASS, s.r.o.
Južná trieda 78
SK-04001 Košice
Slovenská republika

Mobil: +421-(0)917-479063, +421-(0)908-713178
E-Mail: zatko@dass.sk, farkas@dass.sk

OBCHODNÁ KANCELÁRIA NITRA

DASS, s.r.o.
Fraňa Mojtu 18
SK-94901 Nitra
Slovenská republika

Mobil: +421-(0)908-987626
E-Mail: prvak@dass.sk

URL: <http://www.dass.sk>

