


RTX™ 5500

Optimalizované riešenie pre vnútorné,
dekoratívne a vonkajšie povrchové úpravy



PROFESIONÁLNE VÝHODY

- Kompaktné zariadenie s jednoduchým použitím
- Aplikácia širokej škály materiálov
- Zvýšený výkon a produktivita



RTX 5500

Optimalizované riešenie

pre širokú škálu vnútorných, dekoratívnych a vonkajších povrchových úprav

Predstavujeme Vám nové striekacie zariadenia RTX s lepším výkonom, než kedykoľvek predtým

- VIAC VZDUCHU
- VYŠŠÍ PRIETOK MATERIÁLU
- VYŠŠIA PRODUKTIVITA

NOVÉ zariadenia RTX sú optimalizovaným riešením pre širokú škálu vnútorných, dekoratívnych a vonkajších povrchových úprav a prinášajú zvýšený výkon, produktivitu a povestnú kvalitu, vďaka ktorej je Graco lídrom na trhu od roku 1992.

RTX 5500 Pro Interior Series je optimalizovaný systém povrchových úprav ideálny pre živnostníkov a dodávateľov hľadajúcich správne riešenie, ktoré ušetrí čas pri realizácii stredne veľkých až veľkých projektov. Toto profesionálne riešenie je navrhnuté pre zvýšenie produktivity a zabezpečenie efektivity Vašej práce a úspory času stráveného na pracovisku.

Zariadenia **RTX 5500 Pro Exterior Series** sú skonštruované tak, aby zvládli práce rôzneho rozsahu na vonkajších povrchových úpravách. Je to ideálne riešenie pre veľké obytné a komerčné projekty, ktoré vyžadujú kompaktné a zároveň výkonné zariadenie schopné pracovať so širokou škálou materiálov.

Čerpadlo RotoFlex II

Overené "One-Piece" čerpadlo ktoré nikdy nesklame!

Špeciálna prietoková konštrukcia Graco umožňuje plynulý prietok materiálu pre rovnomerné pokrytie a konzistentný striekací lúč - vždy! Bezkonkurenčná odolnosť voči abrazívnym materiálom.

- Jednoduché preplachovanie
- Jednoduchá údržba, bez súčiastok, ktoré by podliehali korózii



Dvojpiestový vzduchový kompresor

Výkon s ktorým nastriekate všetko!

- Až o 50% viac vzduchu* pre náročné aplikácie
 - Bezúdržbová konštrukcia
 - Pracuje na nižších otáčkach pre dlhšiu životnosť
- *V porovnaní s RTX 1500



Motor MaxPower™ DC

Overený výkon a uzatvorená konštrukcia

Ventilátorom chladená konštrukcia chráni motor pred prachom, nečistotami a iným odpadom. Bezuhlíkové riešenie znamená, že nie je potrebné vymieňať uhlíky. Pracuje na 16 A (mód veľkého odberu) a 10 A pre práce s limitovaným zdrojom energie.



Systém SmartStart™

Úsporný automatický Šart/Stop systém pri stlačení spúšte

- Redukuje hlučnosť na pracovisku
- Predlžuje životnosť čerpadla a kompresora
- Redukuje vibrácie náস্যpníka a materiálu



Trysky & adaptér WideTex™

Najrýchlejší spôsob ako dosiahnuť provotriednu povrchovú úpravu

Poskytuje široký, konzistentný kužeľovitý striekací lúč, vďaka ktorému môžu byť práce dokončené rýchlejšie a efektívnejšie, než kedykoľvek predtým. Jednoduchý spôsob striekania pohybom zprava-dolava vylučuje potrebu neustále krúživu pohybovať pištoľou.





TIP!

Pri čerpaní extrémne zrnitých materiálov majú ťažšie zrná tendenciu hromadiť sa na vnútorných stenách hadice, čo môže obmedziť prietok aj rozptyl materiálu.

Pri práci s týmito materiálmi by bolo dobré zvážiť možnosť **predmazania čerpadla a hadice**, čím obmedzíte trenie a umožníte znáť hladšie kĺzať cez hadicu.

Zistili sme, že najúčinnnejšie je predmazanie **lepiacou pastou na tapety**. Jednoducho zmiešajte pastu s vodou, vlejte zmes do zásobníka a použite pištoľ. Na tento účel je možné použiť tiež disperznú farbu.

Toto nové príslušenstvo je dostupné pri oboch zariadeniach RTX 5500 PI a RTX 5500 PX. K zariadeniu RTX 5500 PX dodávame tiež:

RTX 5500 PI
Pro Interior



RTX 5500 PX
Pro Exterior




- Odolná Heavy-Duty materiállová/vzduchová hadica
- Kalené trysky WideTex™: dvojnásobná životnosť pri väčšine abrazívnych materiálov
- Externý vzduchový kit: zapojte externý kompresor pre najnáročnejšie exteriérové aplikácie a materiály.

Materiály a aplikácie

Nové zariadenia RTX majú výkon a produktivitu pre striekanie širokej škály materiálov pre vnútorné, dekoratívne a vonkajšie povrchové úpravy:

- hlinené textúrované omietky
- hlinené textúrované povrchové úpravy
- ETICS lepidlá a podkladové vrstvy, predmiešané alebo práškové
- ETICS fasádne omietky, predmiešané alebo práškové (do zrnitosti 3 mm)
- akustické omietky
- vnútorné a vonkajšie štruktúrované omietky (do zrnitosti 3 mm)
- a viac...



Od podkladových vrstiev po fasádne omietky, nové RTX je ideálnym nástrojom pre ETICS aplikácie.

RTX 5500

Optimalizované riešenie

pre širokú škálu vnútorných, dekoratívnych a vonkajších povrchových úprav

Technická špecifikácia

Všetky zariadenia dodávame kompletne a pripravené na okamžité použitie:



Názov modelu:	RTX 5500 PI	RTX 5500 PX
Objednávacie číslo: pre EURO, IT, CH & DK verziu (230 V)	17H577	17H580
Max. pracovný tlak materiálu bar (psi)	7 (100)	7 (100)
Max. prietok l/min (g/min)	21 (5,5)	21 (5,5)
Pišťoľ	Heavy duty vzduchová	Heavy duty vzduchová
Motor	Bezuhlíkový MaxPower 2,0 HP	Bezuhlíkový MaxPower 2,0 HP
Výkon kompresora	0,26 m ³ /min.	0,26 m ³ /min.
Trysky	3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm	3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
WideTex trysky	4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, XL	Hardened - 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, XL
Max dĺžka hadice (m)	30	30
Externý vzduchový kit	Voliteľný (287328)	Inštalovaný
Hadica	7,5 m modrá priesvitná	7,5 m Heavy duty

Príslušenstvo

Získajte čo najviac z Vášho zariadenia používaním nášho profesionálneho príslušenstva:



Pišťole

24S135 Vzduchová striekacia pištoľ so závitovým pripojením hadice

RTX materiálové trysky (okrúhly lúč)

15C883 3 mm
15C884 4 mm
15C885 6 mm
15C886 8 mm
15C887 10 mm
15C888 12 mm

WideTex trysky

Zabezpečujú lepší výsledok, než pri použití samostatnej materiálovej trysky. Pokryté Váš povrch rýchlejšie pre hladší povrch.

24S142 WideTex sada príslušenstva
24S143 WideTex sada príslušenstva, kalené

* Tip: použite disk ktorý je tak malý ako je len možné vzhľadom na veľkosť častíc. Čím menší je disk, tým širší je kužel lúča a tým jemnejší je výsledný povrch. Vždy používajte v kombinácii s materiálovou tryskou.



Modré priesvitné hadice (pre interier)

17J454 Modrá priesvitná hadica: 3/4 in x 7,5 m
17J420 Modrá priesvitná hadica: 1 in x 7,5 m
17J421 Modrá priesvitná hadica: 1 in x 15 m



Modré priesvitné hadice (pre exteriér)

Odolné heavy-duty modré hadice

17L010 1 in x 3 m bič
17L000 1 in x 7,5 m
17L003 1 in x 15 m
17L005 1-1/4 in x 7,5 m
17L009 1-1/4 in x 15 m



Rôzne príslušenstvo

287328 Vonkajší vzduchový kit pre RTX 5500pi
248515 Čistiaca penová guľička (5 kusov)
287314 Hadica čerpadla RotoFlex™



DASS, s.r.o. • Robotnícka 1E/7030, 036 01 Martin • Slovenská republika •
Tel./Fax: +421-(0)43-4221446 • Mobil: +421(0) 905-466888 • E-mail: dass@dass.sk • URL: <http://www.dass.sk>

Tieto zariadenia sú dostupné aj v našich regionálnych pobočkách:

Obchodná kancelária Košice

DASS, s.r.o. • Južná trieda 78, 040 01 Košice • Slovenská republika • Tel./Fax: +421-(0)43-4221446 • Mobil +421(0) 917-479063 •
E-mail: zatko@dass.sk, farkas@dass.sk • URL: <http://www.dass.sk>

Obchodná kancelária Nitra

DASS, s.r.o. • Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra • Slovenská republika • Tel./Fax: +421-(0)43-4221446 • Mobil +421(0) 908-987626 •
E-mail: prvak@dass.sk • URL: <http://www.dass.sk>

© 2017 DASS, s.r.o. • Brožúra č. 300661SK (rev.D) • 05/16 • Vytlačené v Európe.

Všetky údaje, ilustrácie a technické špecifikácie obsiahnuté v tomto dokumente sú založené na najnovších dostupných informáciách o výrobkoch v čase publikácie. Vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

