

HVLP TurboForce™ II

Přenosná nízkotlaká turbínová zařízení
s inovativní technologií pistolí EDGE™ II



HLAVNÍ VÝHODY

- Stříkání v jakémkoliv směru pomocí technologie FlexLiner™
- 4 x vyšší produktivita ...
- Nízká hluchost, delší životnost díky spouštění/zastavování turbíny na pistolí

Painter - Fine Finish Applications

HVLP TurboForce™ II 7.0 ProContractor - HVLP TurboForce™ II 9.0 Standard

HVLP TurboForce™ II 9.5 ProContractor - HVLP TurboForce™ II 9.5 ProComp

HVLP



Exkluzivní technologie TurboForce™ II pro profesionální dokončovací práce

Technologie nízkotlakých turbínových zařízení s maximální možností regulace všech parametrů

➤ RŮZNÉ MODELY

Stříkací zařízení Graco HVLP jsou nyní k dispozici v několika různých provedeních – Standard, ProContractor a ProComp.

➤ ŠIROKÁ ŘADA MATERIÁLŮ

Vyvinuto pro maximálně kvalitní rozprašování pro nejširší skupinu materiálů.

➤ VYNIKAJÍCÍ ÚČINNOST

Stříkací zařízení Graco HVLP jsou nejtíšší a nejkultivovanější stříkací zařízení HVLP, které jsou dnes na trhu. Zároveň s nejdelší životností.



Maximální regulace

Nezávislé regulační prvky pro uživatele

- Regulace množství materiálu
- Regulace průtoku vzduchu
- Regulace šířky rozstříku

Sáčkový systém FlexLiner

Stříkání v jakémkoliv směru, dokonce i vzhůru nohama Změna barvy během několika sekund, bez úniku Snadné čištění

- Vložky pro opakované použití nebo jednorázové podle vaší volby
 - Nemusíte čistit žádnou sací trubku
- Nádobku můžete používat jako zásobník na barvu
- Odšroubujte nádobku, uzavřete víčkem a můžete uložit ve vašem voze nebo skladu

Nastavitelná vzduchová hubice

Vzhled postřiku lze rychle měnit pootočením do některé ze 3 poloh



KRUHOVÝ ROZSTŘÍK
Průměr 0,3 cm – 10 cm (1/8 in – 4 in)



HORIZONTÁLNÍ ROZSTŘÍK
Šířka 2,5 cm – 20 cm (1 in – 8 in)



VERTIKÁLNÍ ROZSTŘÍK
Šířka 2,5 cm – 20 cm (1 in – 8 in)



1. Sejměte vzduchovou hubici a trysku.


2. Posuňte páčku spouště a uvolněte jehlu.

3. Vytáhněte jehlu ven.

Snadné nastavování

Patentovaný rychloupínací systém připojení jehly

- Jehly můžete vyměňovat z přední strany pistole pouhým zacvaknutím
- Snadná výměna, snadné čištění – bez použití nástrojů



4 x vyšší produktivita

Zvládněte stejnou práci za čtvrtinu dřívější doby

- Nové exkluzivní provedení hubice umožňuje až 4x vyšší průtok kapaliny jehlou



- Rychlé seřizování pomocí otáčení o 360° a ukazatel pro opakovatelné nastavení parametrů stříkání
- Jeden společný ovládací prvek pro seřizování průtoku materiálu i vzduchu

Pistole EDGE™ II

Patentované řešení, uživatelsky komfortní a jednoduché ovládání

- Spojuje průtok materiálu a vzduchu do jednoduchého ovládacího prvku



PISTOLE EDGE™ II PLUS

- Maximální regulační možnosti s nezávislými ovládacími prvky pro nastavení množství materiálu, průtoku vzduchu a šířky paprsku
- 4 x vyšší produktivita
- Sáčkový systém FlexLiner



Pomocná schránka s nářadím


- Samostatné ukládání nástrojů pro další jehly a trysky



Lze spojit několik segmentů hadic do maximální délky 18m.

Vzduchová hadice Super-Flex™

- O 15 % nižší hmotnost než u jiných předních značek, což umožňuje lepší ovládání na pistoli
- Délka 6 m (řada Standard)
- Délka 9 m (řada ProContractor)
- Pro spojování nejsou vyžadovány žádné nástroje



Systém dvojité filtrace, který představuje špičku v oboru

Filtr automobilové třídy zajišťuje vysoce účinnou filtraci. Předčí pěnové a tradiční papírové filtry používané u většiny systémů HVLP.



Menší, lehčí

Maximální přenosnost na pracovišti – práci lze provést rychleji a snadněji

- O 50 % menší
- O 30 % nižší
- Robustní plášť z nerezové oceli chrání turbínu během dopravy



Systém TurboControl System s LED displejem

Seřizování rychlosti turbíny TurboForce tak, aby odpovídala výkonu, který požadujete

- Omezuje vytváření tepla
- Běží tišeji
- Prodlužuje životnost turbíny
- Delší hadice o 50 %

Integrované uložení pistole s nádobkou

- Slouží k uložení pistole, když se nepoužívá
- Umožňuje snadné doplňování barvy s minimální ztrátou



Prodlužuje dobu vašeho stříkání, a to s menší námahou!

Řada ProComp

Použití nádoby jako tlakového zásobníku

- S konfigurací ProComp můžete stříkat, aniž by nádoba byla připojena k pistoli
- Stříkání s nádobkami nebo tlakovými zásobníky o objemu max. 10 litrů



Turbína SmartStart™

- Automaticky se vypíná, pokud není používána – jestliže nestříkáte, neběží
- Snižuje hlučnost na pracovišti; to znamená nižší únavu
- Automatické vypínání snižuje vyvíjené teplo a prodlužuje životnost turbíny



(Patent v řízení)





Technické údaje

Všechna zařízení se expedují kompletní a připravená ke stříkání:

Název modelu	HVLP STANDARD		HVLP PROCONTRACTOR		HVLP PROCOMP
	7.0	9.0	7.0	9.5	9.5
Objednací čísla: verze pro Evropu (230 V)	-	17P529	17P530	17P532	17P533
Multi x4: IT-CH-DK (230 V)	-	17P535	17P536	17P538	17P539
UK (110 V)	17T980	-	-	17T982	-
Počet stupňů turbíny	3	4	3	5	5
Max. pracovní tlak vzduchu - bar (PSI)	0,5 (7)	0,6 (9)	0,5 (7)	0,7 (9,5)	0,7 (9,5)
Hmotnost - kg (lbs)	18 (39,7)	14 (30,8)	18 (39,7)	19 (41,9)	23 (50,7)
Technologie TurboForce™ II	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
SmartStart™	-	-	Ano	Ano	Ano
Systém TCS	-	Ano	Ano	Ano	Ano
Rychloupínací jehla	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Systém FlexLiner™	Ano	Ano	Ano	Ano	Použití nádoby jako tlakového zásobníku
Regulace průtoku vzduchu na pistoli	Předem nastavený poměr		Ano	Ano	Ano
Regulace objemu materiálu na pistoli	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Regulace šířky paprsku na pistoli	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano
Prostor pro uložení jehly	-	-	Ano	Ano	Ano
Omyvatelný filtr	Pěna	Pěna	Automotive	Automotive	Automotive
Sada trysky a jehly	#3	#3	#3, #4	#3, #4, #5	#3, #4, #5
Pistole	EDGE™ II	EDGE™ II	EDGE™ II PLUS	EDGE™ II PLUS	EDGE™ II PLUS
Vzduchová hadice Super-Flex™	17R300 (6 m)	17R300 (6 m)	257159 (9 m)	257159 (9 m)	257159 (9 m)
Vzduchová koncová hadice Super-Flex™	-	-	17R299 (1,2 m)	17R299 (1,2 m)	17R299 (1,2 m)
Dokovací stanice pistole	-	-	Ano	Ano	Ano
Manuál	3A4967	3A4967	3A4967	3A4967	3A4967



Příslušenství

Využijte všech možností vašeho zařízení naplno s naším profesionálním příslušenstvím:

Pistole

- 17P481 Pistole HVLP EDGE II, pojistka spouště se systémem nádoby Flex-Liner (nádoba, vložka, víko, sáček FlexLiner)
- 17P483 Pistole HVLP EDGE II Plus, úplné ovládací prvky se systémem nádoby FlexLiner 1 I (nádoba, vložka, víko, sáček FlexLiner)
- 17P654 Pistole HVLP EDGE II ProComp

Nástavec pistole (30 cm)

- 17P491 Nástavec pistole HVLP EDGE II

Tryskové soustavy EDGE™ II pro rychlou výměnu

- 17P485 #2 (0,8 mm)
- 17P486 #3 (1,3 mm)
- 17P487 #4 (1,8 mm)
- 17P488 #5 (2,2 mm)
- 17P489 #6 (2,5 mm)
- 17P490 #7 (2,8 mm)

Zásobníky, nádoby a vložky pro zařízení HVLP

- 17R462 Sestava FlexLiner HVLP 1 I (nádoba, vložka, víko nádoba)

- 17A226 Sáčky FlexLiner 1 I (sada 3 ks)
- 17P212 Sáčky FlexLiner 1 I (sada 25 ks)
- 17S166 Víčko HVLP FlexLiner
- 244130 Kovová nádoba 1 I s sací trubicou
- 17S115 Gravitační nádoba 0,5 I (pouze EDGE II)
- 17S116 Gravitační nádoba 0,5 I (pouze EDGE II Plus)
- 287819 Zásobník 2 I s víčkem a hadicí na materiál a vzduch o délce 1,5 m (pro používání se stříkacím zařízením ProComp)
- 16D562 Vložky nádoby 2 I (sada 10 ks)

Filtry a sítko

- 17R296 Sada filtru pro řadu Standard
- 17R298 Sada filtru pro řadu ProContractor a ProComp
- 240267 Sítko pro hrudkovitý materiál (sada 3 ks)

Hadice a spojky Super-Flex™

- 17R299 Koncová vzduchová hadice Super-Flex (1,2 m)
- 17R300 Vzduchová hadice Super-Flex (6 m)
- 257159 Vzduchová hadice Super-Flex (9 m)

- 241423 Sestava hadice na materiál a vzduch Super-Flex s rychlospojkami QuickConnects (9 m)
- 240476 Hadice na materiál, 3/8" x 9 m – používání s dálkovou pistolí (není součástí dodávky)
- 17R301 Kulový ventil QuickDisconnect™ (vzduchová hadice do pistole)
- 240282 Spojka QuickDisconnect (vzduchová hadice do stříkacího zařízení)
- 240069 Konektor Y pro 2 pistole (t/m/m)

Sady pro údržbu a opravy

- 256960 Sada pro opravu těsnění pistole HVLP EDGE II
- 17P708 Úplná sada těsnění pistole HVLP EDGE II
- 17P709 Vzduchová hubice pistole HVLP EDGE II
- 256957 Pojistný ventil s rychlým čištěním (úplná sestava)
- 256956 Sada pro opravu pojistného ventilu s rychlým čištěním (sada 3 ks)
- 256953 Sada čistícího kartáče
- 256954 Čistící sada Deluxe (obsahuje: jemné kartáčky a tyčinky)
- M71425 Těsnění odděleného zásobníku 2 I (sada 5 ks)

Všechny písemné a obrazové údaje obsažené v tomto dokumentu vycházejí z nejnovějších informací o výrobku, které jsou k dispozici v době uveřejnění. Společnost Graco si vyhrazuje právo učinit kdykoliv změny bez upozornění.

Společnost Graco má certifikaci ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>

©2017 Graco Distribution BVBA 300744CS (rev. C) 02/18 Vytisknuto v Evropě.
Veškeré ostatní názvy nebo značky jsou použity pouze pro účely označení a jsou obchodními značkami příslušných vlastníků.