


Akumulátorové striekacie zariadenia

Rad akumulátorových airless striekacích zariadení
pre profesionálnych maliarov



VÝKON KÁBLOVÉHO ZARIADENIA, VOĽNOSŤ S AKUMULÁTOROM

VOĽNOSŤ:

Rozšírené možnosti aplikácie materiálov na pracoviskách bez možnosti napájania

VÝKON:

Overené striekacie zariadenia teraz s akumulátorom

BEZPEČNOSŤ:

Zvýšená úroveň bezpečnosti, bez rizika zakopnutia o kábel, žiadne emisie a obmedzenia

RUČNÉ AKUMULÁTOROVÉ ZARIADENIA ULTRAMAX



NAJRÝCHLEJŠIE UKONČENIE MALÝCH PRÁČ

PATENTOVANÁ TECHNOLOGIA

Systém vakov FlexLiner™

- umožňuje rýchle spustenie, striekanie a čistenie
- možnosť striekať v rôznych polohách
- jednoducho prenosné zariadenie

Lítium-Iónový akumulátor DeWALT 18 V MAX

- kompatibilita s inými Li-Ion akumulátormi značky DeWALT

VYSOKÁ KVALITA NÁSTREKU

SmartControl™

- jemný nástrek jednozložkových materiálov bez potreby použitia riedidla

OVLÁDANIE TLAKU PROCONTROL™ II

- inovatívna technológia ovládania tlaku
- rovnako vynikajúca kvalita nástreku ako pri akumulátorovom zariadení CLASSIC 390 PC - priamo vo Vašej dlani

ŠIROKÝ ROZSAH TLAKOV A TRYSIEK

PATENTOVANÁ TECHNOLOGIA

Nízkotlakové trysky RAC X™ FFLP

- rozsah tlakov: 34 - 138 bar
- rozsah použiteľných trysiek: 0.008" - 0.016"
- najvyššia kvalita airless nástreku pri najnižšom tlaku

SPOL' AHLIVOSŤ - KAŽDÁ ZÁKAZKA. KEDYKOL'VEK.

PATENTOVANÁ TECHNOLOGIA

Čerpadlo TRIAX™

- nový dizajn pre rýchle a jednoduché čistenie
- eliminácia upchávania spätného ventilu na vstupe - naplnenie a striekanie za pár sekúnd
- spoľahlivé plnenie

ProConnect™

- dizajn čerpadla ProConnect umožňuje jeho rýchlu a jednoduchú výmenu za pár sekúnd

RUČNÝ AKUMULÁTOROVÝ ŠPECIALISTA

NAJLEPŠÍ VÝKON, PRENOSNOST, KVALITA NÁSTREKU A SPOĽAHLIVOSŤ PRE MENŠIE ZÁKAZKY

Profesionáli súhlasia. Ručné airless zariadenia sú nevyhnutným nástrojom pre rýchle dokončenie menších prác. Osvedčené akumulátorové striekacie zariadenia Graco ULTRA a ULTRAMAX sú jedny z najpokročilejších svojho druhu. Prinášajú bezkonkurenčnú rýchlosť, ľahkú prenosnosť, bezchybný nástrek a vysokú spoľahlivosť.

NÁSTREK MATERIÁLOV
NA VODNEJ BÁZE



VODNÁ BÁZA



ULTRA CORDLESS
(17M366)

NÁSTREK MATERIÁLOV
NA RIEDIDLOVEJ A VODNEJ BÁZE



VODNÁ BÁZA

RIEDIDLOVÁ BÁZA



ULTRA MAX
(17P258)

2 MODELY
ROVNAKÝ VÝKON

VÝKON A VOĽNOSŤ PRI NÁSTREKU RÔZNYCH POVRCHOV



OPRAVY INTERIÉROV



OPRAVY EXTERIÉROV



DVERE



GARÁŽE



PLOTY



SKRINKY



MALÉ PLOCHY

Označenie DeWALT a logo DeWALT sú obchodnými známkami spoločnosti DeWALT Industrial Tool Co. a sú použité na základe licencie.

PATENTOVANÁ TECHNOLOGIA

1 PATENTOVANÉ TRYSKY RAC X FFLP

- dve trysky dodávané spolu so zariadením
- otočné trysky SwitchTips™ RAC™ (Reverse-A-Clean) poskytujú vysokú kvalitu nástreku a veľmi jednoduché čistenie
- striekanie pri nízkom tlaku s rôznymi Graco zariadeniami

2 SPÄTNÉ VENTILY „TRUE PRO“ S KERAMICKÝMI GULIČKAMI

3 VAK FLEXLINER™ S OBJEMOM 1 LITER

Jednorazové vaky výrazne znižujú čas potrebný na čistenie
Striekacie v RÔZNYCH POLOHÁCH!

4 LED KONTROLKA STAVU AKUMULÁTORA



Poskytuje airless nástrek s vynikajúcou kvalitou,
porovnateľnou s akumulátorovým zariadením CLASSIC 390 PC!

NAJĽAHŠIE RUČNÉ AKUMULÁTOROVÉ ZARIADENIE



ODNÍMATEĽNÝ MATERIÁLOVÝ FILTER

Zabraňuje upchatiu trysky. Štandardne
dodávaný čierny filter 60 mesh pre
štandardné farby a modrý filter 100
mesh pre vysoko kvalitné nátery.



*Pre materiály na riedidlovej báze použite ručné airless zariadenie **ULTRAMAX**.

NAJPOKROČILEJŠIE RUČNÉ AKUMULÁTOROVÉ STRIEKACIE ZARIADENIA



4



Systém pre rýchlu výmenu
čerpadla Triax™

TROJPIESTOVÉ ČERPADLO TRIAX™

Odolné karbidové piesty zaručujúce
vysokú spoľahlivosť



OVLÁDANIE TLAKU PRESSURE CONTROL™ II

Nastaviteľná rýchlosť motora a prietoku
pre ÚPLNÚ kontrolu pri použití s hustými
aj riedkymi materiálmi

SMARTCONTROL™

Poskytuje stály striekací lúč pri všetkých
striekacích tlakoch



Kompatibilita s akumulátormi DeWALT
18V Li-Ion a 54V FlexVolt

GX 21 S AKUMULÁTOROM



Akumulátorové zariadenie Graco GX™ 21 ponúka profesionálnym maliarom výhody AIRLESS striekania s absolútnou voľnosťou:

RÝCHLOSŤ A EFEKTIVITA

- Zákazky dokončíte rýchlejšie

ROVNOMERNÁ APLIKÁCIA

- Aplikujete rovnomernú vrstvu náteru na každý povrch

LEPŠIA KVALITA NÁTERU

- Pri striekaní sa netvoria šmuhy ako pri použití valčeka alebo štetca

JEDNODUCHÁ PREVÁDZKA

- Zoberte svoje zariadenie kdekoľvek je to potrebné

VOL'NOSŤ

- Rozšírte Vaše pracovné možnosti



AKUMULÁTOROVÉ STRIEKACIE ZARIADENIE

KAŽDÝ PROFESIONÁLNY MALIAR POTREBUJE PRE SVOJE ZÁKAZKY NA RENOVÁCIÁCH ALEBO NOVOSTAVBÁCH VÝKONNÉ, LAHKO PRENOSNÉ A BEZPEČNÉ STRIEKACIE ZARIADENIE

Možno ste ako profesionál ešte nemali možnosť vyskúšať výhody airless (bezvzduchového) striekania. Toto je Vaša príležitosť vyskúšať a užívať si nekonečnú voľnosť, výborný výkon a vysokú bezpečnosť.

„Skutočné profesionálne airless striekacie zariadenie nikdy nebolo také dostupné a ľahko prenosné.“

Ak ste niekedy mali pochybnosti o prechode od štetca alebo valčeka k airless striekaciemu zariadeniu, teraz sme Vaše rozhodovanie výrazne uľahčili!

Vďaka svojmu inovatívnemu dizajnu a revolučnej technológii pohonu je akumulátorové zariadenie Graco GX™ 21

Vaším prvým krokom k Airless striekacím zariadeniam s nízkymi vstupnými nákladmi a maximálnou voľnosťou pri práci.



Už pracujete s airless zariadením?

Tak viete, že zákazky ste schopný dokončiť rýchlejšie a kvalitnejšie...

S akumulátorovým striekacím zariadením Graco GX™ 21 budete teraz vďaka rozšíreným možnostiam aplikácie schopný preniesť tieto výhody do vyššieho počtu zákaziek!

Prečo sa sústrediť len na maľovanie fasád, keď sa môžete pustiť do väčších projektov? Prečo nepoužiť airless technológiu aj na práce v interiéri?

Začnite teraz s akumulátorovým airless striekacím zariadením GX™ 21:

- je stále profesionálnym zariadením, s ktorým ste si zvykli pracovať, ale v kompaktnejšej, prenosnejšej verzii
- je navrhnuté tak, aby poskytovalo všetky svoje výhody spolu s nízkymi vstupnými nákladmi
- je ideálne pre striekanie druhou farbou a tým zvýši Vašu produktivitu pri zákazkách menšieho rozsahu

VÝKON A VOĽNOSŤ PRI POHODL NOM STRIEKANÍ MENŠÍCH ZÁKAZIEK



INTERIÉROVÉ STENY A STROPY



DVERE A GARÁŽOVÉ BRÁNY



SKRINKY, OBRUBY A RÍMSY



PALUBOVÉ PODLAHY A PLOTY



ODSTRAŇOVANIE GRAFFITI



VONKAJŠIE DREVENÉ
KONŠTRUKCIE



ZÁHRADNÉ DOMČEKY
A PODOBNE

GX 21 S AKUMULÁTOROM

1 PRAKTICKÁ NÁDOBA NA ODKVAPKÁVANIE

- eliminuje riziko znečistenia farbou

2 SYSTÉM VÝMENY ČERPADLA PROXCHANGE™

- jednoduchá a rýchla výmena čerpadla za pár minút
- nie je potrebné žiadne náradie

3 PIESTOVÉ ČERPADLO PROX™ POWER

- výnimočná odolnosť a piest s dlhou životnosťou
- modulárne diely čerpadla pre ľahkú údržbu

4 AKUMULÁTOR DEWALT

- vysokokapacitné batérie FlexVolt 6Ah - nastrieka do 11,5 litra farby na jedno nabitie
- dodávané s dvomi kusmi akumulátorov
- ventilátorom chladená rýchlonabíjačka - dobitie zaberie menej ako 60 minút



JEDNODUCHÉ A PRENOSNÉ AKUMULÁTOROVÉ STRIEKACIE ZARIADENIE



5 VEĽMI ĽAHKÁ PRENOSNOSŤ

- ľahšie ako ktorékoľvek iné konkurenčné striekacie zariadenie
- rukoväť pre pohodlné prenášanie zariadenia

6 KONCEPCIA PRIAMEHO PONORU

- nasávanie farby priamo z nádoby alebo kontajnera s objemom 1 až 30 litrov
- flexibilná priehľadná sacia hadica, jednoduchá na použitie aj čistenie

7 BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

- výkonný bezuhlíkový motor zabezpečuje dlhšiu výdrž batérie
- ľahký a kompaktný dizajn umožňuje veľmi ľahkú prenosnosť

8 NÍZKOTLAKOVÉ TRYSKY RAC™ X LP


- striekanie pri nižšom tlaku predlžuje výdrž batérie, zaručuje menej prestrekov a dlhšiu životnosť trysky

9 PRIPRAVENÉ NA PRÁCU

- SG3™ airless striekacia pištoľ
- 1/4" x 15 m hadica BlueMax II
- trysky RAC X FFLP310 a LP517
- akumulátory DeWALT FlexVolt 6Ah (2 ks)
- Rýchlonabíjačka DeWALT (chladenie ventilátorom)




GX 21 S AKUMULÁTOROM



Regulácia tlaku

Umožňuje striekanie širokého rozsahu náterových materiálov.



PushPrime™

Zabezpečuje rýchle plnenie farbou za každých okolností - v prípade upchatia uvoľňuje prítokové spätné ventily.



Manometer

Profesionálny manometer naplnený olejom.

JetRoller™

Rozšírte svoje možnosti

Použite Váš obľúbený valček a skombinujte valčekovanie a striekanie do jednej operácie. Rozšírte svoje striekacie zariadenie o valčekový systém JetRoller a minimalizujte aplikačný čas kombináciou valčekovania a striekania v jednom kroku.

Výhody:

- použitie bežne dostupných poťahov šírky 18 alebo 25 cm
- dokončenie veľkých zákaziek o polovicu rýchlejšie, ako tradičnými metódami
- zníženie prestrekov
- zlepšenie dosahu
- zníženie množstva pohybov valčekom

Sada obsahuje ľahký odnímateľný valčekový rám, 50 cm predĺženie, ventil CleanShot™ Shut-Off™, pištoľ Inline™, striekaciu trysku a držiak trysky.

System výmeny čerpadla ProXChange™

Jednoduchý a rýchly systém pre opravu čerpadla

Čerpadlo je možné odstrániť a vymeniť za nové v štyroch jednoduchých krokoch:

- nie je potrebné žiadne náradie
- jednoducho otvoríte kryt a vymeníte čerpadlo




1 Posuňte a otvorte kryt



2 Odpojte kazetu s čerpadlom



3 Použite šesťuholníkový otvor v ráme čerpadla na uvoľnenie kazety



4 Vložte a upevnite novú kazetu s čerpadlom



! TIP

Náhradné čerpadlo

Predídte vynútenej odstávke tým, že máte vždy pripravené náhradné čerpadlo!



CLASSIC 390 PC S AKUMULÁTOROM



VÝHODY, KTORÉ OCENÍTE PRI SVOJEJ PRÁCI

- Sami sa rozhodnite, kde budete pracovať, na prívode elektrickej energie nezáleží
- Stály, celodenný výkon pri striekaní, bez problémov s napájaním
- Vysoko kvalitný airless nástrek s nízkotlakovými tryskami RAC X™
- Buďte nezávislý od prístupu k elektrickej energii
- Nestrácajte čas natáňovaním dlhých predlžovacích káblov
- Konštrukcia s nízkou hmotnosťou umožňuje veľmi jednoduchú manipuláciu
- Pracujte v tichom prostredí s použitím akumulátora namiesto hlučného generátora

NAJVÝKONNEJŠIE AKUMULÁTOROVÉ STRIEKACIE ZARIADENIE

- Striekacie s tlakom do 227 bar
- Objemový výkon až do 1,8 l/min
- Použitie trysky až do veľkosti 0.021" (0,53 mm)

VÝKON, NA KTORÝ SA MÔŽETE ÚPLNE SPOLAHNÚŤ

- Nastriekajte až 11,5 litrov farby na jedno nabitie
- Dvojica akumulátorov pre celodennú prácu
- Nabitie batérie zaberie menej ako 60 minút

BEZKONKURENČNE LAHKÁ PRENOSNOSŤ ZARUČUJE VOĽNOSŤ PRI PRÁCI

- Profesionálne airless zariadenie s nízkou hmotnosťou
- Voľnosť pri práci bez elektrických káblov, zásuviek alebo generátorov
- Ukončíte svoju zákazku rýchlejšie - kdekoľvek

OSVEDČENÝ POMOCNÍK PRI PRÁCI

NAJLEPŠÍ VÝKON SPOMEDZI MALÝCH STRIEKACÍCH ZARIADENÍ



Striekacie zariadenie Classic 390 PC s akumulátorom je spoľahlivým pomocníkom pre profesionálnych maliarov, ktorí práve začali hľadať úplnú voľnosť pri práci. Nízka hmotnosť a ľahká prenosnosť sú dôležitými výhodami tohto zariadenia. Classic 390 PC s akumulátorom je ideálne striekacie zariadenie pre nátery obytných priestorov - interiérov aj exteriérov a vysokokvalitné povrchové nátery.

Navrhnuté pre poskytnutie rovnakého výkonu ako štandardné zariadenie Classic 390 PC s káblom, avšak s voľnosťou a nezávislosťou od použitia elektrických zásuviek, predlžovačiek alebo generátorov. Vyskúšajte výkon a voľnosť pri práci a dokončujte svoje zákazky rýchlejšie.

VÝKON A VOĽNOSŤ PRI NÁTEROCH OBYTNÝCH, MENŠÍCH OBCHODNÝCH PRIESTOROV A TIEŽ PRI DOKONČOVACÍCH PRÁČACH



INTERIÉROVÉ STENY
A STROPY



EXTERIÉRY



DVERE A GARÁŽOVÉ BRÁNY



SKRINKY, OBRUBY A RÍMSY



PALUBOVÉ PODLAHY
A PLOTY



ODSTRAŇOVANIE GRAFFITI



EXTERIÉROVÉ
DREVENÉ POVRCHY



ZÁHRADNÉ DOMČEKY
A PODOBNE

CLASSIC 390 PC S AKUMULÁTOROM

1 FILTER ČERPADLA EASY OUT™

- Výnimočný proces filtrácie materiálu zvnútra filtra von zabezpečuje vysokú kvalitu a ľahkú údržbu

2 VÝMENA ČERPADLA PROCONNECT™

- Veľmi rýchla výmena čerpadla znižuje nákladné prestoje

3 PIESTOVÉ ČERPADLO ENDURANCE™

- Vydrží 2x dlhšie ako konkurenčný výrobok
- | | |
|---------------------------|------------------|
| Maximálny prietok: | 1,8 l/min |
| Maximálna veľkosť trysky: | 0.021" (0,53 mm) |
| Maximálny pracovný tlak: | 227 bar |

4 POHON AKUMULÁTOROM DeWALT

- Vysokokapacitné akumulátory 6Ah FlexVolt - nástrek až do 11,5 litra farby na jedno nabitie
- Dodávané s dvomi akumulátormi
- Rýchlonabíjačka s ventilátorom - akumulátor nabije do 60 minút



JetRoller™ Ideálne príslušenstvo

Rozšírite svoje striekacie zariadenie o valčekový systém JetRoller a minimalizujete aplikačný čas kombináciou valčekovania a striekania v jednom kroku.

Použitie bežne dostupných poťahov šírky 18 alebo 25 cm.

Výhody:

- > dokončenie veľkých zákaziek o polovicu rýchlejšie, ako tradičnými metódami
- > zníženie prestrekov
- > zlepšenie dosahu
- > zníženie množstva pohybov valčekom

Sada obsahuje ľahký odnímateľný valčekový rám, 50 cm predženie, ventil CleanShot™ Shut-Off™, pištoľ Inline™, striekaciu trysku a držiak trysky.

Nádoba na materiál

Pohodlná nádoba s objemom 5,7 litra je kompatibilná s akumulátorovým zariadením Classic 390 PC. Pomôže Vám dokončiť akúkoľvek zákazku.



VÝNIMOČNÝ VÝKON AKUMULÁTORA



5 PREVODOVKA ADVANTAGE DRIVE™

- Prevody z tvrdenej ocele zaručujú veľmi tichú prevádzku

6 BEZUHLÍKOVÝ DC MOTOR

- Výkonný bezuhlíkový DC motor zabezpečuje dlhšiu výdrž akumulátora
- Nízka hmotnosť a kompaktný dizajn poskytujú lepšiu prenosnosť

7 NÍZKOTLAKOVÉ TRYSKY RAC X™ (LP)

- Striekanie pri nižšom tlaku predlžuje výdrž batérie, zaručuje menej prestrekov a dlhšiu životnosť trysky

8 PRIPRAVENÝ NA PRÁCU

- Pištoľ Contractor FTx
- Airless hadica 1/4" x 15 m
- Striekacia tryska RAC X Lp517
- Akumulátor DeWALT 6Ah FlexVolt (2 ks)
- Rýchlonabíjačka s ventilátorom DeWALT

9 PEVNÝ OCEĽOVÝ STOJAN

- Hrubá vrstva chrómu odolá vysokému mechanickému zaťaženiu



Rýchla výmena čerpadla

V prípade poruchy čerpadlo vymeníte jednoducho a SAMI v 3 krokoch. Už žiadne mrhanie časom a financiami na výmenu čerpadla.



Uvoľnite uchytávaciu maticu



Otvorte dvierka a vyberte čerpadlo



Odpojte hadicu a saciu rúrku

- Na výmenu priamo na pracovisku stačí 1 minúta
- Môžete ďalej pracovať, namiesto čakania na servis
- Nestratíte žiadne drobné diely




! TIP

Náhradné čerpadlo


Predíd'te vynútenej odstávke tým, že máte vždy pripravené náhradné čerpadlo!

PRÍSLUŠENSTVO - RUČNÉ ZARIADENIA

FlexLiner™ - príslušenstvo

	17A226	1 L FlexLiner vak na farbu (3-balenie)
	17P212	1 L FlexLiner vak na farbu (25-balenie)
	17F005	1,25 L FlexLiner vak na farbu (3-balenie)
	17P549	1,25 L FlexLiner vak na farbu (25-balenie)

Extra FlexLiner™ systém

	17P550	1 L FlexLiner systém (vodná báza)
	17P551	1 L FlexLiner systém (riedidlová báza)
	17P552	1,25 L FlexLiner systém (vodná báza)
	17P553	1,25 L FlexLiner systém (riedidlová báza)

Nádobky

	17N392	Nádobka, 1 L
	17D850	Nádobka, 1,25 L


CanConnect™

	17M867	CanConnect
---	--------	------------



Filtre

	17P554	60 mesh (3-balenie)
	17P555	100 mesh (3-balenie)

RAC X™ držiaky trysiek a predĺženia

	246215	RAC X™ držiak 7/8" (vodná báza)
	17P573	RAC X™ držiak 1" (riedidlová báza)
	287019	25 cm predĺženie RAC X držiak (len pre zariadenia ULTRA)
	287020	40 cm predĺženie RAC X držiak (len pre zariadenia ULTRA)

Trysky a sedlá

	FFLPXXX	RAC X FFLP striekacie trysky
	17P501	sedlo trysky/tesnenie (vodná báza), (5-balenie)
	17P502	sedlo trysky/tesnenie (riedidlová báza), (5-balenie)



Akumulátory


	17P557	1 DeWALT® 18V 2.0 Ah XR Li-Ion batéria
	17P560	Nabíjačka, 230V

Kvapaliny

	253574	Pump Armor™ (1 liter)
---	--------	-----------------------

Ostatné

	17M883	Taška
	17N515	Veko (vodná báza)
	17N517	Veko (riedidlová báza)
	17M879	Zátka veka
	16H256	Uzemňovací drôt
	17P712	Vzduchotesné veko



PRÍSLUŠENSTVO - GX 21 S AKUMULÁTOROM

Pištole



17J910 SG 3 pištoľ, 4-prstová s tryskou RAC X 515

Filtre

Pištoľový filter (pre pištoľ SG 3)



218131 50 mesh, modrý
218133 100 mesh, oranžový
256975 150 mesh, červený

Materiálový filter InstaClean

257094 40 mesh, inline filter

Hadice



214698 3/16" x 7,5 m (BlueMax II)
247340 1/4" x 15 m (Duraflex)

Trysky a držiaky trysiek



LPXXX Zelená RAC X nízkotlaková tryska
FFLPXXX Zelená RAC X Fine Finish nízkotlaková tryska
WA12XX RAC X Wide RAC, pre veľké plochy
246215 RAC X držiak trysky

Ostatné



17J444 Popruh na nosenie zariadenia
253574 Pump Armor (1 liter), čistiaca kvapalina

ProXChange Pump kit - balenie

24Y472 pre všetky GX zariadenia



JetRoller - valčekový systém s pištoľou Inline



24V490 Valček 18 cm
24V491 Valček 25 cm

bez pištole Inline

24V492 Valček 18 cm
24V493 Valček 25 cm

Tyčová pištoľ CleanShot RAC X



287026 90 cm
287027 180 cm

Valčeky s pištoľou Inline



6880095 Exteriér, 30 cm pevný
098084 Exteriér, 90-180 cm teleskopický
098085 Exteriér, 45-90 cm teleskopický
245397 Interiér, 50 cm pevný

Predlžovacie nástavce trysiek RAC X



287019 25 cm
287021 50 cm
287020 40 cm
287022 75 cm
232123 1 m Heavy Duty predĺženie

Ukončovacie hadicové biče (230 bar)



238358 3/16" x 0,9 m
238359 3/16" x 1,8 m
238959 3/16" x 1,4 m
25C827 1/8" x 0,9 m
25C828 1/8" x 1,4 m

Akumulátory



20A163 DeWalt® 54V 6Ah FlexVolt batéria
20A166 DeWalt® rýchlonabíjačka s ventilátorom

PRÍSLUŠENSTVO - CLASSIC 390 PC S AKUMULÁTOROM



FTX - E pištole

- 288438 FTX - E pištoľ s tryskou RAC X 517, RAC X držiak a 2 filtre
262116 FTX - E pištoľ s tryskou RAC X, 60 mesh filter, bez trysky

Easy-Out pištoľové filtre

- 257129 30 mesh, sivý
287032 60 mesh, čierny
287033 100 mesh, modrý
257130 200 mesh, červený

Easy-Out čerpadlové filtre

- 246425 30 mesh, sivý
246384 60 mesh, čierny (= štandard)
246382 100 mesh, modrý
246383 200 mesh, červený

BlueMax II hadice

- 214698 3/16" x 7,5 m
241272 1/4" x 20 m
240794 1/4" x 15 m
223771 1/4" x 30 m

Hadicové spojky

- 156971 1/4" x 1/4"
157350 1/4" x 3/8"

Ukončovacie hadicové biče (230 bar)

- 238358 3/16" x 0,9 m
238359 3/16" x 1,8 m
238959 3/16" x 1,4 m
25C827 1/8" x 0,9 m
25C828 1/8" x 1,4 m

ProConnect čerpadlo - balenie

- 17C489 pre všetky CLASSIC PC zariadenia

Akumulátory

- 20A163 DeWalt® 54V 6Ah FlexVolt batéria
20A166 DeWalt® rýchlonabíjačka s ventilátorom



JetRoller - valčekový systém s pištoľou Inline, HeavyDuty predĺženie 0,5 m

- 24V490 Valček 18 cm
24V491 Valček 25 cm

bez pištole Inline, HeavyDuty predĺženie 0,5 m

- 24V492 Valček 18 cm
24V493 Valček 25 cm

- 232123 1 m Heavy Duty predĺženie

Nádoba

- 17H171 5,7 litrov / stojanová verzia

Predlžovacie nástavce trysiek RAC X

- 287019 25 cm
287021 50 cm
287020 40 cm
287022 75 cm

Tyčová pištoľ CleanShot RAC X

- 287026 90 cm
287027 180 cm

Exteriérové valčeky (komplet)

- 6880095 30 cm pevný
098084 90-180 cm teleskopický
098085 45-90 cm teleskopický

Interiérové valčeky (komplet)

- 245397 50 cm pevný - EvenFlow, hlava 23 cm, poťah 12 cm, pištoľ Inline

Trysky a držiaky trysiek

- LPXXX Zelená RAC X nízko tlaková tryska
FFLPXXX Zelená RAC X Fine Finish nízko tlaková tryska
WA12XX RAC X Wide RAC, pre veľké plochy
246215 RAC X držiak trysky

Kvapaliny

- 206994 TSL™ 0,25 l
253574 Pump Armor (1 liter)



POHON AKUMULÁTORMI DeWALT® XR LITHIUM ION A DeWALT® XR S FLEXVOLT TECHNOLOGIOU



CHCETE PREDLŽIŤ ČAS PRÁCE VÁŠHO RUČNÉHO AKUMULÁTOROVÉHO ZARIADENIA?

Zakúpte si väčší akumulátor Ah - 54V s FlexVolt technológiou, ktorá predlžuje životnosť akumulátora. Umožní Vám pracovať dlhšie bez akýchkoľvek obáv.

Dostupné verzie:

2.0 Ah* - 5.0 Ah* - 6.0 Ah* - 9.0 Ah*



Akumulátor
DeWALT 18V 2.0 Ah XR



Nabíjačka pre
ručné zariadenia



CHCETE PREDLŽIŤ ČAS PRÁCE VÁŠHO AKU-ZARIADENIA GX 21 ALEBO CLASSIC 390 PC?

Zakúpte si väčší akumulátor Ah - 54V s FlexVolt technológiou, ktorá predlžuje životnosť akumulátora. Umožní Vám pracovať dlhšie bez akýchkoľvek obáv.

Dostupné verzie:

6.0 Ah* - 9.0 Ah* - 12.0 Ah*



Rýchlonabíjačka
s ventilátorom



Akumulátor
DeWALT 54V 6.0 Ah FlexVolt

*V ponuke Graco nájdete len akumulátory 2 Ah XR a 6 Ah FlexVolt. Iné modely sú dostupné na predajných miestach spoločnosti DeWALT.

PROFESIONÁLNE VYSOKOVÝKONNÉ AKUMULÁTOROVÉ STRIEKACIE ZARIADENIA



Technická špecifikácia



MODELÝ:	ULTRA AIRLESS AKUMULÁTOROVÉ	ULTRAMAX AIRLESS AKUMULÁTOROVÉ	GX 21 AKUMULÁTOROVÉ	CLASSIC 390 PC AKUMULÁTOROVÉ
ŠPECIFIKÁCIA				
Objednávacie čísla: EURO verzia	17M366	17P258	25T967	25T863
Objednávacie čísla: UK verzia	25M615	25M614	25T973	25T943
Max. pracovný tlak (bar)	138	138	207	227
Max. veľkosť trysky	0,016"	0,016"	0,021"	0,021"
Hmotnosť - kg (lbs)	2,4 (5.3)	2,4 (5.3)	12,7 (28)	14 (30)
Motor	DC	DC Bezuhlíkový	DC Bezuhlíkový	DC Bezuhlíkový
Odolnosť voči riedidlám	-	X	-	X
Akumulátor	2 x 18V DeWALT® 2.0 Ah	2 x 18V DeWALT® 2.0 Ah	2 x 54V DeWALT® FlexVolt 6.0 Ah	2 x 54V DeWALT® FlexVolt 6.0 Ah
Nabíjačka	DeWALT® Lithium-ion nabíjačka	DeWALT® Lithium-ion nabíjačka	DeWALT® s ventilátorom rýchlonabíjačka	DeWALT® s ventilátorom rýchlonabíjačka
Technológia pre výmenu čerpadla	Triax čerpadlo ProConnect	Triax čerpadlo ProConnect	ProXChange	ProConnect
Pišťoľ	-	-	SG3™, 4-prstová	FTx™, 4-prstová
Hadica	-	-	Duraflex™ - 1/4" x 15m	BlueMax™ - 1/4" x 15m
Trysky (dodávané)	RAC X™ FFLP 410 + RAC X™ FFLP 514	RAC X™ FFLP 410 + RAC X™ FFLP 514	RAC X™ FFLP 310 + RAC X™ LP 517	RAC X™ LP 517

Všetky písomné a obrazové údaje obsiahnuté v tomto dokumente vychádzajú z najnovších informácií o výrobku, ktoré sú k dispozícii v čase vydania. Spoločnosť Graco si vyhradzuje právo akejkoľvek zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

Kontaktné informácie autorizovaného distribútora techniky Graco v Slovenskej republike:

DASS Martin - centrála
Bottova 20 • 036 01 Martin • SK
Tel.: +421 905 466 688 • +421 907 821 561
e-mail: dass@dass.sk • mvrzduk@dass.sk
<http://www.dass.sk>

DASS Košice - pobočka
Južná trieda 74 • 040 01 Košice • SK
Tel.: +421 917 479 063 • +421 908 713 178
e-mail: zatko@dass.sk • farkas@dass.sk
<http://www.dass.sk>

DASS Nitra - obchodná kancelária
Fraňa Mojtu 18 • 949 01 Nitra • SK
Tel.: +421 908 987 626
e-mail: prvak@dass.sk
<http://www.dass.sk>

DASS Bratislava - pobočka
Vičie hrdlo 77 (Lodenica) • 821 07 Bratislava • SK
Tel.: +421 908 414 402 • +421 908 414 760
e-mail: dass.ba@dass.sk
<http://www.dass.sk>

