

ST MAX™ II PC Pro

Rad stredne veľkých elektrických striekacích zariadení
pre profesionálne Airless striekanie farieb



VIAC PRÁCE A MENEJ NÁMAHY

CELODENNÉ POHODLIE, KONTROLA A MIMORIADNE VÝSLEDKY:

- Pracujte s menšou námahou vďaka inovatívnemu dizajnu pištole **Contractor PC™**.
- Využívajte všetky výhody odporúčaných zelených nízkotlakových trysiek.

PRACUJTE EFEKTÍVNEJŠIE:

- Rýchly prehľad o hodnotách tlaku, prietoku a pracovného času, diagnostika a chybové hlásenia na digitálnom displeji.
- Dosiahnite čo najvyššiu kvalitu práce s ovládaním tlaku **SmartControl™**.

KAŽDODENNÁ SPOLĀHLIVOSŤ:

- Spoľahnite sa na priemyselný štandard: čerpadlo **Endurance™**.
- Vymeňte čerpadlo priamo na pracovisku sami vďaka technológii **ProConnect™**.

ST MAX II PC Pro

Zvládnite každú zákazku, každý deň!
pre profesionálov

Váš ideálny "partner" pre každodennú prácu

Keď potrebujete vyššiu produktivitu pre stredne veľké bytové a komerčné projekty, modely ST MAX™ II PC Pro Vám poskytnú výkon, ktorý potrebujete. Zariadenia sú k dispozícii vo verzii s kompaktným stojanom alebo bohatšou výbavou vo verzii s vozíkom, ponúkajúcej priame sanie, jednoduchú výmenu nádoby, možnosť navijania hadice a box na náradie.

Všetky zariadenia ST MAX™ II PC Pro sú vybavené pištoľou Contractor PC™, s nízkotlakovými tryskami SmartTips™, systémom SmartControl, bezuhlíkovým motorom a technológiami ProGuard™ a FastFlush™ - práve pre Vás.

FUNKCIE ZARIADENIA ST MAX II PC PRO

Rad ST MAX II PC Pro je ideálny pre prácu v interiéroch rodinných domov alebo na malých bytových projektoch. Môžete jednoducho nastriekať prakticky všetky interiérové farby, laky a emaily.

Gravitačný zásobník

Pohodlný gravitačný zásobník o objeme 5,7 litra kompatibilný so všetkými zariadeniami



Filter čerpadla Easy-Out™

- veľká plocha filtra zabraňuje upchávaniu trysky a zaisťuje kvalitnú povrchovú úpravu
- konštrukcia filtra zvnútra von zabraňuje jeho zbotreniu a umožňuje jednoduché čistenie
- vertikálna konštrukcia filtra je zárukou jednoduchej demontáže



FastFlush

Ušetríte čas na čistenie zariadenia: Systém čistenia čerpadla FastFlush™ čistí zariadenie až štyrikrát rýchlejšie pri spotrebe len polovičného množstva vody.



Integrovaný box na náradie

Praktický priestor na ukladanie náradia, trysiek, filtrov a príslušenstva priamo tam, kde je najviac potrebné (len vo verzii s vozíkom).



Digitálny displej

Rýchle zobrazenie tlaku, prietoku a času práce, diagnostika a chybové hlásenia.

Robustný vozík

- hrubá vrstva chrómu na oceli je zárukou odolnosti aj v náročnom prostredí
- sklopnú rukoväť je možné použiť tiež ako držiak zvinutej hadice pre jednoduchú prepravu
- pohodlný vstup pre sanie umožňuje sanie nariadenej farby až z nádoby objemu 30 litrov
- systém TiltBack™ umožňuje výmenu nádoby jedinou osobou



Vybavenie:

SMARTCONTROL™

SmartControl 3.0 s ProGuard™+

- zaisťuje dokonalú povrchovú úpravu a elimináciu prestrekov pri akomkoľvek tlaku



ProGuard™+

- systém ochrany chráni zariadenie pred nevhodnými alebo mimoriadne náročnými napájacími podmienkami na pracovisku (iba modely 230V)

Bezdušové kolesá

- umožňujú jednoduchú manipuláciu na nerovnom povrchu



Pištoľ Contractor PC™

**DOTERAZ NAJODOLNEJŠIA
A NAJSPOĽAHLIVEJŠIA PIŠTOĽ.**

Vynikajúca kvalita nástreku

• Využívajte všetky výhody zelených trysiek SmartTips, nízkotlakovej technológie preferovanej maliarmi po celom svete

Pracujte rýchlejšie s menšou námahou

• Najnižšia hmotnosť, najjednoduchší mechanizmus a nastavenie dĺžky spúšte

Minimalizujte prestoje

• Jednoduchá výmena zmäčnaných častí - jedna kazeta - bez potreby náradia



DOSIAHNITE VŠADE, LAHKO A RÝCHLO JetRoller™

Ideálny nástroj pre renovácie

Rozšírte možnosti striekacieho zariadenia doplnkom JetRoller a skráťte tak dobu aplikácie spojením valčekovania a striekania do jednej operácie. Využitie bežne dostupných valčekov šírky 18 alebo 25 cm.

Výhody:

- redukcia postranných prestrekov
- zjednodušenie dosahu do vzdialenejších miest
- nie je potrebné používať rebrík, k dispozícii kontinuálny dosah zhora nadol
- väčšie projekty je možné dokončiť za polovičný čas, oproti tradičným postupom

Sada obsahuje ľahký demontovateľný rám valčeka, 50 cm nadstavec, ventil CleanShot™ Shut-Off™, pištoľ InLine™, trysku a držiak trysky.



! RADA

S pripraveným náhradným čerpadlom vždy dokončíte prácu včas!



Oprava čerpadla pre Vás nebude znamenať stratu času ani peňazí.

Ak dôjde k akémukoľvek problému, môžete vymeniť čerpadlo jednoducho, SAMOSTATNE, v 3 krokoch.



1

Uvoľnite uchyťovaciu maticu



2

Otvorte dvierka a vyberte čerpadlo



3

Odpojte hadicu a saciu rúrku

Rýchla výmena čerpadla

- na výmenu na pracovisku stačí 1 minúta
- môžete striekať, namiesto čakania na servisný zásah
- nestratíte žiadne drobné diely



ST MAX™ II PC Pro



Všetky zariadenia sú dodávané kompletne

a okamžite pripravené na prácu: s pištoľou 17Y043 Contractor PC™, tryskou LP517, držiakom RAC X 246215, filtrom Easy-Out™ 287032 (60 mesh), hadicou BlueMax™ II (1/4" x 15m) 240794, náradím na pištoľ 15F446, nastaviteľným kľúčom 111733, olejom TSL™ (118 ml) 238049.

ST MAX II PC Pro

	395 ; Stand ;	395 ; Hi-Boy ;	495 ; Stand ;	495 ; Hi-Boy ;	595 ; Hi-Boy ;
Objednávacie čísla: pre EURO Verziu (230 V)	17E864 ;	17E865 ;	17E871 ;	17E874 ;	17E876 ;
Multi x4: IT-CH-DK-UK (230 V)	- ;	- ;	17E872 ;	17E875 ;	17E877 ;
UK (110 V)	- ;	- ;	17E873 ;	17E870 ;	17E878 ;
Maximálny pracovný tlak - bar (PSI)	227 (3300) ;	227 (3300) ;	227 (3300) ;	227 (3300) ;	227 (3300) ;
Maximálny prietok - l/min. (gpm)	2,0 (0.54) ;	2,0 (0.54) ;	2,3 (0.60) ;	2,3 (0.60) ;	2,6 (0.70) ;
Maximálna veľkosť trysky - 1 pištoľ	0.023" ;	0.023" ;	0.025" ;	0.025" ;	0.027" ;
Hmotnosť - kg (lbs)	20.5 (45.1) ;	30 (66) ;	15 (34) ;	30 (66) ;	33 (73) ;
Výkon motora - HP	1.0 bezuhlík. DC ;	1.0 bezuhlík. DC ;	1.2 bezuhlík. DC ;	1.2 bezuhlík. DC ;	1.6 bezuhlík. DC ;
Minimálna požiadavka na výkon zdroja - W	3500 ;	3500 ;	3750 ;	3750 ;	4000 ;
Funkcie: Digitálny displej	✓ ;	✓ ;	✓ ;	✓ ;	✓ ;
TiltBack™ / Držiak zvinutej hadice / Box na náradie	- ;	✓ / ✓ / ✓ ;	- ;	✓ / ✓ / ✓ ;	✓ / ✓ / ✓ ;
Meradlo hydraulického tlaku	✓ ;	✓ ;	✓ ;	✓ ;	✓ ;
FastFlush™ / ProGuard™ +	✓ / ✓ ;	✓ / ✓ ;	✓ / ✓ ;	✓ / ✓ ;	✓ / ✓ ;
Čerpadlo Endurance™ / ProConnect™	✓ / ✓ ;	✓ / ✓ ;	✓ / ✓ ;	✓ / ✓ ;	✓ / ✓ ;
Verzia SmartControl™	3.0 ;	3.0 ;	3.0 ;	3.0 ;	3.0 ;

Príslušenstvo

Využite naplno všetky možnosti Vášho zariadenia s naším profesionálnym príslušenstvom.

Potrebuje získať viac informácií? Pozrite si brožúru s úplným sortimentom príslušenstva pre airless striekanie č. 300672.

Pištoľ Contractor PC™

17Y043	2-3-4 prstá, držiak RAC X, tryska 517 LP, filter 60 mesh
17Y297	kazeta pištole Contractor PC

Pištoľové filtre Easy-Out™

257129	30 mesh, sivý
287032	60 mesh, čierny
287033	100 mesh, modrý
257130	200 mesh, červený

Čerpadlové filtre Easy-Out

246425	30 mesh, sivý
246384	60 mesh, čierny (= štandard)
246382	100 mesh, modrý
246383	200 mesh, červený

Hadice BlueMax™ II

214698	3/16" x 7,5 m
240794	1/4" x 15 m
241272	1/4" x 20 m
223771	1/4" x 30 m

Hadicové spojky

156971	1/4" x 1/4"
157350	1/4" x 3/8"

Ukončovacie hadice (230 bar)

238358	3/16" x 0,9 m
238959	3/16" x 1,4 m
238359	3/16" x 1,8 m

Náhradné čerpadlo ProConnect™

17C489	pre všetky ST Max™ II PC Pro
--------	------------------------------

ProGuard™+

24W090	230V, CEE 7/7, shuko
24W755	230V, IEC320, multi-cord

Gravitačný zásobník

17H171	5,7 litra / stojanová verzia
24B250	5,7 litra / vozíková verzia

Sady Pištoľ - Tryska - Hadica

17Y051	pištoľ Contractor PC, 1/4"x 15 m hadica, 3/16" x 0,9 m hadicový bič, držiak RAC X, tryska RAC X LP 517, filter 60 mesh
17Y220	pištoľ Contractor PC, 3/16" x 7,5 m hadica, predĺženie trysky 25 cm, držiak RAC X, trysky RAC X FF LP 210 a 312, filter 100 mesh + sada riedidla.

Valčekový systém JetRoller™

0.5 m predĺženie Heavy Duty

s pištoľou InLine™:

24V490	valček 18 cm
24V491	valček 25 cm

bez pištole InLine™:

24V492	valček 18 cm
24V493	valček 25 cm

232123	1 m predĺženie Heavy Duty
--------	---------------------------

Predĺžená pištoľ CleanShot™ RAC X™

287026	90 cm
287027	180 cm

Predĺžovacie nadstavce trysiek RAC X

287019	25 cm
287020	40 cm
287021	50 cm
287022	75 cm

Tlakové exteriérové valčeky (komplet)

6880095	30 cm pevný
098085	45-90 cm teleskopický
098084	90-180 cm teleskopický

Sada valčekov

245397	- pevný interiérový valček 50 cm
	- hlavica EvenFlow™ 23 cm
	- kryt 12 mm - pištoľ InLine™

Trysky a držiaky

FF LPXXX	Zelená RAC X fine finish tryska
PAAXXX	Modrá RAC X profesionálna tryska
WA12XX	RAC X WideRac, pre veľké povrchy
246215	RAC X držiak

Prevádzkové kvapaliny

206994	TSL™ 0,25 l
253574	Pump Armor™ 1 l

Všetky písomné a obrazové údaje obsiahnuté v tomto dokumente vychádzajú z najnovších informácií o výrobku, ktoré sú k dispozícii v čase vydania. Spoločnosť Graco si vyhradzuje právo akejkoľvek zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

Kontaktné informácie autorizovaného distribútora techniky Graco v Slovenskej republike:

DASS Martin - centrála

Bottova 20 • 036 01 Martin • SK
Tel.: +421 905 466 688 • +421 907 821 561
e-mail: dass@dass.sk • mvrzuc@dass.sk
<http://www.dass.sk>

DASS Košice - pobočka

Južná trieda 74 • 040 01 Košice • SK
Tel.: +421 917 479 063 • +421 908 713 178
e-mail: zatko@dass.sk • farkas@dass.sk
<http://www.dass.sk>

DASS Nitra - obchodná kancelária

Fraňa Mojtu 18 • 949 01 Nitra • SK
Tel.: +421 908 987 626
e-mail: prvak@dass.sk
<http://www.dass.sk>

DASS Bratislava - pobočka

Vičie hrdlo 77 (Lodenica) • 821 07 Bratislava • SK
Tel.: +421 908 414 402 • +421 908 414 760
e-mail: dass.ba@dass.sk
<http://www.dass.sk>

