



LineLazer®

Profesionálne airless systémy
pre vodorovné dopravné značenie



OVERENÁ KVALITA. ŠPIČKOVÁ TECHNOLÓGIA.

Nič nie je ako profesionálny airless striekací systém pre vodorovné dopravné značenie LineLazer.

**Kvalita. Výkon.
Odolnosť. Produktivita.**

Od roku 1990 sa airless striekacie systémy pre dopravné značenie Graco LineLazer stali jednou z vedúcich technológií v odvetví striekania vodorovného dopravného značenia!

Rodina striekacích zariadení LineLazer bola a je neustále zdokonaľovaná tak, aby splnila požiadavky odvetvia a prinášala nové výhody dodávateľským firmám. Systém LineLazer V pokračuje v tradícii inovácie a zvyšovania výkonu, vytvárania jedinečnej rodiny striekacích zariadení pre vodorovné dopravné značenie.

Kúpou produktu Graco si môžete byť istý, že získavate produkt najvyššej kvality vo svojej kategórii, ktorý bol kompletne navrhnutý, vyrobený a zmontovaný v USA.



Čo je G4 Difference? Iba Graco ponúka prvú volbu v oblasti airless striekacích zariadení pre vodorovné dopravné značenie, podporenú výbornou reputáciou, osvedčenou kvalitou, maximálnym výkonom, spoľahlivosťou, zárukou a bezkonkurenčnou produktivitou.

Zariadenia Graco sú navrhnuté tak, aby prevyšovali nároky profesionálov na kvalitu a výkon. Graco je značka, na ktorú sa môžete kedykoľvek obrátiť.

OVERENÁ KVALITA

Každé zariadenie LineLazer sa pýši kvalitou značky Graco a spoľahlivosťou, s ktorou môžete vždy počítať. Viac ako 25 rokov sa dodávateľské firmy obracajú na Graco.

MAXIMÁLNY VÝKON

Každý systém LineLazer je navrhnutý pre poskytnutie maximálneho výkonu, pre rýchle a efektívne dokončenie každej zákazky.

SPOĽAHLIVOSŤ A ZÁRUKA

Graco sa zaručuje za každý systém LineLazer prostredníctvom plnej 3-ročnej záruky na chyby materiálu zariadenia a jeho spracovania.

BEZKONKURENČNÁ PRODUKTIVITA

Prvotriedny dizajn a inovatívna technológia znamená, že dosiahnete tú najvyššiu produktivitu v realizácii vodorovného dopravného značenia.





PIATA GENERÁCIA STRIEKACÍCH ZARIADENÍ LINE LAZER JE TU.

Graco, prvotriedny výrobca ponúkajúci airless technológiu striekania je opäť prvý. Uvedením rady zariadení LineLazer V, môžu mať dodávateľa v ručne vedenom zariadení funkcie vozidlového striekacieho zariadenia. Ako je to možné? Pomocou novej automatickej a poloautomatickej striekacej technológie, stlačením len jedného tlačidla.

Prelomové inovácie v novom systéme Auto-Layout II, systémovom nastavení pištole EasyMark a zapisovaní údajov, ako aj nový displej LiveLook, jednoznačne dávajú zariadenie LineLazer V medzi preferované zariadenia, a to aj vďaka ich kvalite, výkonu a produktivite.

Typické aplikácie



Parkoviská

Kedže väčšie parkoviská sú stále populárnejšie, pomocou airless striekacích zariadení LineLazer ich môžete dokončiť rýchlejšie a efektívnejšie.



Letiská

Letiská ponúkajú profesionálnym dodávateľom možnosť podieľať sa na veľkých projektoch. Systém LineLazer je jasným riešením.



Staveniská

Staveniská ponúkajú veľké množnosti pre realizáciu vodorovného značenia. Menšie rozmiery zariadení LineLazer umožňujú rýchle nastriekanie pruhov a čiar, zabezpečujúcich bezpečné stavenisko.



Križovatky/Cesty

Od šípok a prechodov až ku kompletným križovatkám, je množstvo spôsobov ako zaručiť rast Vášho podnikania s airless striekacím zariadením LineLazer.



PRELOMOVÁ TECHNOLÓGIA

NOVÁ automatická pištol'




NOVÉ automatické a poloautomatické striekacie pištole

Popredná technológia v odvetví

- ▶ Ručne vedené zariadenia s výhodami vozidlových!
- ▶ Naprogramujte automatický štart a stop pištole pre nastriekanie tých najkvalitnejších čiar!
- ▶ Striekajte prerušované čiary jednoduchým stláčaním tlačidla
- ▶ Ovládanie pomocou tlačidla eliminuje únavu ruky

NOVÝ systém Auto-LayoutTM II s technológiou Green Laser



- ▶ Eliminácia merania pásmom – skracuje čas práce o polovicu!
- ▶ Používa zabudovaný systém pre farbu – už žiadne prevrátené nádoby
- ▶ Presné “body” rozvrhnutia – presnosť 1,5 mm na 30 m
- ▶ Konečne LASEROVÁ technológia na zariadení LineLazer!

3 NOVÉ ZARIADENIA VYROBENÉ PRE VÁS



NOVÝ displej LiveLook™ so SmartControl™

Všetky informácie o striekaní na jednom mieste

- ▶ Sleduje a zobrazuje každý aspekt Vašej práce
- ▶ Údaje v reálnom čase eliminujú neistoty v nastaveniach
- ▶ Nový systém zaznamenávania dát - jeden z najlepších v odvetví
- ▶ Aktuálne a detailné informácie o výkone len v LineLazer V!



NOVÝ systém pištole EasyMark™

Nastavenie pištole nikdy nebolo jednoduchšie!

- ▶ "Tick Mark" pre jednoduchú prevádzku
- ▶ Prvotriedna odnímateľná "G-Spojka"
- ▶ Nová spojka pre dvojicu pištolí, pre ich jednoduché ovládanie
- ▶ Poskytuje výborne zarovnanie 2-pištolí



Dizajn dvojnej krídlovej matice pre osobitné nastavenie vertikál a horizontály

NOVÝ systém kolesa EZ Align™

Vylepšené nastavenie predného kolesa

- ▶ Umožňuje jednoduché zarovnanie predného kolesa na udržanie "priameho" vedenia
- ▶ Na nastavenie nie je potrebné žiadne náradie
- ▶ Rýchle a jednoduché nastavenie "Fine Tune"



Vyberte si SPRÁVNU SÉRIU pre všetky Vaše aplikácie vodorovného dopravného značenia.

Piatá generácia striekacích zariadení Graco pre aplikáciu vodorovného dopravného značenia je konfigurovaná do troch unikátnych zostáv prinášajúcich hodnotné funkcie umožňujúce rýchlejšie a efektívnejšie dokončenie Vašich zákaziek s vysokou presnosťou. Či už potrebujete každodennú spoločnosť zariadení **Standard Series**, zvýšenú rýchlosť a produktivitu zariadení **HP Automatic Series** alebo všeobecné zariadenia s vysokou produktivitou **HP Reflective Series**, Graco ponúka výborné striekacie zariadenie, ktoré je navrhnuté práve pre Vás.

Ak ste

Všeobecný realizátor vodorovného značenia

- ▶ Vaše zákazky sú malé alebo strednej veľkosti
- ▶ Robíte hlavne obnovovanie vodorovného značenia
- ▶ Používate jednu farbu, striekanie jednou pištoľou



Potrebuje zariadenie **Standard** Series.

KAŽDOBENNÉ STRIEKANIE



Ak ste

Realizátor s vysokou produkciou značenia

- ▶ Vaše zákazky sú stredné alebo veľké
- ▶ Vhodné na striekanie nových parkovísk, ulíc, križovatiek a cyklotrás
- ▶ Potrebujete viaci pištoľový, automatický systém



Potrebuje zariadenie **HP Automatic** Series.

NÁROČNEJŠIE ZÁKAZKY



Ak ste


Realizátor reflexného vodorovného značenia

- ▶ Vaše zákazky sú vo všeobecnosti väčšieho rozsahu
- ▶ Stríkate letiská, diaľnice a mestské komunikácie
- ▶ Potrebujete viaci pištoľový, automatický systém s pretlakovým systémom na balotinu



Potrebuje zariadenie **HP Reflective** Series.

NAJNÁROČNEJŠIE ZÁKAZKY



Systém 1 pištole

Zariadenie LineLazer 3400 je osvedčený pomocník pre obnovu značenia. Preferovaná voľba pre profesionálny výkon s 1-pištoľou, LineLazer 3400 je výborné zariadenie pre malé parkoviská, malé obchodné domy, školy, parky a objekty na rekreáciu.



Obsahuje funkcie:

Jednoducho dosiahnuteľné ovládanie

- ▶ Ovládanie je umiestnené na rukovätiach
- ▶ Môžete nastaviť zariadenie bez potreby zastavenia

Dizajn rukoväte

- ▶ Veľmi pohodlný dizajn pre lepšie ovládanie a zníženie únavy operátora
- ▶ Ergonomicky tvarované rukoväte

Elektronické ovládanie tlaku

- ▶ Presný systém pre najlepšiu kvalitu značenia

Piestna tyč pumpy Chromex®

- ▶ Dlhá životnosť piestnej tyče pumpy pri používaní najrozšírenejších materiálov
- ▶ 4-krát tvrdšia ako obyčajná chrómovaná tyč

Motor Honda

- ▶ Preferovaný motor – vysoký výkon a overená spoľahlivosť

Exkluzívny filter Easy Out

- ▶ 60 mesh filter eliminuje upchávanie
- ▶ Filtrácia zvnútra smerom von Pumpa

Endurance

- ▶ Najlepší výkon v odvetví
- ▶ Overený dizajn už 25 rokov

Predné otočné koleso

- ▶ Umožňuje jednoduchšie striekanie až k obrubníku parkovísk a ostrých zákrut
- ▶ Zúžený dizajn istiaceho pinu pre roky bezproblémovej práce

LineLazer

3400

POPIS OBJ. Č.
LINELAZER 3400 (1-PIŠTOL) 248861

ŠPECIFIKÁCIA
MAX. VEĽKOSŤ TRYSKY: 0.027

MAX. PRIETOK (l/min.) 2,8

MAX. PRAC. TLAK (bar) 227

HONDA GX MOTOR
MOTOR cm³ (HP) 120 (4.0)

HMOTNOSŤ (kg): 65



Systém 2 pištolí

LineLazer V

3900

POPIS	OBJ. Č
LINELAZER V 3900 STANDARD (2-PIŠTOLE OBE MANUÁLNE)	17H450
LINELAZER V 3900 HP AUTOMATIC (2-PIŠTOLE; 1-AUTOMAT., 1-MANUÁL.)	17H452
LINELAZER V 3900 HP AUTOMATIC (2-PIŠTOLE; OBE AUTOMAT.)	17H453
ŠPECIFIKÁCIA	
MAX VEĽK. TRYSKY:	0.036
	1-Pištoľ
	0.025
	2-Pištole
MAX PRIETOK (l/min.):	4,7
MAX PRAC. TLAK (bar):	227
HONDA GX MOTOR cm ³ (HP):	120 (4.0)
HMOTNOSŤ (kg):	104

Airless zariadenie LineLazer V 3900 je výbornou voľbou pre profesionálych realizátorov vodorovného značenia, ktorí chcú vlastniť najlepšie striekacie zariadenie v odvetví. Keď je potrebné použiť dvojicu pištolí, nikto nie je lepší ako Graco. Zariadenie je navrhnuté tak, aby zabezpečilo presné a kvalitné značenie vodvetví. Je to výborná voľba pre realizáciu nového značenia, stredných a veľkých parkovísk, menších zákaziek v mestskej infraštakture a dokonca aj vo väčších obchodných domoch. S variantom obsahujúcim LineDriver sa stáva výkon zariadenia LineLazer V 3900 jedinečným.



HP Automatic obsahuje všetky funkcie LineLazer V Standard **PLUS**:

Nové Automatické, Poloautomatické pištole

- Stlačte ovládacie tlačidlo pre presné čiary

Nový Auto-Layout II systém

- Ľahké používanie – výrazne skracuje čas práce
- Exkluzívne vedneie pomocou lasera Green Laser

Nové zapisovanie údajov systémom J-Log

- Zabudované zapisovanie údajov o práci

Nový zabudovaný zdroj

- 12V batéria pre napájanie príslušenstva zariadenia

Systém 2 pištolí

Zariadenie LineLazer V 5900 pokračuje v rade a je vhodné pre stredné a veľké zákazky, pre profesionálnych dodávateľov, ktorí oceňujú zvýšenú produktivitu, ktorú prináša toto zariadenie. S jeho schopnosťou používať 1 alebo 2 airless striekacie pištole, nie sú žiadne zákazky príliš veľké, ktoré by boli problémom pre LineLazer V 5900 – veľké perkoviská, ulice miest a všetko medzi tým.

Zariadenie je roky známe medzi profesionálnymi realizátormi pre jeho produktivitu. Inovácie novej generácie opäť umiestňujú LineLazer V 5900 medzi tie najlepšie z najlepších.



Funkcie LineLazer V Standard:

Nový systém nastavenia pištole EasyMark

- ▶ Jednoduchý vodiaci systém
- ▶ Jednoduché zapnutie/vypnutie pištole
- ▶ Presné nastavenie pištole – vždy

Nový systém predného kolesa EZ Align

- ▶ Udržiava zariadenie v priamom smere
- ▶ Intuitívny dizajn

Nový systém rukováti DualComfort™

- ▶ Pre všetkých používateľov – nastaviteľný
- ▶ Pevný dizajn so 4 skrutkami

Nový displej LiveLook™ s jednotkou SmartControl™

- ▶ Sleduje všetky aspekty zákazky
- ▶ Údaje v reálnom čase



HP Automatic obsahuje všetky funkcie LineLazer V Standard **PLUS**:

Nové Automatické, Poloautomatické pištole

- ▶ Stlačte ovládacie tlačidlo pre presné čiary

Nový Auto-Layout II systém

- ▶ Ľahké používanie – výrazne skracuje čas práce
- ▶ Exkluzívne vedenie pomocou lasera Green Laser

Nové zapisovanie údajov systémom J-Log

- ▶ Zabudované zapisovanie údajov o práci

Nový zabudovaný zdroj

- ▶ 12V batéria pre napájanie príslušenstva zariadenia

LineLazer V 5900

POPIS	OBJ. Č.
LINELAZER V 5900	
STANDARD	
(2-PIŠTOLE; OBE MANUÁL.)	17H455
LINELAZER V 5900	
HP AUTOMATIC	17H457
(2-PIŠTOLE; 1-AUTO., 1-MAN.)	
LINELAZER V 5900	
HP AUTOMATIC	17H458
(2-PIŠTOLE; OBE AUTO.)	
ŠPECIFIKÁCIA	
MAX. VEĽK. TRYSKY:	0.040 1P
	0.029 2P
MAX. PRIETOK (l/min.):	6,0
MAX. PRAC. TLAK (bar):	227
HONDA GX	
MOTOR cm ³ (HP):	160
HMOTNOSŤ (kg):	113

Hydraulický

LineLazer

130HS

POPIS OBJ. Č.
LINELAZER 130HS
(2-PIŠTOLE; OBE MANUÁL.) 17H448

ŠPECIFIKÁCIA
MAX. VELKOSŤ TRYSKY: 0.029

MAX. PRIETOK (l/min.): 4,9

MAX. PRAC. TLAK (bar): 227

HONDA GX
MOTOR cm³ (HP): 120 (4.0)

HMOTNOSŤ (kg): 110

Zariadenie Linelazer 130HS je najlepšie hydraulické airless striekacie zariadenie pre realizáciu vodorovného značenia, na ktorú sa jej majitelia môžu spoľahnúť aj pri tých najzložitejších zákazkách. Profesionálnych realizátorov vodorovného značenia, ktorí chcú veľký hydraulický výkon a overenú spoľahlivosť, nemôže so zariadením LineLazer 130HS zaskočiť nijaká zákazka. Ako preferované zariadenie pre každodennú prácu neustále prináša spoľahlivý výkon pri práci deň čo deň.



Vysokokapacitný chladiaci systém

Obsahuje nasledovné funkcie:

Odkladací box

- ▶ Nové odkladacie miesto pre trysky, držiaky a iné potrebné veci

Systém rukoväte DualComfort™

- ▶ Pre všetkých užívateľov - nastaviteľný
- ▶ Pevný dizajn so 4 skrutkami

Nový systém predného kolesa EZ Align

- ▶ Udržiava zariadenie v priamom smere
- ▶ Intuitívny dizajn

Nový systém nastavenia pištole EasyMark

- ▶ Jednoduchý vodiaci systém
- ▶ Jednoduché zapnutie/vypnutie pištole
- ▶ Presné nastavenie pištole – vždy

Prepínač pištole QuikSelect

- ▶ Pochrómovaná páka pištole pre jednoduché použitie a prácu

Motor Honda

- ▶ Preferovaný dodávateľmi – výborný výkon a overená kvalita

Exkluzívny filter Easy Out

- ▶ 50 mesh filter eliminuje upchávanie
- ▶ Filtrácia zvnútra smerom von

Pumpa Endurance

- ▶ Najlepší výkon v odvetví
- ▶ Overený dizajn už 25 rokov

Hydraulický

LineLazer V 200HS

Zariadenie LineLazer V 200 HS je vysokovýkonné striekacie zariadenie pre vodorovné značenie, pre tie najzložitejšie projekty a zákazky. Je overené historiou a neustále inovácie spravili z tohto zariadenia voľbu pre realizátorov, ktorí potrebujú skutočne výkonné zariadenie. LineLazer V 200HS je vynikajúce zariadenie pre realizáciu vodorovného značenia veľkých parkovísk, letísk a v mestách, kde nie je potrebné len presné značenie, ale aj reflexná balotina. S funkciami pre vysoký výkon, ako automatická a poloautomatická pištoľ spolu s pretlakovým systémom pre balotinu EZ Bead robí z tohto zariadenia špičku.



HP Automatic obsahuje všetky funkcie LineLazer V Standard **PLUS:**

Nové Automatické, Poloautomatické pištole

- Stlačte ovládacie tlačidlo pre presné čiary

Nový Auto-Layout II systém

- Ľahké používanie – výrazne skracuje čas práce
- Exkluzívne vedneie pomocou lasera Green Laser

Nové zapisovanie údajov systémom J-Log

- Zabudované zapisovanie údajov o práci

Nový zabudovaný zdroj

- 12V batéria pre napájanie príslušenstva zariadenia

HP Reflective Series obsahuje všetky funkcie HP Automatic **PLUS:**

Pretlakový systém pre balotinu

- Možnosť pracovať okamžite po inštalácii

POPIS	OBJ. Č.
LINELAZER V 200HS	
STANDARD (2-PIŠTOLE; OBE MANUÁL.)	17H461
LINE LAZER V 200 HS HP AUTOMATIC (2-PIŠTOLE; 1-AUTO., 1-MANUÁL.) (2-PIŠTOLE; OBE AUTOMATICKÉ)	17H463 17H464
LINE LAZER V 200 HS HP REFLECTIVE (2-PIŠTOLE; OBE AUTO., VRÁTANE PRETLAKOVÉHO SYSTÉMU NA BALOTINU)	17H465
ŠPECIFIKÁCIA	
MAX. VEĽKOSŤ TRYSKY:	0.047 1P 0.034 2P
MAX. PRIETOK (l/min.):	8,14
MAX. PRAC. TLAK (bar):	227
HONDA GX MOTOR cm ³ (HP):	200 (6.5)
HMOTNOSŤ (kg):	138



LineLazer V 250SPS – Evolúcia v striekaní vodorovného značenia.

Graco bolo prvým výrobcom, ktorý ponúkol samohybne striekacie zariadenie pre vodorovné značenie.

LineLazer V 250 SPS je striekacie zariadenie zlepšujúce viditeľnosť a ostrošť značenia.



Zadná plošina pre obsluhu

Integrovaná plošina poskytuje ergonomické miesto na pohodlné státie pre obsluhu zariadenia s výborným výhľadom. Po vyklopení plošiny je možné za zariadením aj kráčať.

POWERED by **HONDA**.



Samohybný

LineLazer V

250SPS

Samohybný systém
(Patentovaný)

POPIS	OBJ. Č.
LINELAZER V 250SPS	
HP AUTOMATIC	
(2-PIŠTOLE)	17H467

LINELAZER V 250 SPS	
HP REFLECTIVE	
(2-PIŠTOLE,	
PRETLAKOVÝ SYSTÉM	
PRE BALOTINU)	

• 1 NÁDOBA (BALOTINA) 17J951

LINELAZER V 250 SPS	
HP REFLECTIVE	
(2-PIŠTOLE,	
PRETLAKOVÝ SYSTÉM	
PRE BALOTINU)	

• 2 NÁDOBY (BALOTINA) 17H469

ŠPECIFIKÁCIA	
MAX. VEĽKOSŤ TRYSKY:	0.055 1P
	0.039 2P

MAX. PRIETOK (l/min.): 9,5

MAX. PRAC. TLAK (bar): 227

HONDA GX	
MOTOR cm ³ (HP):	390 (13.0)
ELEKTRICKÝ ŠTART	

HMOTNOSŤ (kg): 270



Automatické ovládanie pištolí

- Manuálne alebo automatické pištole na farbu alebo balotinu ovládané jedným tlačidlom

Elektrická spojka

- Odpája motor pre rýchlejšie štartovanie

95-litrová nádoba na farbu

- Väčší objem nádoby umožňuje predĺžiť čas práce bez nutnosti dopĺňania farby

Motor Honda 13 HP GX-Elektrický štart

- Overený výkon s najlepším motorom v odvetví

Vzdialé ovládanie - riadiaci panel

- Jednoduchý na použitie a zobrazuje všetky potrebné údaje a podmienky
- Informácie sú hned po ruke

Hydraulický motor Graco

- Overený hydraulický motor pre neprerušovaný výkon

Pištole Flex Plus*

- Overené pištole na farbu s tryskami LineLazer pre realizáciu presných čiar

Piestová pumpa Endurance

- Odolná pumpa poskytuje presný prietok pre široký rozsah striekaných materiálov

Zadné uchytanie pištole

- Umožňuje realizovať dlhé rovné čiary-výborné pre cyklotrasy, letiská a iné zákazky

Samozarovnávacie predné koleso

- Zjednodušuje manévrovatelnosť zariadenia
- Plnené penou pre zvýšenie stability



Samohybný

LineLazer V

250DC

Samohybný systém

POPIS OBJ. Č.

LINELAZER V 250DC
HP AUTOMATIC
(2 PIŠTOLE) 17H471

LINELAZER V 250DC
HP AUTOMATIC
(3 PIŠTOLE) 17H472

LINELAZER V 250DC
HP REFLECTIVE
(2 PIŠTOLE FARBA/BALOTINA,
PRETLAKOVÝ SYSTÉM PRE
BALOTINU; 2 NÁDOBY NA
BALOTINU) 17H473

LINELAZER V 250DC
HP REFLECTIVE
(3 PIŠTOLE FARBA/BALOTINA,
PRETLAKOVÝ SYSTÉM PRE
BALOTINU; 2 NÁDOBY NA
BALOTINU) 17H474

ŠPECIFIKÁCIA

MAX. VEĽKOSŤ TRYSKY: 0.055–1P
0.039–2P

MAX. PRIETOK (l/min.): 9,5

MAX. PRAC. TLAK (bar): 227

HONDA GX
MOTOR cm³ (HP): 390 (13)
Elektrický Start



Elektrické ovládanie pištole—Manuálne alebo automatické pištole na farbu/balotinu ovládané tlačidlom.

Exkluzívny striekací systém vodorovného značenia pre 2 farby

Striekajte dve farby **súčasne** s novým zariadením Graco LineLazer V 250 dc. Ideálom zaradením pre letiská, samosprávy a každého, kto potrebuje strieckať zvýraznené čiary alebo iné dvojfarebné vodorovné značenie. Zariadenie LineLazer V 250 dc prepisuje možnosti produktivity a flexibility vo vodorovnom značení a to možnosťou striekania čiar dvoch farieb súčasne do šírky až s 90 cm.



Duálny hydraulický motor Graco

- ▶ Overený hydraulický motor pre neprerušený výkon
- ▶ Objemové pumpy Dual Endurance®
- ▶ Odolné pumpy poskytujú presný prieťok pre široký rozsah striekaných materiálov

Samozarovnávanie predné koleso

- ▶ Umožňuje jednoduchšiu prácu
- ▶ Plošina pre obsluhu

Dve 56-litrové nádoby na farbu

- ▶ Striekajte dve farby súčasne bez potreby ich častého dopĺňania

Predné alebo zadné uchytenie pištole

- ▶ Použite až šesť pištolí pre realizáciu požadovaného vodorovného značenia

Pištole Flex Plus

- ▶ Overené pištole na farbu s tryskami LineLazer pre realizáciu presných čiar

Pištole Graco pre balotinu

- ▶ Spoloahlivý dizajn pištolí zabezpečuje ich vysoký výkon

Dve nádoby na balotinu

- ▶ Kapacita až 108 kg (54 kg každá nádoba)

Motor Honda 13 HP GX

- ▶ Elektrický štart pre ľahké používanie

LETISKÁ



CESTNÉ ZNAČENIE



KRIŽOVATKY



**Vzdialé
pripojenie systému
SmartControl®**

Sledujte, merajte a ovládajte
každý aspekt Vašej práce
prostredníctvom digitálneho
displeja.



POWERED by HONDA.



Systém pohonu

LineDriver

POPIS	OBJ. Č.
LINEDRIVER	262004
ŠPECIFIKÁCIA	
PREVÁDZKOVÁ	
RÝCHLOSŤ:	Do 16 km/h
OBJEM PALIVA (l):	Pri cúvani 10 km/h
HONDA GX	
MOTOR cm ³ (HP):	160 (5.5)
HMOTNOSŤ (kg):	120

LineDriver HD

POPIS	OBJ. Č.
LINEDRIVER HD	262005
ŠPECIFIKÁCIA	
PREVÁDZKOVÁ	
RÝCHLOSŤ:	Do 16 km/h
OBJEM PALIVA (l):	Pri cúvani 10 km/h
HONDA GX	
MOTOR cm ³ (HP):	200 (6.5)
SYSTÉM ŠTARTU:	ProStart
HMOTNOSŤ (kg):	125



Prečo kráčať, keď sa môžete viesť?

Graco ponúka dvojicu vysokovýkonných prípojních zariadení LineDriver, pre pripojenie k zadnej časti Vás ho zariadenia LineLazer, pre zdvojnásobenie produktivity Vašej práce.

Prípojné zariadenia LineDriver a LineDriver HD predstavujú inovatívne, ľahko ovládateľné pojazdné systémy pre profesionálnych realizátorov vodorovného značenia.



Osvetľovací systém FlexBeam™ [reflektor]

- Plne nastaviteľný pre všetky druhy aplikácií pri nízkej hladine svetla
- Dizajn systému napomáha ochrane voči nákladným opravám a úpravám značenia

Patentovaný systém pedálu

- Pre posun vpred alebo vzad—pohybujte sa medzi pracoviskami bez potreby TLAČENIA!
- Patent Číslo 6,883,633

Štartovací systém motora ProStart™

- Až o 50% zníženie naťahovania motora pri štarte — minimalizácia poškodenia štartovacieho systému
- Pri chladnejšom počasí možnosť použitia ručného štartovania namiesto elektrického

Motor Honda

- Kompaktný, ľahký a výkonný—motory Honda sú spoľahlivé, technologicky pokročilé a ľahko štartovateľné
- Upozornenie nízkej hladiny oleja vypne motor, ak je oleja príliš mälo, aby sa predišlo poškodeniu
- Preferovaný zákazníkmi

POWERED by **HONDA**.



ENDURANCE™ ADVANTAGE PROGRAM

RIEŠENIE PRE EFEKTÍVNU PRÁCU

Graco vie, že nákladný prestoj je posledná vec, ktorú by ste chceli. S programom Endurance Advantage sa už nikdy nebudeste musieť podobných problémov obávať. Pri kúpe akéhokoľvek striekacieho zariadenia Graco LineLazer pre vodorovné značenie si môžete zároveň kúpiť aj ďalšiu pumpu Endurance so ZĽAVOU až 80% z cenníkovej ceny—aby ste v prípade potreby mali po ruke náhradnú pumpu a ušetrili tak čas a peniaze pri každej zákazke. Ak by ste radšej svoju pumpu len pretesnili, necháme Vás vybrať si Opravnú sadu ZDARMA. Nezáleží na tom, čo si vyberiete, buďte si istí, že zariadenie Graco bude funkčné a schopné práce! Jednoducho postupujte podľa pokynov pre registráciu vložených pri každom zariadení.



ZÁRUKA BEZCHYBNEJ PRÁCE

Na každú časť zariadenia, ktoré vyrábame sa zaručujeme najväčšou zárukou v odvetví. Pracujte s dôverou, že Graco záruku pravdepodobne nebudeste musieť nikdy využiť, ale ak náhodou áno... spoľahlite sa na nás.

3-ROČNÁ ZÁRUKA*

Pokrytie chýb materiálov a vyhotovenia na celé zariadenie.

30-DŇOVÁ ZÁRUKA VÝMENY* *Ste nespokojný?* Jednoducho vráťte zariadenie na miesto, kde ste ho kúpili do 30 dní.

Vymenia Vám ho za identické zariadenie alebo za zariadenie s vyšším výkonom za príslušný doplatok.

PROGRAM ELIMINÁCIE PRESTOJOV*

Súčasť potrebná pre záručnú opravu nie je na sklade u distribútoru? Dostaňte ju letecky **ZDARMA** nasledujúci pracovný deň, ak ju Váš distribútor objedná do 14:00 CST.

*PLATÍ LEN PRE SEVERNÚ AMERIKU. Kontaktujte lokálneho Graco distribútoru ohľadne údajov o záručných podmienkach pre Vašu krajinu.

Nikto iný nemá zariadenia ako my!

Príslušenstvo

AIRLESS SYSTÉMY PRE VODOROVNÉ ZNAČENIE



SADY PIŠTOLÍ A HADÍC

Airless hadica je pripojená priamo do pištole cez pružinku držiaka pripojenia.



248157 FlexPlus pištol s tryskou LL5319

245225 LineLazer hadica s E-nickel armatúrami, 3/8 in x 15 m, 227 bar

245798 LineLazer hadica s E-nickel armatúrami, 1/4 in x 2 m, 227 bar

249080 Spojená hadica, 1/4 in x 15 m, 227 bar (len LineLazer 3400)

124884 LineLazer hadica s E-nickel armatúrami, 3/8 in x 6,7 m, 227 bar
(len LineLazer IV & V 130HS, 200HS, 200SPS)

191239 LineLazer hadica s E-nickel armatúrami, 3/8 in x 3,6 m, 227 bar (len LineLazer IV a V 250DC)

PIŠTOLE NA FARBU

287553 Komplet pre 2-pištoľové striekanie s modelmi LineLazer IV (5900, 200HS)

287553 Komplet pre 2-pištoľové striekanie s modelmi LineLazer III (3900, 5900)

241284 Komplet pre 2-pištoľové striekanie s modelmi LineLazer II (3900, 5900)

24M679 Komplet pre 2-pištoľové striekanie s LineLazer IV (len zariadenie 250SPS)

24P930 Komplet pre pridanie 3. alebo 4. pištole pre LineLazer IV (len zariadenia 250SPS/250DC)

25A491 Komplet pte LineLazer V - (1) manuálna pištol (130HS, 3900, 5900, 200HS)

25A492 Komplet pre LineLazer V (1) automatická pištol (3900, 5900, 200HS)

25A676 Manuálna pištol pre LineLazer 130HS

25A673 2. automatická pištol pre LineLazer V – solenoid, komplet ramena pištole, káble
(len zariadenia 3900, 5900, 200HS)

17K791 Prídavná pištol pre LineLazer V (len zariadenie 250SPS, DC)

PIŠTOLE NA BALOTINU

Pre LineLazer IV a V, 200HS a LineLazer IV a V, 250SPS a 250DC

16R963 Komplet pre pridanie pištole na balotinu. Obsahuje príslušné súčasti a hadicu.



SADY NA STRIEKANIE ŠABLÓN

Pre použitie s LineLazer IV a V 200HS, LineLazer 250SPS/250DC

24G778 Sada na striekanie šablón pre pištol na farbu

Obsahuje: (1) Pištol a 1/4 in x 15 m hadicu a montážne držiaky

238957 Ručná sada na balotinu (použitie len s pretlakovým systémom na balotinu EZ)

Obsahuje: (1) Pištol na balotinu, (2) 3/4 in x 7,3 m prieľadnú hadicu, .234

in./.35 stupňovú trysku, 30 cm predĺžovaciu rúrku a montážne držiaky

LINELAZER PRAVÍTKA

277062 Krátke navádzacie pravítka – 63,5 cm pre modely LineLazer III a LineLazer IV

277063 Dlhé navádzacie pravítka – 101,6 cm pre modely LineLazer III a LineLazer IV

24N162 Nastaviteľné navádzacie pravítka – max. 101,6 cm pre LineLazer IV & V 250SPS a 250DC

25A620 101,6 cm nastaviteľné pravítka pre nové zar. LineLazer V - 130HS, 3900, 5900 and 200HS

24Y511 Náhradná 5-pack hadica 101,6 cm

LINELAZER IV a V SADA REFLEKTORA

Umožňuje zlepšenie viditeľnosti počas zlých podmienok.

24M598 Vysokovýkonný reflektor (LineLazer IV a V 250SPS a 250DC)



56-litrová nádoba



94-litrová nádoba



Dvojica 56-litrových nádob

NÁDOBY NA FARBU Ušetríte čas pri neustálom dopĺňaní farby.

- 241104 56-litrová nádoba pre LineLazer IV 3900, 5900, 130_{HS} a 200_{HS}
 241103 56-litrová nádoba pre LineLazer 3500, 5000
 278720 56-litrová nádoba (len zariadenia LineLazer IV a V 250_{DC})
 278452 94-litrová nádoba (len zariadenia LineLazer IV a V 250_{SPS})
 287590 Plastové veko nádoby (LineLazer 130_{HS}, 200_{HS}, 3900, 5900)
 24V687 Plastové veko nádoby (LineLazer IV a V 250_{DC} dvojitá nádoba) 1 každý
 24V781 Plastové veko dvojitej nádoby (LineLazer IV a V 250_{DC} dvojitá nádoba) sada obsahuje 2 veká
 24V782 Komplet 56-litrovej dvojitej nádoby (Obsahuje: 2 nádoby, 2 kryty, 2 prechody a všetko príslušenstvo)

STRIEKACÍ KRYT Jednoducho sa pripievní ku každému zariadeniu LineLazer pre udržanie striekacieho vzoru pri striekaní na trávu.

- 249081 Sada nastaviteľného striekacieho krytu



NÁHRADNÉ KOLESÁ

- 241105 Fat Track Retro sada pre LineLazer 3500, 5000
 113479 Predné náhradné koleso pre LineLazer IV a V 250_{SPS} (pneumatika)
 16W284 Predné náhradné koleso pre LineLazer IV a V 250_{SPS} a 250_{DC} (plnené penou)



KOLESÁ ALL-TERRAIN (TRÁVA) Široké, nízkotlaké kolesá do terénu.

- 249083 All-terrain koleso pre LineDriver, LineDriver HD a LineLazer IV a V 250_{SPS} a 250_{DC}. Obsahuje 2 kolesá, na ráfiku.
 249082 All-terrain koleso pre LineLazer IV a V 3900, 5900, 130_{HS}, 200_{HS}. Obsahuje 2 kolesá, na ráfiku; ložiská kolies. Nefunguje so systémom rozloženia LineLazer IV Auto-Layout.

ŤAŽNÉ ZARIADENIE

- 245321 Čažné zariadenie pre LineLazer III, IV a V

SADA BATERIÍ

- 245343 Sada prídavnej batérie pre LineDriver
 25A526 Náhradná batéria pre LineLazer V Standard. Obsahuje: batériu, dosku a príslušenstvo.

SADA AUTOMATICKÝCH PIŠTOLÍ

- 25A527 Konverzná sada HP Auto Series pre LineLazer V 3900, 5900, 200_{SPS} Standard

LASER SADA

- 25A530 Len laserový modul a spínač (sada batérie predávaná samostatne, obj. č. 25A526)

EZ Dávkovacie systémy pre balotinu

Obj. č.	Popis systému	Kompatibilita Zariadenie/Systém pre balotinu				
		LineLazer				
	EZ Gravitačný dávkovací systém pre balotinu (sady)	3500, 3900, 5900	130HS, 200HS (vyrobený pred 1.1. 2013)	130HS, 200HS (vyrobený po 1.1. 2013)	250SPS (vyrobený pred 1.1. 2013)	250SPS/250DC (vyrobený po 1.1. 2013)
15 cm						
277064	Kompletnej 2-Systém dávkovania balotiny obsahuje: (2) 15 cm dávkovače, (2) veterné deflektory, (2) hadice, (1) nádoba s upevnením	●	●	●	●	●
24M838	Kompletnej 2-Systém dávkovania balotiny obsahuje: (2) 15 cm dávkovače, (2) veterné deflektory, (2) hadice, (1) nádoba s upevnením				●	●
277065	Kompletnej 1-Systém dávkovania balotiny obsahuje: (1) 15 cm dávkovač, (1) veterné deflektory, (1) hadica, (1) nádoba s upevnením	●	●	●	●	●
24M641	Kompletnej 1-Systém dávkovania balotiny obsahuje: (1) 15 cm dávkovač, (1) veterné deflektory, (1) hadica, (1) nádoba s upevnením				●	●
277067	Náhradná sada obsahuje: (1) 15 cm dávkovač, (1) hadicu, (1) vetrový deflektor	●	●	●	●	●
30 cm						
24N265	Kompletnej 1-Systém dávkovania balotiny obsahuje: (1) 30 cm dávkovač, (1) veterné deflektory, (1) hadica, (1) nádoba s upevnením	●	●	●	●	●
24N267	Kompletnej 1-Systém dávkovania balotiny obsahuje: (1) 30 cm dávkovač, (1) veterné deflektory, (1) hadica, (1) nádoba s upevnením				●	●
245516	Náhradná sada obsahuje: (1) 30 cm dávkovač, (1) hadicu, (1) vetrový deflektor	●	●	●	●	●
		LineLazer	LineLazer IV	LineLazer IV	LineLazer IV	LineLazer IV
	EZ Pretlakový dávkovací systém pre balotinu (sady)	3500, 3900, 5900	200HS (vyrobený pred 1.1. 2013)	200HS (vyrobený po 1.1. 2013)	250SPS (vyrobený pred 1.1. 2013)	250SPS/250DC (vyrobený po 1.1. 2013)
16R962	Komplet 1-Pretlakový systém pre balotinu obsahuje: (1) pištol', (1) nádobu s upevnením, (1) kompresor a (1) zásobník vzduchu				●	●
16R961	Komplet 2-Pretlakový systém pre balotinu obsahuje: (2) pištole, (1) nádobu s upevnením, (1) kompresor a (1) zásobník vzduchu				●	●
16R955	Komplet 1-Pretlakový systém pre balotinu obsahuje: (1) pištol', (1) nádobu s upevnením, (1) kompresor a (1) zásobník vzduchu		●	●		
16R960	Komplet 2-Pretlakový systém pre balotinu obsahuje: (2) pištole, (1) nádobu s upevnením, (1) kompresor a (1) zásobník vzduchu		●	●		
16U439	Sada 2. pretlakovej nádoby na balotinu obsahuje: (1) nádobu s upevnením				●	●
16R963	Sada pretlakovej nádoby obsahuje: (1) pištol', (1) .234 a (1) .281 trysku, prieľahadlnú hadicu a príslušenstvo		●	●	●	●
16U272	Retro-sada potrebná pre všetky LL200HS a LL250SPS vyrobené pred 1.1. 2013. Sada obsahuje: Novú kladku a uchytenie pištole pre maximálne 2 pištole		●		●	

RAC® Trysky



Trysky LineLazer RAC 5 SwitchTip • 2 in (51 mm)

- 286113 LineLazer SwitchTip - Aplikácie tenkých vrstiev - športové ihriská
- LL5213 LineLazer SwitchTip - Aplikácie hrubých vrstiev - športové ihriská
- LL5215 LineLazer SwitchTip - Aplikácie tenkých vrstiev - športové ihriská
- LL5217 LineLazer SwitchTip - Aplikácie stredných vrstiev - alkydové farby
- LL5219 LineLazer SwitchTip - Aplikácie hrubých vrstiev - alkydové farby



Trysky LineLazer RAC 5 SwitchTip • 4 in (102 mm)

- LL5315 LineLazer SwitchTip - Aplikácie tenkých vrstiev - dopravné farby
- LL5317 LineLazer SwitchTip - Aplikácie stredných vrstiev - dopravné farby
- LL5319 LineLazer SwitchTip - Aplikácie stredných vrstiev - dopravné farby
- LL5321 LineLazer SwitchTip - Aplikácie hrubých vrstiev - dopravné farby
- LL5323 LineLazer SwitchTip - Aplikácie hrubých vrstiev - dopravné farby
- LL5325 LineLazer SwitchTip - Aplikácie hrubých vrstiev - dopravné farby
- LL5327 LineLazer SwitchTip - Aplikácie hrubých vrstiev - dopravné farby
- LL5329 LineLazer SwitchTip - Aplikácie hrubých vrstiev - dopravné farby
- LL5331 LineLazer SwitchTip - Aplikácie hrubých vrstiev - dopravné farby
- LL5333 LineLazer SwitchTip - Aplikácie hrubých vrstiev - dopravné farby
- LL5335 LineLazer SwitchTip - Aplikácie hrubých vrstiev - dopravné farby
- LL5339 LineLazer SwitchTip - Aplikácie hrubých vrstiev - dopravné farby
- LL5343 LineLazer SwitchTip - Aplikácie hrubých vrstiev - dopravné farby



Trysky LineLazer RAC 5 SwitchTip • 4-8 in (102-204 mm)

- LL5417 LineLazer SwitchTip - Aplikácie tenkých vrstiev všetkých farieb a dopravných farieb s vysokým obsahom sušiny
- LL5419 LineLazer SwitchTip - Aplikácie stredných vrstiev všetkých farieb a dopravných farieb s vysokým obsahom sušiny
- LL5421 LineLazer SwitchTip - Aplikácie hrubých vrstiev všetkých farieb a dopravných farieb s vysokým obsahom sušiny
- LL5423 LineLazer SwitchTip - Aplikácie hrubých vrstiev všetkých farieb a dopravných farieb s vysokým obsahom sušiny
- LL5425 LineLazer SwitchTip - Aplikácie hrubých vrstiev všetkých farieb a dopravných farieb s vysokým obsahom sušiny
- LL5427 LineLazer SwitchTip - Aplikácie hrubých vrstiev všetkých farieb a dopravných farieb s vysokým obsahom sušiny
- LL5429 LineLazer SwitchTip - Aplikácie hrubých vrstiev všetkých farieb a dopravných farieb s vysokým obsahom sušiny
- LL5431 LineLazer SwitchTip - Aplikácie hrubých vrstiev všetkých farieb a dopravných farieb s vysokým obsahom sušiny
- LL5435 LineLazer SwitchTip - Aplikácie hrubých vrstiev všetkých farieb a dopravných farieb s vysokým obsahom sušiny
- LL5439 LineLazer SwitchTip - Aplikácie hrubých vrstiev všetkých farieb a dopravných farieb s vysokým obsahom sušiny
- LL5443 LineLazer SwitchTip - Aplikácie hrubých vrstiev všetkých farieb a dopravných farieb s vysokým obsahom sušiny



Trysky LineLazer RAC 5 SwitchTip • 8-12 in (204-305 mm)

- LL5621 LineLazer SwitchTip - Aplikácie tenkých vrstiev všetkých dopravných farieb
- LL5623 LineLazer SwitchTip - Aplikácie hrubých vrstiev všetkých dopravných farieb
- LL5625 LineLazer SwitchTip - Aplikácie tenkých vrstiev všetkých dopravných farieb
- LL5627 LineLazer SwitchTip - Aplikácie stredných vrstiev všetkých dopravných farieb
- LL5629 LineLazer SwitchTip - Aplikácie hrubých vrstiev všetkých dopravných farieb
- LL5631 LineLazer SwitchTip - Aplikácie tenkých vrstiev všetkých dopravných farieb
- LL5635 LineLazer SwitchTip - Aplikácie hrubých vrstiev všetkých dopravných farieb
- LL5639 LineLazer SwitchTip - Aplikácie tenkých vrstiev všetkých dopravných farieb
- LL5643 LineLazer SwitchTip - Aplikácie tenkých vrstiev všetkých dopravných farieb

LineLazer SwitchTips™

Kompletná rada trysiek
Graco LineLazer SwitchTip
obsahuje správnu veľkosť
trysky pre všetky Vaše
potreby.



Špecifikácia zariadení LineLazer

	LineLazer 3400	LineLazer 130HS	LineLazer V 3900	LineLazer V 5900	
SPECIFIKÁCIA	Max. veľkosť trysky	0.027	0.029	0.036	0.043
	Max. pracovný tlak psi (bar)	3300 (227)	3300 (227)	3300 (227)	3300 (227)
	Max. prietok gpm (l/min.)	0.75 (2,8)	1.30 (4,9)	1.25 (4,7)	1.60 (6,0)
	Aplikácie	Tráva/Vozovka	Tráva/Vozovka	Tráva/Vozovka	Tráva/Vozovka
	Honda GX Motor cm ³ (hp)	120 (4.0)	120 (4.0)	120 (4.0)	160 (5.5)
	Hmotnosť lb (kg)	145 (65)	370 (168)	320 (145) Standard 326 (148) HP Automatic	334 (151) Standard 348 (158) HP Automatic
	Počet pištoľí: 1 Pištola 2 Pištole 3 Pištole	0.027 — —	0.037 0.025 —	0.036 0.025 —	0.043 0.029 —



	SÉRIA	STANDARD	STANDARD	STANDARD	HP AUTOMATIC	STANDARD	STANDARD	HP AUTOMATIC	STANDARD
MODEL	Obj. číslo	248861	17H448	17H450	17H452	17H453	17H455	17H457	17H458
OBSAHUJE	Pištola	Flex Plus	Flex Plus	FlexPlus 2 Mechanická	FlexPlus 1 Automatická, 1 Mechanická	Flex Plus 2 Automatická	Flex Plus 2 Mechanická	Flex Plus 1 Automatická, 1 Mechanická	Flex Plus 2 Automatická
	Hadica	1/4 in x 50 ft (6.4 mm x 15 m) BlueMax II Airless	3/8 in x 22 ft (9.5 mm x 6.7 m) BlueMax II Airless	3/8 in x 50 ft (9.5 mm x 15 m) BlueMax II Airless	3/8 in x 50 ft (9.5 mm x 15 m) BlueMax II Airless	3/8 in x 50 ft (9.5 mm x 15 m) BlueMax II Airless	3/8 in x 50 ft (9.5 mm x 15 m) BlueMax II Airless	3/8 in x 50 ft (9.5 mm x 15 m) BlueMax II Airless	3/8 in x 50 ft (9.5 mm x 15 m) BlueMax II Airless
	Tryska	LineLazer RAC 5	LineLazer RAC 5	LineLazer RAC 5	LineLazer RAC 5	LineLazer RAC 5	LineLazer RAC 5	LineLazer RAC 5	LineLazer RAC 5
	Easy Out Filter	60 Mesh	50 Mesh	50 Mesh	50 Mesh	50 Mesh	50 Mesh	50 Mesh	50 Mesh
PUMPA	Typ	QuikChange Systém	QuikChange Systém	QuikChange Systém	QuikChange Systém	QuikChange Systém	QuikChange Systém	QuikChange Systém	QuikChange Systém
	Prívod	QuikAccess	QuikAccess	QuikAccess	QuikAccess	QuikAccess	QuikAccess	QuikAccess	QuikAccess
	Piestna tyč	Chromex	Chromex	Chromex	Chromex	Chromex	Chromex	Chromex	Chromex
	Valec	Kalená SST	Kalená SST	Kalená SST	Kalená SST	Kalená SST	Kalená SST	Kalená SST	Kalená SST
	Tesnenia	V-Max Blue	V-Max Blue	V-Max Blue	V-Max Blue	V-Max Blue	V-Max Blue	V-Max Blue	V-Max Blue
MONITOR PALIVA	Systém	Nie je	Nie je	Nie je	SmartControl	SmartControl	SmartControl	SmartControl	SmartControl
	Objem nádrže (litre)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,6

Špecifikácia LineDriver

		LineDriver	LineDriver HD
MODEL	Objednávacie číslo	262004	262005
SPECIFIKÁCIA	Prevádzková rýchlosť: Vpred (km/h) Vzad (km/h)	do 16 do 10	do 16 do 10
	Veľkosť motora Honda GX cm ³ (hp)	160 (5.5)	200 (6.5)
	Hmotnosť (kg)	120	125
	Objem palivovej nádrže (litre)	3,6	3,6
	Štartovací systém motoru	Manuálne	ProStart

LineLazer V 200hs		LineLazer V 250SPS		LineLazer V 250dc	
0.047		0.055		0.055	
3300 (227)		3300 (227)		3300 (227)	
2.15 (8,14)		2.50 (9,5)		2.50 (9,5)	
Tráva/Vozovka		Tráva/Vozovka		Tráva/Vozovka	
200 (6,5)		390 (13,0) Elektrický štart		390 (13,0) Elektrický štart	
374 (170) Standard 404 (183) HP Automatic 404 (183) HP Reflective + pretlakový systém balotina-1 nádoba 748 (339) Reflective + pretlakový systém balotina-2 nádoby		600 (272) HP Automatic 864 (392) HP Reflective + pretlakový systém balotina-1 nádoba 748 (339) HP Reflective + pretlakový systém balotina-2 nádoby		864 (392) HP Automatic 1012 (459) HP Reflective + pretlakový systém balotina-2 nádoby	
0.047 0.034 —		0.055 0.039 —		0.055 0.039 —	



ARD	HP AUTOMATIC		HP REFLECTIVE		HP AUTOMATIC		HP REFLECTIVE			
	17H463	17H464	17H465	17H467	17J951	17H469	17H471	17H472	17H473	17H474
Ius nical	Flex Plus 1 Automatický, 1 Mechanický	Flex Plus 2 Automatické	Flex Plus 2 Automatické, PBS systém 1 nádoba	Flex Plus 2 Automatické	Flex Plus 2 Automatické, PBS systém 1 nádoba	Flex Plus 2 Automatické, PBS systém 2 nádoby	Flex Plus 2 Automatické	Flex Plus 3 Automatické	Flex Plus 2 Automatické, PBS systém 2 nádoby	Flex Plus 3 Automatické, PBS systém 2 nádoby
	3/8 in x 22 ft (9.5 mm x 6.7 m) BlueMax II Airless			3/8 in x 22 ft (9.5 mm x 6.7 m) BlueMax II Airless			3/8 in x 12 ft 2x (9.5 mm x 3.7 m) BlueMax II Airless			
	LineLazer RAC 5			LineLazer RAC 5			LineLazer RAC 5			
	50 Mesh			50 Mesh			50 Mesh			
	QuikChange System			QuikChange System			QuikChange System			
	QuikAccess			QuikAccess			QuikAccess			
	Chromex			Chromex			Chromex			
	Kalená SST			Kalená SST			Kalená SST			
	V-Max Blue			V-Max Blue			V-Max Blue			
	SmartControl			SmartControl			SmartControl			
	3,6			5,3			5,3			



O SPOLOČNOSTI DASS s.r.o.

Spoločnosť DASS s.r.o., založená v roku 1995, je autorizovaným zástupcom americkej firmy GRACO Inc. Minneapolis a jej európskej centrály GRACO BVBA v Maasmechelene v Belgicku, s pôsobnosťou pre oblasť automobilového priemyslu, všeobecného priemyslu a dodávateľov povrchových úprav. Obchodná politika spoločnosti DASS s.r.o. je založená na distribúcii prvotriednych produktov, na kvalitnom a rýchлом servise a technickom poradenstve na veľmi vysokej úrovni. Týmto sa spoločnosť zaraďuje medzi najlepších odborníkov na technológiu GRACO nielen na Slovensku, ale i v strednej Európe.



Čerpacia a aplikáčna technika GRACO je veľmi dobre etablovaná najmä v oblasti automobilového priemyslu, veľkej obľube sa teší aj v ostatných oblastiach priemyslu najmä vďaka spoľahlivosti, dlhej životnosti, dostupnosti náhradných dielov, spotrebného materiálu a kvalite servisu.

PREDAJ, SERVIS, A TECHNICKÁ PODPORA

CENTRÁLA MARTIN:

DASS, s.r.o.
Robotnícka 1E/7030
SK-03601 Martin
Slovenská republika

Tel./Fax: +421-(0)43-4221446
Mobil: +421-(0)905-466688, +421-(0)907-821561, +421-(0)918-187827
E-Mail: dass@dass.sk, lsokol@dass.sk

OBCHODNÁ KANCELÁRIA KOŠICE:

DASS, s.r.o.
Hraničná 794/2
Areál ASKO
SK-04001 Košice
Slovenská republika

Fax: +421-(0)43-4221446
Mobil: +421-(0)917-479063, +421-(0)908-713178
E-Mail: zatko@dass.sk, farkas@dass.sk

OBCHODNÁ KANCELÁRIA NITRA:

DASS, s.r.o.
Fraňa Mojtu 18
SK-94901 Nitra
Slovenská republika

Fax: +421-(0)43-4221446
Mobil: +421-(0)908-987626
E-Mail: prvak@dass.sk

URL: <http://www.dass.sk>

