

Elektrostatické pištole pre materiály na vodnej báze

Elektrostatické pištole Pro Xp™ a Pro Xs™
pre striekanie vodou riediteľných materiálov



Znížte náklady s vodou riediteľnými materiálmi v cirkulačnom systéme

- Perfektná atomizácia pre nástrek najvyššej kvality
- Zabudovaný zdroj umožňuje rýchlu inštaláciu a jednoduchú údržbu
- Ľahký a kompaktný dizajn zvyšuje pohodlie obsluhy
- Smart displej pre lepšiu ovládateľnosť
- Jednoduchá inštalácia – na generovanie ES poša potrebuje iba vzduch

Znížte náklady a spotrebu

Pištole Pro Xp WB

Ideálne na striekanie vodou riediteľných materiálov s izolačnými systémami.

Pištoľ Pro Xp WB je dostupná ako vzduchový, AA-airless model a ako jedinečný model pre striekanie separátorov.

Indikátor rýchlosti alternátora

Indikátor mení farbu podľa sily elektrostatického poľa

Ovládacie prvky

Pohodlné, dostupné a veľké ovládacie prvky pre jednoduchú obsluhu

Ovládanie atomizačného vzduchu

Nastavte podľa aktuálnej potreby

Ergonomická rukoväť

Perfektne sadne do ruky

Zabudovaný zdroj

Bez zbytočných káblov znižuje únavu obsluhy

Lahká spúšť

Znižuje únavu obsluhy



Ovládanie Smart

Dostupné vo všetkých modeloch

- Zobrazuje kV, napätie a frekvenciu
- Jednoduché nastavenie nižšieho napätia
- Digitálny diagnostický mód

Pro Xp Air

Pre nízkoťlaké striekanie s izolačným systémom, vrátane WB100



Pro Xp AA

Pre vysokoťlaké striekanie s izolačným systémom, vrátane WB3000. Fine finish aplikácie s tryskami AEF alebo AEM.



Pro Xp MR

Nízkoťlaké striekanie s fine finish tryskou. Poskytuje jemnú atomizáciu požadovanú pre striekanie separátorov. Používa sa s izolačným systémom, vrátane WB100 a s tryskami AEM alebo AEF.



Izolačné systémy WB100™ & WB3000™

Spôľahlivý spôsob izolovania vodou riediteľných materiálov pri použití elektrostatických zariadení! Ideálne do striekacích kabín.

WB100
s čerpadlom
Triton™ 1:1 150
Pre nízkotlaké striekanie
s pištoľou Pro Xp WB

**Prenosná
skriňa**
Zvyšuje mobilitu



Voltmeter

Umožňuje monitorovanie napätia
kôli celkovému výkonu

**WB3000 s čerpadlom Merkur®
ES 30:1 AA**

Pre vysokotlaké striekanie
s pištoľou Pro Xp WB AA



**Elektrostatická
pištoľ Pro Xp**

Dostupná vo verziách
Standard a Smart
Ponúka vysoké úspory
materiálu, ergonómiu
a perfektnú kvalitu nástreku.

Objednávania - Pro Xp Air

Obj. číslo	Položka	Popis
24N580	WB100	Izolačný systém s pištoľou L60T17, uzemnenou vzduchovou hadicou 235070 a tienenu materiálovou hadicou 24M732.
24P628	WB100	Izolačný systém s pištoľou L60M17, uzemnenou vzduchovou hadicou 235070 a tienenu materiálovou hadicou 24M732.
24P734	WB100	Izolačný systém s pištoľou L60T19, uzemnenou vzduchovou hadicou 235070 a netienenu materiálovou hadicou 24M733.
L60T18	Pro Xp60 WB	ES pištoľ v prevedení Standard pre striekanie vodou riediteľných materiálov.
L60M18	Pro Xp60 WB	ES pištoľ v prevedení Smart pre striekanie vodou riediteľných materiálov.
L60M19	Pro Xp60 MR	ES pištoľ v prevedení Smart pre striekanie vodou riediteľných separátorov. Vyžaduje trysky AEM alebo AEF.

Pre kompletný zoznam dielov a príslušenstva, pozrite manuál 3A2496.



Objednávania - Pro Xp AA

Obj. číslo	Položka	Popis
24N551	WB3000	Izolačný systém s pištoľou H60T18, uzemnenou vzduchovou hadicou 235070 a netienenu materiálovou hadicou 24M508.
24P632	WB3000	Izolačný systém s pištoľou H60M18, uzemnenou vzduchovou hadicou 235070 a netienenu materiálovou hadicou 24M508.
H60T18	Pro Xp60 AA WB	ES pištoľ v prevedení Standard pre striekanie vodou riediteľných materiálov.
H60M18	Pro Xp60 AA WB	ES pištoľ v prevedení Smart pre striekanie vodou riediteľných materiálov.

Pre kompletný zoznam dielov a príslušenstva, pozrite manuál 3A2497.



Jednoduchá inštalácia a obsluha

Pištole Pro Xs WB pre cirkulačné systémy

Znížte prevádzkové náklady a spotrebu materiálu použitím pištole Pro Xs WB.

Materiál zostáva uzemnený v pištoli. Nie je potrebný izolačný systém.

- Externá ihla umožňuje striekanie vodou riediteľných materiálov bez izolačného systému
- Vzduchom poháňaná 60 kV pištoľ sa jednoducho inštaluje, keďže nemá žiadne napájacie káble
- Dostupná vo verzii Smart
- Perfektná kvalita nástreku so vzduchovou hlavnicou navrhnutou pre striekanie vodou riediteľných materiálov
- Ergonomická pištoľ s odolnými komponentami



Externá ihla
Rýchla výmena a ľahké čistenie



Displej Smart
Priamo na pištoli vidíte aktuálne napätie a prúd

Objednávanie - Pro Xs WB

Obj. číslo	Položka	Popis
247936	PRO Xs WB	Pištoľ obsahuje 1.5 mm trysku a vzduchovú hlavnicu 24A276. Materiálovú a uzemnenú vzduchovú hadicu je nutné objednať samostatne.
247937	PRO Xs WB Smart	Obsahuje displej Smart, 1.5 mm trysku a vzduchovú hlavnicu 24A276. Materiálovú a uzemnenú vzduchovú hadicu je nutné objednať samostatne.

Pre kompletný zoznam dielov a príslušenstva, pozrite manuál 312900.

Tieto zariadenia sú dostupné aj v našich regionálnych pobočkách:

Obchodná kancelária Košice
DASS, s.r.o. • Hraničná 794/2 (Areal ASKO), 040 01 Košice • Slovenská republika
Tel./Fax: +421-(0)43-4221446 • Mobil: +421(0) 917-479063 • E-mail: zatko@dass.sk, farkas@dass.sk • URL: http://www.dass.sk

Obchodná kancelária Nitra
DASS, s.r.o. • Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra • Slovenská republika
Tel./Fax: +421-(0)43-4221446 • Mobil: +421(0) 908-987626 • E-mail: prvak@dass.sk • URL: http://www.dass.sk

DASS, s.r.o. • Robotnícka 1E/7030, 036 01 Martin • Slovenská republika
Tel./Fax: +421-(0)43-4221446 • Mobil: +421(0) 905-466688; 907-821561
E-mail: dass@dass.sk • URL: http://www.dass.sk

© 2015 DASS, s.r.o. - Brožúra č. 345018 SK (rev. A) - 01/15 - Vytlačené v Európe.
Všetky údaje, ilustrácie a technické špecifikácie obsiahnuté v tomto dokumente sú založené na najnovších dostupných informáciách o výrobkoch v čase publikácie. Vyhradujeme si právo vykonávať zmeny kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

