

Merkur M2K

Entry level mechanické zmiešavacie a aplikačné zariadenie s pevným zmiešavacím pomerom



- Zvýšte presnosť zmiešavania zložiek 2K materiálu, zlepšite kvalitu povrchu a znížte množstvo odpadového materiálu v porovnaní s ručným miešaním
- Kompaktné zariadenie je jednoduché na údržbu a šetrí náklady na likvidáciu odpadov
- Ideálne pre nízkoobjemové aplikácie 2K epoxidov, polyuretánov a polyesterov
- Overená odolnosť a kľúčové komponenty obsahujúce vzduchový motor Merkur NXT

ENTRY LEVEL MECHANICKÝ ZMIEŠAVAČ

Skončujte s ručným miešaním a vyskúšajte Merkur M2K!


Merkur M2K je zmiešavací systém jednoduchý na používanie, ktorý obsahuje všetko čo je pre malé zmiešavacie zariadenie potrebné. Toto zariadenie s pevným zmiešavacím pomerom udržiava Váš pomer miešania konzistentný a stály. Navyše eliminuje všetok odpadový materiál a znečistenie vznikajúce pri ručnom miešaní - šetrí teda Váš vzácny čas a finančné prostriedky.



M2K Air Spray

Vzduchvé striekanie

Ideálne pre nízkotlaké aplikácie, kde je vyžadovaná vysoká kvalita finálneho povrchu.



M2K Air-Assist

Airless striekanie s podporou vzduchu

Pre nízko- ako aj vysokoviskózne materiály a maximálny pracovný tlak 206 bar. Použitie air-assist technológie je dobré pre zvýšenie efektivity transferu materiálu na povrch.



M2K pre Polyester

Používaný pre dvojzložkové polyesterové materiály. Vzdialený zmiešavací manifold minimalizuje odpad po zmiešaní zložiek materiálu.

M2K Airless *(nie je na obrázku)*

Airless striekanie

Ideálne pre rýchlu aplikáciu veľkých objemov povrchových úprav na veľké plochy. Veľmi často používané pre aplikáciu ochranných alebo dekoratívnych povrchových úprav.

Ovládanie vzduchu

- Jednoduché nastavenie tlaku materiálu a vzduchu pre najlepšiu kvalitu striekania


Vzduchový motor a spodné pumpy

- Vytvorený z osvedčených komponentov Merkur NXT
- Materiálová časť z antikoróznej ocele je kompatibilná so širokou škálou materiálov
- Spodné pumpy sú konfigurované tak, aby uspokojili všetky požiadavky na pevný zmiešavací pomer



Konfigurácia pre polyester

- Špeciálne navrhnuté pre dvojzložkové polyesterové materiály s pomerom 1:1
- Vďaka malej spodnej pumpke a 11 litrovej nádobe znižuje odpadový materiál a čas na údržbu
- Pomocou vzdialeného zmiešavacieho manifoldu dokáže spracovať aj materiály s krátkou dobou spracovateľnosti



Zmiešavací modul

- Jednoduchá práca s pákou s dvomi polohami - prepínanie medzi čistením a striekaním
- Minimalizuje množstvo odpadu z čistenia
- Sleduje výkon pomocou zabudovaných manometrov



Voliteľné príslušenstvo

- 5,5 a 11 litrové nádoby na materiál
- Voliteľné čistiace pumpy - výber z nízko- i vysokotlakých púmp
- Sada pre cirkuláciu zjednodušuje prípravu a čistenie púmp



Objednávacie a technické špecifikácie zariadení Merkur M2K

Obj. č.	Typ striekania	Zmieš. pomer	Vozík	Uchyt. na stenu	Pistoľ AirPro	Pistoľ G40	Pistoľ XTR	Pistoľ Silver Plus	Štandard. zmieš. manifold	Vzdialený zmieš. manifold	11 litrová materiál. nádoba	Maximálny pracovný tlak @ prírodný vzduch 7 bar [bar]	Max. objem. výkon pri 20 cykl./min (cm ³ /min)	Spotreba vzduchu @ 20 cyklov/min, tlak 7 bar
24V868	Air Spray	1:1	•		•				•			16	2000	0.08 m ³ /min
24V869	Air Spray	2:1	•		•				•			16	3000	0.08 m ³ /min
24V870	Air Spray	3:1	•		•				•			16	2000	0.08 m ³ /min
24V871	Air Spray	4:1	•		•				•			16	2500	0.08 m ³ /min
24V872	Air Spray	5:1	•		•				•			16	3000	0.08 m ³ /min
24V873	Air Spray	6:1	•		•				•			16	3500	0.08 m ³ /min
24V874	Air Spray	1:1		•					•			16	2000	0.08 m ³ /min
24V875	Air Spray	2:1		•					•			16	3000	0.08 m ³ /min
24V876	Air Spray	3:1		•					•			16	2000	0.08 m ³ /min
24V877	Air Spray	4:1		•					•			16	2500	0.08 m ³ /min
24V878	Air Spray	5:1		•					•			16	3000	0.08 m ³ /min
24V879	Air Spray	6:1		•					•			16	3500	0.08 m ³ /min
24V880	Air-Assist	1:1	•			•			•			200	2000	0.74m ³ /min
24V881	Air-Assist	2:1	•			•			•			200	3000	0.74m ³ /min
24V882	Air-Assist	3:1	•			•			•			200	2000	0.74m ³ /min
24V883	Air-Assist	4:1	•			•			•			200	2500	0.74m ³ /min
24V884	Air-Assist	5:1	•			•			•			193	3000	0.74m ³ /min
24V885	Air-Assist	6:1	•			•			•			160	3500	0.74m ³ /min
24V886	Air-Assist	1:1		•					•			200	2000	0.74m ³ /min
24V887	Air-Assist	2:1		•					•			200	3000	0.74m ³ /min
24V888	Air-Assist	3:1		•					•			200	2000	0.74m ³ /min
24V889	Air-Assist	4:1		•					•			200	2500	0.74m ³ /min
24V890	Air-Assist	5:1		•					•			193	3000	0.74m ³ /min
24V891	Air-Assist	6:1		•					•			160	3500	0.74m ³ /min
24V892	Airless	1:1	•				•		•			200	2000	0.74m ³ /min
24V893	Airless	2:1	•				•		•			200	3000	0.74m ³ /min
24V894	Airless	3:1	•				•		•			200	2000	0.74m ³ /min
24V895	Airless	4:1	•				•		•			200	2500	0.74m ³ /min
24V896	Airless	5:1	•				•		•			193	3000	0.74m ³ /min
24V897	Airless	6:1	•				•		•			160	3500	0.74m ³ /min
24V898	Airless	1:1		•					•			200	2000	0.74m ³ /min
24V899	Airless	2:1		•					•			200	3000	0.74m ³ /min
24V901	Airless	3:1		•					•			200	2000	0.74m ³ /min
24V902	Airless	4:1		•					•			200	2500	0.74m ³ /min
24V903	Airless	5:1		•					•			193	3000	0.74m ³ /min
24V904	Airless	6:1		•					•			160	3500	0.74m ³ /min
24W609	Air-Assist	1:1	•					•		•	•	160	1000	0.48m ³ /min

Príslušenstvo

Čistiace pumpy

17D473 Nízkotlaká čistiaca pumpa
17D472 Vysokotlaká čistiaca pumpa

Materiálové nádoby

256410 Objem 5,5 l, polyetylén
24X074 Objem 11 l, antikor

Nosič zariadenia

289694 Vozík
24A578 Stenová konzola

Materiálové hadice

235339 7.5 m dlhá nízkotlaká materiálová hadica
241812 7.5 m dlhá vysokotlaká materiálová hadica

Iné príslušenstvo

24X481 Sada pre cirkuláciu



Tieto zariadenia sú dostupné aj v našich regionálnych pobočkách:

Obchodná kancelária Košice
DASS, s.r.o. • Hraničná 794/2 (Areal ASKO), 040 01 Košice •
Slovenská republika
Tel./Fax: +421-(0)43-4221446 • Mobil +421(0) 917-479063 •
E-mail: zatko@dass.sk, farkas@dass.sk • URL: http://www.dass.sk

Obchodná kancelária Nitra
DASS, s.r.o. • Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra •
Slovenská republika
Tel./Fax: +421-(0)43-4221446 • Mobil +421(0) 908-987626 •
E-mail: prvak@dass.sk • URL: http://www.dass.sk

DASS, s.r.o. • Robotnícka 1E/7030, 036 01 Martin • Slovenská republika
Tel./Fax: +421-(0)43-4221446 • Mobil: +421(0) 905-466688; 0907-821561
E-mail: dass@dass.sk • URL: http://www.dass.sk

© 2015 DASS, s.r.o. • Brožúra č. 345065 SK (rev. A) • 02/15 • Vytlačené v Európe.
Všetky údaje, ilustrácie a technické špecifikácie obsiahnuté v tomto dokumente sú založené na najnovších dostupných informáciách o výrobkoch v čase publikácie. Vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

