



# CONTRACTOR KING®

Airless striekacie zariadenie so vzduchovým motorom



OVERENÁ KVALITA. ŠPIČKOVÁ TECHNOLOGIA

# CONTRACTOR KING®

## AIRLESS STRIEKACIE ZARIADENIE

Predstavujeme Vám najnovšieho člena rodiny King - **Contractor King!** Navrhnutý pre pohodlnú obsluhu jednou osobou, ponúka vysoký výkon. Rad dostupných striekacích zariadení so vzduchovým motorom je výborným doplnkom flotily zariadení každého dodávateľa. Z troch modelov, s pracovným tlakom 300, 400 a 500 barov si vyberiete správne zariadenie pre Vašu aplikáciu.

### OVERENÁ KVALITA MODELOV KING

#### Znížené riziko namrzania

- osvedčený dizajn prakticky eliminuje namrzanie
- odolná konštrukcia z hliníka, ocele a kompozitu
- zabezpečenie vynikajúcej kvality náteru bez pulzácie
- jednoduchá konštrukcia pre ľahkú údržbu
- zväčšené porty pre maximalizáciu prietoku vzduchu


### JEDNODUCHÁ MANIPULÁCIA A PREPRAVA

- približne o 38 kg ľahší ako porovnateľné modely
- pochrómovaný vozík zo zvaranej ocele pre dlhoročnú prevádzku
- integrované závesné oká pre ľahkú manipuláciu na pracovisku
- plné kolesá s vysokou odolnosťou pri presunoch na pracovisku



#### OVĽADANIE VYPÚŠŤANIA VZDUCHU (DE-ICE)

- umožňuje vypúšťanie vzduchu, aby systém nenamrzal počas zložitých prevádzkových podmienok



#### RIADIACE ROZVODY

- izolované riadiace rozvody, predchádza sa ich namrzaniu

#### RUČNÉ RESETOVACIE TLAČIDLO

Umožňuje manuálny reštart v prípade vzniku námrazy

PATENTOVANÉ

## SPODNÁ PUMPA ENDURANCE PRE RÝCHLU A ĽAHKÚ VÝMENU A ÚDRŽBU PRIAMO NA PRACOVISKU NIČ NIE JE RÝCHLEJŠIE!

### JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA

#### Overený dizajn a výkon

- pumpa QuickChange™ Endurance, pre rýchlu a jednoduchú výmenu a údržbu priamo na pracovisku
- piest a valec s povrchovou úpravou Chromex™ pre maximálnu životnosť a výkon
- v konštrukcii pumpy sú použité rovnaké diely a súčasti, ako na iných modeloch zariadení radu King

### Odstráňte pumpu v 3 krokoch



- 1 Odstráňte spojku piestu, saciu hadicu a hadicu k pištoľi



- 2 Uvoľnite maticu pumpy



- 3 Otočte pumpu a odstráňte ju

# CONTRACTOR KING®

## AIRLESS STRIEKACIE ZARIADENIE

### POHODLIE SA STRETÁVA S VÝKONOM SPOZNAJTE PIŠTOL' SILVER PLUS™ HP\*

#### VYSOKOTLAKOVÁ AIRLESS STRIEKACIA PIŠTOL'

Kompaktná, odolná konštrukcia s vonkajším privodom materiálu udržiava pohodlnú teplotu rukoväte počas celého pracovného dňa.

- pracovný tlak až do 500 barov
- hmotnosť pištole o 35% nižšia, ako pri konkurenčných modeloch
- mäkká spúšť pre celodenné pohodlie pri práci
- odolná konštrukcia z hliníka a ocele so zväčšenými materiálovými rozvodmi, znižujúcimi tlakové straty
- výhoda používania jedného druhu pištole, ktorý je kompatibilný s viacerými zariadeniami

\* Obsahujú komplety 60:1, 70:1 a Big 150



#### BIG 150 "KOMPLETNÉ" PREDKONFIGUROVANÉ ZOSTAVY S HADICOU DĹŽKY 45 M!

- všetky komponenty a hadica s veľkým priemerom
- maximalizácia produktivity na veľkých zákazkách
- jedinečný výkon a pracovné pohodlie
- dostupné pre všetky modely Contractor King

## NEZÁLEŽÍ NA NÁROČNOSTI ZÁKAZKY, GRACO MÁ PRE VÁS ZARIADENIE KING

### RAD KING



MODEL	KING E-SERIES	CONTRACTOR KING	KING
NAPÁJANIE	Elektrické (120 V / 240 V)	Vzduch	Vzduch
PRENOSNOSŤ	★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★
SPODNÁ PUMPA	Xtreme	Endurance	Xtreme
NÁROČNOSŤ ÚDRŽBY	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★
TOOLBOX	Áno	Nie	Áno
PIŠTOL'	XTR+ pištoľ s filtrom	Silver Plus HP pištoľ* bez filtra	XTR+ pištoľ s filtrom

\* Zariadenie Contractor King 45:1 je dodávané so striekacou pištoľou Silver Plus.

## PRE DODÁVTEĽOV S CIEĽOM MAXIMALIZÁCIE PRODUKTIVITY A KVALITY




NASKENUJTE QR KÓD PRE VIAC INFORMÁCIÍ NA  
[GRACO.COM/CONTRACTORKING](http://GRACO.COM/CONTRACTORKING)

# CONTRACTOR KING®

## AIRLESS STRIEKACIE ZARIADENIE

VYSKLADAJTE SI HO PODĽA SEBA S GRACO PRÍSLUŠENSTVOM!



SPODNÉ PUMPY	
19D954	45:1 spodná pumpa (290 cc)
19D952	60:1 spodná pumpa (220 cc)
19D951	70:1 spodná pumpa (180 cc)
STRIEKACIE PIŠTOLE	
273329	Silver Plus pištoľ, 2-prstová spúšť (345 bar)
273346	Silver Plus pištoľ, 4-prstová spúšť (345 bar)
273334	Silver Plus HP pištoľ, 2-prstová spúšť (500 bar)
273335	Silver Plus HP pištoľ, 4-prstová spúšť (500 bar)
OSTATNÉ PRÍSLUŠENSTVO	
25B619	Nádoba na materiál z antikorošnej ocele
16V583	Výstupný materiálový filter
19D953	Závesné oko
19D955	Vzduchový filter s primazávaním
236987	1/4" NPSM samica/samec otočný kĺb (500 bar)
184278	Kľúč na tesniacu maticu
18F785	Konzola na upevnenie ohrievača

### SADA - STRIEKACIA PIŠTOĽ, HADICA A TRYSKA

19D624	15m hadica, ukončovacia hadica, pištoľ Silver Plus s 2-prstovou spúšťou (310 bar)
19D646	45m hadica, ukončovacia hadica, pištoľ Silver Plus s 2-prstovou spúšťou (310 bar)
19D626	15m hadica, ukončovacia hadica, pištoľ Silver Plus s 4-prstovou spúšťou (310 bar)
19D650	45m hadica, ukončovacia hadica, pištoľ Silver Plus s 4-prstovou spúšťou (310 bar)
19D625	15m hadica, ukonč. hadica, pištoľ Silver Plus HP s 2-prstovou spúšťou (500 bar)
19D647	45m hadica, ukonč. hadica, pištoľ Silver Plus HP s 2-prstovou spúšťou (500 bar)
19D627	15m hadica, ukonč. hadica, pištoľ Silver Plus HP s 4-prstovou spúšťou (500 bar)
19D651	45m hadica, ukonč. hadica, pištoľ Silver Plus HP s 4-prstovou spúšťou (500 bar)

### MATERIÁLOVÉ HADICE

H42506	1/4" x 1,8m ukončovacia hadica (4500 psi)
H72506	1/4" x 1,8m ukončovacia hadica (7250 psi)
H43850	3/8" x 15m hadica (4500 psi)
H73850	3/8" x 15m hadica (7250 psi)



## TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA VŠETKY ZARIADENIA SÚ DODÁVANÉ KOMPLETNÉ A PRIPRAVENÉ NA PRÁCU:



\* Len predkonfigurovaná zostava Big 150.  
 \*\* Typ striekacej pištole závisí od typu zariadenia.  
 \*\*\* Zariadenia Big 150 obsahujú 3 hadice, poskytujúce hadicu dlhú 45 m.

MODEL	45 : 1	60 : 1	70 : 1	
Obj. číslo				
	Bez príslušenstva	279005	279010	279013
	Komplet (2-prstová pištoľ)	279006	279011	279014
	Komplet (4-prstová pištoľ)	279026	279028	279030
	Big 150 (2-prstová pištoľ)	279007	279012	279022
	Big 150 (4-prstová pištoľ)	279027	279029	279031
Max. prietok - l/min (gpm)	17,4 (4.6)	12,8 (3.4)	10,9 (2.9)	
Max. pracovný tlak materiálu - bar (psi)	310 (4500)	415 (6000)	500 (7250)	
Max. pracovný tlak vzduchu - bar (psi)	7 (100)	7 (100)	7 (100)	
Vzduchový motor	XL6500	XL6500	XL6500	
Objemový výkon čerpadla na cyklus - cc	290	220	180	
Hmotnosť - kg (lbs)	65 (142)	67 (147)	68 (149)	
VLASTNOSTI				
Anti-icing technológia	✓	✓	✓	
Prenosný, odolný dizajn	✓	✓	✓	
Typ čerpadla	Endurance QuickChange	Endurance QuickChange	Endurance QuickChange	
Piestna tyč	Chromex	Chromex	Chromex	
Vložka valca	SST	SST	SST	
Tesnenia	UHMWPE/koža	UHMWPE/koža	UHMWPE/koža	
Externý filter	Voliteľné	Voliteľné	Voliteľné	
Nádoba	Voliteľné	Voliteľné	Voliteľné	
ZOSTAVA*				
Trysky	XHD417 + XHD519	XHD417 + XHD519	XHD417 + XHD519	
Držiak trysky	XHD (XHD001)	XHD (XHD001)	XHD (XHD001)	
Pištoľ**	Silver Plus, 2-p (273329)	Silver Plus HP, 2-p (273334)	Silver Plus HP, 2-p (273334)	
	Silver Plus, 4-p (273346)	Silver Plus HP, 4-p (273335)	Silver Plus HP, 4-p (273335)	
Hadica***	3/8" x 15 m (H73850)	3/8" x 15 m (H73850)	3/8" x 15 m (H73850)	
Ukončovacia hadica	1/4" x 1,8 m (H72506)	1/4" x 1,8 m (H72506)	1/4" x 1,8 m (H72506)	
Toolbox (skrinka na náradie)	Nie je	Nie je	Nie je	
PRÍRUČKA				
	3A9121	3A9121	3A9121	



## SLŮB ZNAČKY GRACO

Už od roku 1926 sú **inovácia, kvalita a prvotriedne služby** v centre pozornosti spoločnosti **Graco**.

### Zažite inováciu

Naše zameranie na inováciu prináša produkty a vybavenie, ktoré sú vďaka technologicky vyspelým funkciám, priekopníckemu dizajnu, vysokej výkonnosti a bezkonkurenčnej spoľahlivosti špičkou vo svojom odvetví. V krátkosti, inovácia vedie k lepším produktom!

### Budovanie kvality

Investujete do vysokokvalitných produktov, ktoré sú skonštruované tak, aby zaisťovali roky spoľahlivej prevádzky. Okrem toho spolupracujeme s našimi zákazníkmi, aby sme lepšie pochopili spôsob, akým naše produkty využívate v praxi. Vaše skúsenosti potom používame na zlepšovanie výkonnosti a odolnosti.



### Prvotriedne služby, v každom ohľade

Vždy, keď využijete ktorúkoľvek z našich možností služieb podpory, zažijete prvotriedne služby na vlastnej koži a to bez ohľadu na to, kde vo svete sa práve nachádzate. Zoznámime sa s vašou situáciou a na jej čo najrýchlejšom najrýchlejšom vyriešení budeme metodicky pracovať. Riadime sa zásadou čestnosti a myšlienkou, že služby zákazníkom sa majú zameriavať na spoluprácu a vzťahy, a nie na finančné transakcie.



Neváhajte sa s nami spojiť, ak máte nejaké otázky alebo požiadavky.

[www.dass.sk/kontakt](http://www.dass.sk/kontakt)