



MARK XT™ HD 3-IN-1

Striekacie zariadenia Graco Xtreme Torque™

Nový rad profesionálnych airless zariadení Mark HD



OVERENÁ KVALITA. ŠPIČKOVÁ TECHNOLÓGIA.



P R E D S T A V U J E M E

PRELOMOVÚ XT TECHNOLOGIU

PATENTOVANÉ

NOVINKA 2024

AŽ 10X NIŽŠIA HLUČNOSŤ
NOVÝ ZVUK KVALITY

BEZKONKURENČNÁ KVALITA NÁSTREKU
S NAJLEPŠOU STÁLOSŤOU
APLIKAČNÉHO TLAKU

VOLITEĽNÉ VÝKONNOSTNÉ REŽIMY

NAJDLHŠIA ŽIVOTNOSŤ

RÝCHLA ÚDRŽBA NA PRACOVISKU

PREVENCIA OPOTREBOVANIA PUMPY

NAJRÝCHLEJŠIE ČISTENIE
S MENŠÍM MNOŽSTVOM ODPADU

NIŽŠIE PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

TECHNOLÓGIA AIRLESS AKO NIKDY PREDTÝM

MOTOR XTREME TORQUE

Vyskúšajte nový stupeň výkonu s prvým motorom Graco, navrhnutým špeciálne pre airless striekanie

ZVUK KVALITY

Pokročilý dizajn eliminuje viacstupňové prevody, znižuje rýchlosť motora o 90% a až 10X znižuje hlučnosť.

OVLÁDANIE RAPID-RESPONSE™

Prináša najlepšiu stálosť aplikačného tlaku. Nastavenie tlaku v prírastkoch o 0,7 baru s najväčším rozsahom výkonu na trhu (3 - 227 bar).

VOLITEĽNÉ REŽIMY VÝKONU STLAČENÍM TLAČIDLA

Nízky tlak: Upravený rozsah výkonu pre elimináciu prestrekov a lepšiu kvalitu nástreku.

Vysoký tlak: Poskytuje maximálny výkon pri použití dlhších hadíc a pre ťažko atomizovateľné materiály.

PIESTOVÁ PUMPA ENDURANCE VORTEX® S TECHNOLOGIOU PROCONNECT®

Automaticky rotujúci piest rovnomerne rozkladá zaťaženie, čím predlžuje životnosť pumpy - overený systém výmeny pumpy ProConnect výrazne znižuje pracovné prestoje.

DIGITÁLNY LED DISPLEJ

Jasný a jednoducho čitateľný LED displej. Okamžitý výkon uvidíte aj z druhej strany miestnosti!

TURBOCLEAN™

Efektívne čistí pumpu 3X rýchlejšie, s polovičným množstvom odpadu - výrazne znižuje náklady.

OCHRANA PUMPY WATCHDOG™

Inteligentná funkcia automatického vypnutia pumpy sa aktivuje v prípade minútia materiálu v nádobe. Ochráni pumpu a udržiava stály výkon.

OPTIMALIZOVANÝ PRE HUSTÉ MATERIÁLY

Čerpadlo Vortex s priamym ponorom umožňuje vložiť vstup pumpy priamo do materiálu, bez použitia sacej hadice.

Materiálové cesty a hadice s väčším priemerom umožňujú prúdenie väčšieho objemu materiálu a znižujú tlakové straty pri aplikácii hustejších materiálov.

Mark VII XT
ProContractor
19F744



PRELOMOVÉ FUNKCIE V CELOM RADE STRIEKACÍCH ZARIADENÍ XT

NOVINKA 2024

P R E D S T A V U J E M E

PRELOMOVÝ MOTOR XTREME TORQUE

PATENTOVANÉ

ÚPLNE PRVÝ GRACO MOTOR
ŠPECIÁLNE NAVRHNUTÝ PRE AIRLESS STRIEKANIE


15X VYŠŠÍ KRÚTIACI MOMENT AKO TRADIČNÉ MOTORY

8X VIAC MAGNETOV
POSKYTUJE RÝCHLU AKCELERÁCIU A HLADKÝ CHOD

O 90% NIŽŠIA PREVÁDZKOVÁ RÝCHLOSŤ

SLEDOVANIE TLAKU 60X
ZA JEDNU OTÁČKU MOTORA

AŽ 10X TICHŠIA PREVÁDZKA PRINÁŠA
NOVÝ ZVUK KVALITY



Xtreme TORQUE™



NAVRHNUTÝ, SKONŠTRUOVANÝ A VYROBENÝ SPOLOČNOSŤOU GRACO

P R E D S T A V U J E M E

SVETOVO NAJSTABILNEJŠÍ PRACOVNÝ TLAK S NAJŠIRŠÍM ROZSAHOM

PATENTOVANÉ

VYSKÚŠAJTE VÝKON NOVEJ GENERÁCIE

NASTRIEKAJTE VIAC SO SVETOVO NAJSTABILNEJŠÍM OVLÁDANÍM TLAKU

- Ovládanie s rýchlou odozvou *Rapid-Response™* eliminuje kolísanie tlaku, pomocou sledovania tlaku - až 60X za jednu otáčku motora
- Okamžite upravuje rýchlosť motora, čím až o 75% znižuje kolísanie tlaku pre najlepšiu kvalitu

ŠIROKÝ ROZSAH VÝKONU - OD 3 BAR DO 227 BAR

- Poskytuje najširší rozsah tlakov pre úplnú kontrolu a maximálnu produktivitu
- Flexibilita pre viacero aplikácií - materiály, dĺžky hadíc a veľkosti trysiek pre každú aplikáciu

VÝKON NA JEDNO STLAČENIE TLAČIDLA

- Dva voliteľné režimy výkonu ponúkajú rôzny výkon pre najvyššiu efektivitu pri každej zákazke
- Zariadenie disponuje jasným a ľahko čitateľným LED displejom

MAXIMALIZUJTE PREVÁDZKYSCHOPNOSŤ

- Funkcia *TurboClean™* vyčistí pumpu 3x rýchlejšie, len s polovicou objemu čistiaceho materiálu
- Funkcia ochrany pumpy *WatchDog™* automaticky vypne zariadenie, keď dôjde farba, aby sa predišlo predčasnému opotrebovaniu

UŠETRITE S NASTAVITELNÝM VÝKONOM



PATENTOVANÉ



Mark VII XT
ProContractor
19F744

NÍZKOTLAKOVÝ REŽIM VÝKONU (L) 3 - 140 BAR

- Vylepšený rozsah výkonu pre elimináciu prestrekov a lepšiu kvalitu nástreku s tryskami RAC X LP™
- Možnosť nastavenia v prírastkoch 1 bar - veľmi presné nastavenie až na hodnotu 3 bar



VYSOKOTLAKOVÝ REŽIM VÝKONU (H) 35 - 227 BAR

- Ideálny pre ťažko atomizovateľné materiály, väčšie dĺžky hadíc alebo v chladnom pracovnom prostredí
- Použite tento režim pre najlepšiu kvalitu nástreku s použitím trysiek RAC SwithTip™



UVIDÍTE
XT ROZDIEL

graco.com/UltraXT

P R E D S T A V U J E M E

BEZKONKURENČNÝ VÝKON A ŽIVOTNOSŤ PUMPY

PATENTOVANÉ

NASTRIEKA 3X VIAC LITROV MATERIÁLU, AKO NAJBĽIŽŠÍ KONKURENT

- Piestové pumpy Endurance sú vyrobené z najkvalitnejších materiálov, zaručujúcich najdlhšiu životnosť v odvetví
- Vlastné, overené tesnenia V-MAX Blue™, samostatne uložené na pochrómovanom pieste zaručujú vysokú spoľahlivosť

TECHNOLÓGIA ENDURANCE VORTEX VO VŠETKÝCH MODELOCH

- Výrazne predlžuje životnosť pumpy, pomocou automaticky rotujúcej piestnej tyče
- Prakticky eliminuje usádzanie materiálu po stranách piesta a valca

VIAC APLIKOVANEJ FARBY NA ZDVH PIESTA

- Až o 80% dlhší zdvih piesta, v porovnaní s konkurenčnými zariadeniami - zlepšuje prietok a zvyšuje výkon
- Zväčšený zdvih piesta rozširuje opotrebovávaný povrch a predlžuje tým životnosť dielov pumpy

ZNÍŽTE MNOŽSTVO PRESTOJOV S TECHNOLÓGIU VÝMENY PUMPY PROCONNECT



Uvoľnite
uťahovaciu maticu




Otvorte dvierka
a vyberte pumpu



Odpojte hadicu
a saciu hadicu



Znížte množstvo prestojov s technológiou výmeny pumpy ProConnect - teraz VO VŠETKÝCH modeloch XT



TECHNOLÓGIA VORTEX

Rotujúci piest pre dlhšiu životnosť

360° PLOCHY PIESTA

- Rovnomerné opotrebovanie piesta poskytuje dlhšiu životnosť pumpy

ŠPIRÁLOVÝ DIZAJN PIESTNEJ TYČE

- Umožňuje otáčanie piestnej tyče počas prúdenia materiálu cez pumpu
- Piestna tyč sa pomaly otáča, rovnomerne sa opotrebováva, teda vydrží dlhšie

NADROZMERNÝ VSTUP MAXFLOW 2

- Poskytuje 4X vyšší prietok v porovnaní so štandardnou pumpou

PROCONTRACTOR

XT

MODEL PROCONTRACTOR™ PRE 6X DLHŠIU ŽIVOTNOSŤ PUMPY

- Špeciálne navrhnutý piest a valec zabezpečuje až 6X dlhšiu životnosť tesnení pumpy
- Vo všetkých modeloch ProContractor Series



Pumpa Endurance
Vortex MaxLife
6X dlhšia životnosť
tesnení



Pumpa Vortex
MaxLife Extreme
3X zvyšuje životnosť
piesta - podstatne znižuje
náklady na prevádzku



MADE IN THE USA WITH
GLOBAL COMPONENTS

XT RAD STANDARD**KAŽDODENNÁ SPOĽAHLIVOSŤ PRE VAŠE ZÁKAZKY**

Väčšie zákazky vyžadujú zariadenia Graco Mark XT Standard s overenou kvalitou a výkonom, s ktorými vždy dokončíte prácu rýchlo a s vynikajúcim výsledkom.

STANDARD XT**MODELY PRODUKTOVÉHO RADU MARK XT STANDARD:****NOVÉ AŽ 10X MENEJ HLUKU PRI PREVÁDZKE**

Technológia motora Xtreme Torque

- Zažite novú úroveň výkonu s prvým motorom, špeciálne navrhnutým pre airless striekanie

NOVÉ NAJSTABILNEJŠÍ TLAK NA TRHU

Ovládanie Rapid-Response

- Nastavenie v prírastkoch 1 bar s najväčším rozsahom nastavenia tlaku (3-227 bar)

NOVÉ VÝKON NA JEDNO STLAČENIE TLAČIDLA

Voliteľné režimy výkonu

- *Režim nízkeho tlaku:* Optimalizácia rozsahu výkonu, pre elimináciu prestekov a kvalitný povrch
- *Režim vysokého tlaku:* Poskytuje maximálny výkon pre väčšie dĺžky hadíc a ťažko atomizovateľné materiály

NOVÉ ĽAHKO ČITATEĽNÝ LED DISPLEJ

- Ľahko čitateľný digitálny LED displej Udržiavajte maximálny výkon v akýchkoľvek podmienkach pomocou jasného displeja

NOVÉ NAJODOLNEJŠIA PREVODOVKA

Prevodovka Advantage Drive

Prevody z tvrdeného ocele poskytujú extrémne tichú prevádzku a zaručujú veľmi dlhú funkčnosť

NOVÉ RÝCHLEJŠIA OPRAVA PRIAMO NA MIESTE

Výmena pumpy ProConnect

- Eliminácia drahých prestojov
- Rýchly a jednoduchý systém výmeny pumpy

NOVÉ NAJRÝCHLEJŠIE ČISTENIE NA TRHU

Systém čistenia TurboClean

- Vysoký prietok materiálu vyčistí pumpu 3x rýchlejšie, s použitím 1/2 objemu materiálu

NOVÉ OCHRANA ZARIADENIA

Ochrana čerpadla WatchDog

- WatchDog zabraňuje poškodeniu pumpy - pri nevhodnom napájaní zariadenie automaticky vypne

FILTER PUMPY EASY OUT

- Filtračný proces zvnútra von zabezpečuje najvyššiu kvalitu nástreku



Mark V XT Standard
19F739

RAPID RESPONSE**SVETOVO NAJVÄČŠÍ ROZSAH VÝKONU A NAJSTABILNEJŠÍ PRACOVNÝ TLAK****• SYSTÉM RAPID-RESPONSE**

- široký rozsah pracovných tlakov (3-227 bar) pre maximálnu efektivitu a kvalitu
- Okamžitá spätná väzba pre najstabilnejší tlak, funkcia Perfect Airless Finish zabezpečuje hladký chod motora počas prepínania polohy piesta

**3 IN 1 SPRAYER****JEDNO STRIEKACIE ZARIADENIE, MNOŽSTVO APLIKÁCIÍ**

- **Farby:** možnosť aplikácie rôznych druhov základných aj finálnych náterov
- **Ťažké povrchové úpravy:** protikorózne, hydroizolačné, protipožiarne nátery, a pod.
- **Stierky a omietky:** airless stierky, dekoratívne omietky*, a pod. (*s pomocou vzduchového atomizéra)

**RÝCHLE ČISTENIE OKAMŽITE DOKONCA EŠTE RÝCHLEJŠIE!**

- **TURBOCLEAN** funkcia Turbo Clean poskytuje efektívne čistenie pumpy.

NOVÝ VYŠŠÍ VÝKON

MODEL	MAX TRYSKA (FARBA)	MAX TRYSKA (STIERKA)	MAX l/min	OBJ. Č.	TECHNOLÓGIA Piestu PUMPY
Mark V XT Standard	0.035	0.037	4,6	19F739	Endurance Vortex
Mark VII XT Standard	0.041	0.047	6,4	19F743	Endurance Vortex

MARK XT RAD PROCONTRACTOR

XT

OBSAHUJE VŠETKY FUNKCIE RADU STANDARD

PLUS:



Mark VII XT
ProContractor
19F744

NOVÉ VÝNIMOČNÁ ŽIVOTNOSŤ PUMPY

Piestové pumpy Endurance Vortex MaxLife a MaxLife Extreme

- Technológia MaxLife Extreme predlžuje životnosť piesta 3X, čím výrazne znižuje náklady na prevádzku - model Mark V a VII XT ProContractor

NOVÉ JEDNODUCHÁ PRÁCA S HADICOU

Hadicový navijak QuickReel™

- Rozvinutie a navinutie hadice až do dĺžky 90 metrov za pár sekúnd, bez krútenia, zalomenia alebo navijania
- Používate len takú dĺžku hadice, akú potrebujete - zostatok je navinutý

SYSTÉM BLUELINK



- Majte prehľad o postupe prác, poznajte polohu zariadenia a maximalizujte prevádzku s touto inovatívnou technológiou

NOVÉ UŽ ŽIADNE SFÚKNUTÉ KOLESO

Plné odolné pneumatiky kolies

- Pneumatiky už neprepichnú klince, skrutky alebo iný ostrý predmet

ODOLNÁ FILTRÁCIA

Vystužené sacie sito

- Odolá tvrdým nárazom, čím udrží neustály prietok materiálu cez filter

PRÍSLUŠENSTVO PRE STRIEKACIE ZARIADENIA XT

Vylepšite svoje zariadenie a maximalizujte Vašu produktivitu!

OBJ. Č.	POPIS
25V145	Modulárny navijak QuickReel pre Mark V XT
25V146	Modulárny navijak QuickReel pre Mark VII XT
287987	Nádoba pre materiál s objemom 90 litrov
17E687	Plné pneumatiky pre Mark V XT a Mark VII XT - objednať 2 ks
15V573	Vystužené sacie sito pre Mark V XT a Mark VII XT
20B432	SmartDisplay XT • Vylepšite ktorékoľvek zariadenie XT systémom BlueLink
287253	Tool Box (skrinka na náradie)



PRÍSLUŠENSTVO PRE RÝCHLEJŠIU A EFEKTÍVNEJŠIU PRÁCU

Ideálne pre dekoratívne povrchové úpravy.



NOVÉ VZDUCHOVÝ ATOMIZÉR SADA ATOMIZÉRA S TRYSKOU WIDETEX

- Možnosť nástreku širokého rozsahu dekoratívnych úprav pomocou ľahko vymeniteľných trysiek.
- Kruhový striekací lúč pomocou trysiek WideTex.
- Výrazné zníženie námahy obsluhy pri krúživom pohybe striekacej pištole.



Vzduchový atomizér
18H255

NOVÝ VYŠŠÍ VÝKON

MODEL	MAX TRYSKA (FARBA)	MAX TRYSKA (STIERKA)	MAX l/min	OBJ. Č.	TECHNOLÓGIA PIESTA PUMPY
Mark V XT ProContractor	0.035	0.037	4,6	19F741	Endurance Vortex MaxLife Extreme
Mark VII XT ProContractor	0.041	0.047	6,4	19F744	Endurance Vortex MaxLife Extreme

PREDSTAVUJEME RAD ZARIADENÍ MARK XT HD 3-IN-1

XT VÝHODY

	NOVÉ Mark V XT-VII XT Standard	NOVÉ Mark V XT-VII XT ProContractor
XT Motor	✓	✓
10X nižšia hlučnosť	✓	✓
Ovládanie tlaku s rýchlou spätnou väzbou	✓	✓
Voliteľné režimy výkonu s LED displejom	✓	✓
Pumpa Endurance Vortex	✓	✓
Konštrukcia piesta a vložky	Chromex™ / Tvrdená SST	MaxLife Extreme / MaxLife
ProConnect	✓	✓
TurboClean	✓	✓
WatchDog	✓	✓
Hadicový navijak QuikReel		✓
SmartDisplay XT s funkciou BlueLink		✓
Vystužené sacie sito		✓
Plné pneumatiky kolies		✓



OBJ. Č.	Mark V XT		Mark VII XT	
	STANDARD	PROCONTRACTOR	STANDARD	PROCONTRACTOR
230V	19F739	19F741	19F743	19F744
ŠPECIFIKÁCIA	MAX. VEĽKOSŤ TRYSKY - 230V			
	- FARBA		0.035	
	- STIERKA		0.037	
		MAX. VÝKON l/min. - 230V		4,6
		MAX. PRACOVNÝ TLAK BAR (PSI)		227 (3300)
		VÝKON MOTORA - KW - (HP) - 230V		1.7 (2.3)
		HMOTNOSŤ - KG		55
PUMPA	TYP		Endurance Vortex	
	PIEST		Chromex	
	VLOŽKA		Tvrdné SST	
	SYSTÉM VÝMENY PROCONNECT		ProConnect	
FUNKCIE	XTREME TORQUE MOTOR		✓	
	SPÄTNOVÁZOBNÉ OVLÁDANIE TLAKU		✓	
	PROGUARD		✓	
	TURBOCLEAN		✓	
	OCHRANA ČERPADLA WATCHDOG		✓	
	BLUELINK		Modulárne príslušenstvo	
	EASYOUT FILTER (60 MESH)		✓	
	QUIKREEL - HADICOVÝ NAVIJAK		Modulárne príslušenstvo	
	PLNÉ PNEUMATIKY KOLIES		Modulárne príslušenstvo	
	VYSTUŽENÉ SACIE SITO		Modulárne príslušenstvo	
OBSAHUJE	STRIEKACIA PIŠTOL'		HD Blue Texture	
	HADICA		3/8 in x 15m Blue Max II Airless hadica	
	UKONČOVACIA HADICA		1/4" x 0,9m Blue Max II ukončovacia hadica	
	TRYSKY		HDA427 + HDA531	
	FILTER		60 Mesh Easy Out	



SPOZNAJTE XT ROZDIEL
graco.com/UltraXT



SLUB ZNAČKY GRACO

Už od roku 1926 sú **inovácia, kvalita a prvotriedne služby** v centre pozornosti spoločnosti **Graco**.

Zažite inováciu

Naše zameranie na inováciu prináša produkty a vybavenie, ktoré sú vďaka technologicky vyspelým funkciám, priekopníckemu dizajnu, vysokej výkonnosti a bezkonkurenčnej spoľahlivosti špičkou vo svojom odvetví. V krátkosti, inovácia vedie k lepším produktom!

Budovanie kvality

Investujete do vysokokvalitných produktov, ktoré sú skonštruované tak, aby zaistovali roky spoľahlivej prevádzky. Okrem toho spolupracujeme s našimi zákazníkmi, aby sme lepšie pochopili spôsob, akým naše produkty využívate v praxi. Vaše skúsenosti potom používame na zlepšovanie výkonnosti a odolnosti.



Prvotriedne služby, v každom ohľade

Vždy, keď využijete ktorúkoľvek z našich možností služieb podpory, zažijete prvotriedne služby na vlastnej koži a to bez ohľadu na to, kde vo svete sa práve nachádzate. Zoznámime sa s vašou situáciou a na jej čo najrýchlejšom najrýchlejšom vyriešení budeme metodicky pracovať. Riadime sa zásadou čestnosti a myšlienkou, že služby zákazníkom sa majú zameriavať na spoluprácu a vzťahy, a nie na finančné transakcie.



Neváhajte sa s nami spojiť, ak máte nejaké otázky alebo požiadavky.

www.dass.sk/kontakt