



STRIEKACIE PIŠTOLE CONTRACTOR POWERSHOT™

Predstavujeme jediné elektrické
airless striekacie pištole svojho druhu v odvetví



OVERENÁ KVALITA. ŠPIČKOVÁ TECHNOLOGIA

AUTORIZOVANÝ DISTRIBÚTOR



www.dass.sk





QUICKSHOT™
ZMENIL PRAVIDLÁ HRY

ŽIADALI STE TO - A MY SME TO PRINIESLI!
NA ZÁKLADE VEĽKÉHO ZÁUJMU ROZŠIRUJEME TECHNOLOGIU
ELEKTRICKY POHÁŇANÝCH STRIEKACÍCH PIŠTOĽÍ!



PRE KAŽDÉ AIRLESS
STRIEKACIE
ZARIADENIE

PRE VŠETKY
MALIARSKE
A DOKONČOVACIE
PRÁCE



Novostavby
a obnovy náterov



Údržba
a rekonštrukcie



Dokončovacie
a renovačné práce



Komerčné
a bytové objekty

**JEDINÉ ELEKTRICKY POHÁŇANÉ
AIRLESS STRIEKACIE PIŠTOLE V ODVETVÍ**



CONTRACTOR
POWERSHOT
STANDARD

**ELEKTRICKY POHÁŇANÁ PIŠTOĽ PRAKTICKY
ELIMINUJE PRSKANIE MATERIÁLU**

• Okamžitá odozva spúšte reaguje až 80× rýchlejšie,
v porovnaní s tradičnými striekacími pištoľami.

NAJLAHŠÍ STISK SPÚŠTE V ODVETVÍ

• Celodenný komfort vďaka až o 80% nižšej sile
potrebnej na stlačenie spúšte.

**NAJLAHŠIA AIRLESS STRIEKACIA PIŠTOĽ
NAJRÝCHLEJŠIA OPRAVA**



**FUNKUJE S KAŽDÝM
AIRLESS STRIEKACÍM ZARIADENÍM**

PRIPOJTE K ZARIADENIAM XT A ZÍSKAJTE NOVÚ ÚROVEŇ VÝKONU



CONTRACTOR
POWERSHOT XT™

**OBSAHUJE VŠETKY FUNKCIE MODELU
CONTRACTOR POWERSHOT STANDARD**

PLUS

OKAMŽITÁ KOMUNIKÁCIA PIŠTOĽ - ZARIADENIE

DIAĽKOVÉ NASTAVENIE TLAKU PIŠTOĽOU

**TECHNOLÓGIA SMARTSTALL™
ELIMINUJE NÁHLY VÝSTREK MATERIÁLU**



**PRIPOJENIE VÝHRADNE
K AIRLESS ZARIADENIAM RADU XT**

CONTRACTOR POWERSHOTTM STANDARD

PATENTOVANÉ

REVOLUČNÝ VÝKON AIRLESS STRIEKACEJ PIŠTOLE

Prelomová technológia airless striekacej pištole navrhnutá tak, aby zabezpečila špičkovú kvalitu nástreku, znížila únavu obsluhy a zvýšila produktivitu práce

ELEKTRICKY POHÁŇANÁ PIŠTOĽ ELIMINUJE PRSKANIE

Spúšť s okamžitou odozvou

- Dosiahnite dokonalý airless nástrek, prakticky s úplným odstránením prskania materiálu, vďaka najrýchlejšej odozve spúšte v odvetví (80× rýchlejšia odozva)

STRIKAJTE DLHŠIE A POHODLNE

Menšia únava pri práci

- Najľahšia airless striekacia pištoľ na svete - hmotnosť v ruke iba 0,49 kg
- Najľahší stisk spúšte v odvetví - iba 0,36 kg, bez ohľadu na pracovný tlak
- Umožňuje pohodlnú prácu počas celého dňa

STRIKACIA PIŠTOĽ NAVRHNUTÁ PRE JEDNODUCHÚ MANIPULÁCIU S HADICOU

Flexibilný hadicový bič

- Hadicový bič zabezpečuje lepšiu kontrolu nad striekaním a znižuje únavu obsluhy - rozmer 1/8" × 1,8 m
- Hadicový bič PowerPakTM s otočným kĺbom umožňuje jednoduchú manipuláciu - rozmer 1/8" × 45 cm

CELODENNÝ VÝKON A MAXIMÁLNE POHODLIE

Systém PowerPakTM

- Celodenné striekanie na jedno nabitie akumulátora
- Ergonomická rukoväť v jednej osi poskytuje pohodlné a prirodzené držanie
- Filter Easy OutTM zachytáva nečistoty a udržiava najvyššiu kvalitu nástreku.



**FUNGUJE S KAŽDÝM
AIRLESS STRIEKACÍM ZARIADENÍM**
PRIPRAVENÁ NA OKAMŽITÉ POUŽITIE PRIAMO PO VYBALENÍ Z KRABICE!

Tryska RAC X LP 517 s držiakom

- Zabezpečuje vysokú kvalitu nástreku pri o 50 % nižšom tlaku, čím predlžuje životnosť trysky až dvojnásobne



MANIPULÁCIA S HADICOU BEZ POUŽITIA RÚK

Opasok a puzdro PowerPak

- Systém PowerPak možno rýchlo upevniť na opasok, čo umožňuje pohodlnú manipuláciu s hadicou bez zapojenia rúk

FILTER PIŠTOLE EASY OUT



NAJRÝCHLEJŠIA OPRAVA PRIAMO NA PRACOVISKU

- Vďaka výmennej kazete ProConnect je možné pištoľ opraviť za pár sekúnd



Contractor PowerShot Standard
18H304 (CEE)
18H302 (UK)



**STRIKAJTE CELÝ DEŇ
NA JEDNO NABITIE**


KAŽDÉ BALENIE PIŠTOLE OBSAHUJE:

- ✓ Systém PowerPakTM
- ✓ Hadicový bič k pištoľi 1/8" × 1,8 m
- ✓ Hadicu PowerPakTM 1/8" × 45 cm
- ✓ Otočný kĺb EasyGlideTM

- ✓ Trysku RAC XTM LP 517 s držiakom
- ✓ Filter pištole Easy OutTM, 60 mesh
- ✓ Opasok a puzdro PowerShot
- ✓ 2× akumulátor DEWALT® 18 V Compact Lithium-Ion a nabíjačku



AUTORIZOVANÝ DISTRIBÚTOR



www.dass.sk

CONTRACTOR POWERSHOT XT™

AUTORIZOVANÝ DISTRIBÚTOR



www.dass.sk



PRIPOJENIE **VÝHRADNE**
K **XT** ZARIADENIAM



OBSAHUJE VŠETKY FUNKCIE
ŠTANDARDNEJ PIŠTOLE CONTRACTOR POWERSHOT

PLUS OKAMŽITÁ KOMUNIKÁCIA
MEDZI PIŠTOĽOU A ZARIADENÍM



DIAĽKOVÉ NASTAVENIE TLAKU PRIAMO NA PIŠTOLI

FUNKCIA SMARTSTALL ELIMINUJE SPÄTNÝ RÁZ
PIŠTOLE PRI STLAČENÍ SPÚŠTE

Contractor PowerShot XT
18H305 (CEE)
18H303 (UK)



STRIKAJTE
CELÝ DEŇ
NA JEDNO NABITIE

NASTAVENIE TLAKU PRIAMO NA PIŠTOLI

- Tlak môžete rýchlo nastaviť odkiaľkoľvek až zo vzdialenosti 60 m.
- Tlak striekania možno nastavovať po krokoch 1 bar v režime Low Pressure (nízky tlak) alebo po krokoch 3 bary v režime High Pressure (vysoký tlak).



NASTAVTE TLAK
HOCI AJ Z
PLOŠINY

AUTOMATICKY ELIMINUJE SPÄTNÝ RÁZ PIŠTOLE PRI KAŽDOM STLAČENÍ SPÚŠTE

- Zabezpečuje najstabilnejší tlak pri zastavení aj počas striekania.
- Umožňuje striekať pri najnižších tlakoch v odvetví a eliminuje spätný ráz pištole.

OKAMŽITE SPÚŠŤA A ZASTAVUJE MOTOR PRI KAŽDOM STLAČENÍ SPÚŠTE



1. Stlačte spúšť
MOTOR ZARIADENIA SA SPUSTÍ



2. Uvoľnite spúšť
MOTOR ZARIADENIA SA ZASTAVÍ



KAŽDÉ BALENIE PIŠTOLE OBSAHUJE:

- ✓ Systém PowerPak™
- ✓ Hadicový bič k pištoľi 1/8" × 1,8 m
- ✓ Hadicu PowerPak™ 1/8" × 45 cm
- ✓ Otočný kĺb EasyGlide™
- ✓ Tryska RAC X™ LP 517 s držiakom
- ✓ Filter pištole Easy Out™, 60 mesh
- ✓ Opasok a puzdro PowerShot
- ✓ 2× akumulátor DEWALT® 18 V Compact Lithium-Ion a nabíjačku



ODOMKNITE VŠETKY BENEFITY PIŠTOLE POWERSHOT XT POMOCOU SMARTDISPLAY XT

OKAMŽITÁ KOMUNIKÁCIA PIŠTOĽ ↔ ZARIADENIE

- Nastavujete tlak striekania na diaľku priamo z pištole až do vzdialenosti 60 m
- Eliminuje spätný ráz pištole pri každom stlačení spúšte



SmartDisplay XT
20B432

BLUELINK SPRÁVA ZARIADENÍ

- Sledujte každé striekacie zariadenie, presnú polohu aj odpracované hodiny
- Majte prehľad o priebehu práce okamžitý prístup k údajom o produktivite, štatistikám a reportom odkiaľkoľvek



PRIPOJENIE PIŠTOLE POWERSHOT XT VÝHRADNE K ZARIADENIAM XT



490 XT - 1095 XT
Standard
Potrebne dokúpiť
SmartDisplay XT
pre prepojenie
so zariadením



695 XT - 1095 XT
ProContractor
SmartDisplay XT
súčasťou zariadenia



Sledujte
priebeh prác



Lokalizujte
každé
zariadenie



Maximalizujte
prevádzkový čas

MAJTE VŠETKO POD KONTROLOU S BLUELINK

- Bezplatné používanie - bez poplatkov
- K dispozícii až v 13 jazykoch



1. SmartDisplay XT
inštalácia za pár sekúnd



2. Spárujte zariadenie
a pištoľ tlačidlom



3. Zažite airless technológiu
ako nikdy predtým

LAHKÉ PRIPOJENIE STAČIA 3 KROKY

CONTRACTOR POWERSHOT AIRLESS PIŠTOLE

Popis	Contractor PowerShot Standard	Contractor PowerShot XT	Contractor PowerShot with SmartDisplay XT
Maximálna veľkosť trysky	0,039"	0,039"	0,039"
Maximálny pracovný tlak	227 bar	227 bar	227
Hmotnosť pištole (v ruke)	0,49 kg	0,49 kg	0,49 kg
Sila potrebná na stlačenie spúšte	0,36 kg	0,36 kg	0,36 kg



Objednávacie číslo	18H304 (CEE) 18H302 (UK)	18H305 (CEE) 18H303 (UK)	18H314 (CEE) 18H315 (UK)
Kompatibilné striekacie zariadenie	Každé airless striekacie zariadenie	Len zariadenia Graco XT	Len zariadenia Graco XT
Systém PowerPak	PowerPak Standard	PowerPak XT	PowerPak XT
Pištoľ s elektrickým pohonom	✓	✓	✓
Praktická eliminácia prskania pištole	✓	✓	✓
Diaľkové nastavenie tlaku zariadenia		✓	✓
SmartStall		✓	✓
Obsahuje displej SmartDisplay XT			✓



NÍZKOTLAKOVÉ TRYSKY RAC X (LPxxx)

RAC X - Neónové		Šírka striekacieho lúča						Filter
Priemer	Prietok l/min	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	Mesh
.013	.69		313					100
.015	.91		315	415	515			60
.017	1.17	217	317	417	517	617		60
.019	1.47		319	419	519	619		60
.021	1.79			421	521	621		60
.023	2.15			423	523	623	723	60
.025	2.54			425	525	625	725	60
.027	2.96				527	627		60
.029	3.42					629	729	60
.031	3.90					631	731	30

Poznámka: Zníženie tlaku striekania môže pri niektorých materiáloch znížiť prietok.
Pre zachovanie rýchlosti nanášania a prietoku materiálu, použite trysku s väčším priemerom.



NÍZKOTLAKOVÉ FINE FINISH TRYSKY RAC X (FFLPxxx)

RAC X - Zelené		Šírka striekacieho lúča						Filter
Priemer	Prietok l/min	5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	Mesh
.006	.15	106	206					200
.008	.26	108	208	308	408			200
.010	.41	110	210	310	410	510		200
.012	.59	112	212	312	412	512		200
.014	.80		214	314	414	514		100
.016	1.04					516	616	60



TRYSKY RAC X NÍZKOTLAKOVÉ SO ŠIROKÝM LÚČOM (WRLPxxxx)

RAC X - Neónové		Šírka lúča	Filter
Priemer	Prietok l/min	60 cm	Mesh
.021	1.8	1221	60
.023	2.15	1223	60
.025	2.5	1225	60
.027	3.0	1227	60
.029	3.4	1229	60
.031	3.9	1231	30
.033	4.4	1233	30

* Voda @ 138 bar - materiály s vyššou viskozitou budú mať nižší prietok.
Príklad: pre trysku s priemerom .027 a šírkou lúča 305 mm, objednajte WRLP1227.

Nízkotlakové trysky WideRAC - konverzná tabuľka	
Tryska štandardnej veľkosti	WRLP Tryska
414 alebo 515	1221 alebo 1223
417 alebo 517	1223 alebo 1225
419 alebo 519	1225 alebo 1227
421 alebo 621	1229 alebo 1231
523 alebo 623	1233 alebo 1235
525 alebo 625	1235 alebo 1237

PRÍSLUŠENSTVO

Obj. č.	Náhradný diel
2006609	PowerShot materiálová hadica 1/8 in x 45 cm
2006608	PowerShot hadicový bič k pištoľi 1/8 in x 1.8 m
2005788	PowerShot ProConnect kazeta
20B432	SmartDisplay XT displejový modul
18F891	Opasok
2006715	PowerShot puzdro

Obj. č.	Filter Easy Out
287032	60 Mesh filter pištole (Čierny)
287033	100 Mesh filter pištole (Modrý)
257130	200 Mesh filter pištole (Červený)

CONTRACTOR POWERSHOT™



AUTORIZOVANÝ DISTRIBÚTOR



www.dass.sk



SŤUB ZNAČKY GRACO

Už od roku 1926 sú **inovácia, kvalita a prvotriedne služby** v centre pozornosti spoločnosti **Graco**.

Zažite inováciu

Naše zameranie na inováciu prináša produkty a vybavenie, ktoré sú vďaka technologicky vyspelým funkciám, priekopníckemu dizajnu, vysokej výkonnosti a bezkonkurenčnej spoľahlivosti špičkou vo svojom odvetví. V krátkosti, inovácia vedie k lepším produktom!

Budovanie kvality

Investujete do vysokokvalitných produktov, ktoré sú skonštruované tak, aby zaistovali roky spoľahlivej prevádzky. Okrem toho spolupracujeme s našimi zákazníkmi, aby sme lepšie pochopili spôsob, akým naše produkty využívate v praxi. Vaše skúsenosti potom používame na zlepšovanie výkonnosti a odolnosti.



Prvotriedne služby, v každom ohľade

Vždy, keď využijete ktorúkoľvek z našich možností služieb podpory, zažijete prvotriedne služby na vlastnej koži a to bez ohľadu na to, kde vo svete sa práve nachádzate. Zoznámime sa s vašou situáciou a na jej čo najrýchlejšom najrýchlejšom vyriešení budeme metodicky pracovať. Riadime sa zásadou čestnosti a myšlienkou, že služby zákazníkom sa majú zameriavať na spoluprácu a vzťahy, a nie na finančné transakcie.



Neváhajte sa s nami spojiť, ak máte nejaké otázky alebo požiadavky.

www.dass.sk/kontakt